


SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE



**RELATÓRIO TÉCNICO DA ANÁLISE DA
MORTALIDADE NO ESTADO DO PIAUÍ
- 2022***

Teresina (PI), Maio de 2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Governador do Estado Piauí

Rafael Tajra Fonteles

Secretário de Estado da Saúde

Antônio Luiz Soares Santos

Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios (SUPAT)

Leila Marília da Silva Santos

Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde (DUVAS)

Cristiane Maria Ferraz Damasceno Moura Fé

Gerente de Vigilância em Saúde

Ester Miranda Pereira

Coordenação de Análise, Divulgação de Situação e Tendência em Saúde

Zenira Martins Silva

Equipe de Elaboração

Marylane Viana Veloso

Zenira Martins Silva

Isaac Cesar Ferreira Rocha

Irisnalda Meneses da Silva Costa

Revisão Técnica

Ester Miranda Pereira



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

SUMÁRIO

Apresentação	4
Método de Obtenção dos Dados	5
Resultados	5
Tabela 1 - Número de Óbitos por Região de Saúde, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*	7
Figura 1 – Taxa Bruta de Mortalidade e População Residente, por Região de Saúde, Piauí 2022(*)	8
Tabela 2 - Número de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*	8
Tabela 3 - Taxa de Mortalidade Específica por Causa Capítulo CID 10 (por 100mil habitantes), segundo sexo masculino e feminino. Piauí, 2022(*)	10
Tabela 4 - Número de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*	12
Tabela 5 - Número de Óbitos por Suicídio (CID 3d X60 ao X84), segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*	15
Tabela 6 - Número e Percentual de Óbitos por Suicídio (CID 3D X60 ao X84), segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*	16
Figura 2 - Taxa de Mortalidade Específica por Suicídio (CID 3D X60 ao X84), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)	17
Figura 3 – Taxa de Mortalidade Específica por Suicídio (CID 3D - X60 ao X84), por 100mil habitantes, segundo faixa etária. Piauí, 2022(*)	18
Tabela 7 - Número de Óbitos por Acidente de Trânsito, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*	18
Figura 3 - Taxa de Mortalidade Específica por Acidente de Transporte (CID 3D V01 ao V99), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)	19
Tabela 8 - Número de Óbitos por Homicídios, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*	20
Figura 4 - Taxa de Mortalidade Específica por Acidente de Homicídios (CID 3D X85 ao Y09), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)	20
Tabela 9 - Número de Óbitos <u>Maternos Totais</u> (Capítulo XV - CID 10), segundo Municípios de Residência. Piauí, 2022*	21
Tabela 10 - Taxa de Mortalidade Infantil por (1000 nascidos vivos), segundo componentes, Regiões de Saúde. Piauí, 2022*	22
Tabela 11 - Número e Percentual de Óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias, segundo Sexo. Residentes, Piauí, 2022*	23
Figura 5 – Taxa Específica de Mortalidade por Coronavirus de natureza não especificada (B34.2) COVID 19, segundo o sexo Masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)	25
Tabela 12 - Número de Óbitos por município de Residência, segundo faixa etária. Piauí, 2022*	26
Tabela 13 - Número, Taxa de Mortalidade Específica e Proporção de óbitos por hipertensão, segundo sexo. Regiões de Saúde Piauí, 2022* Piauí – 2022(*)	37
Tabela 14- Número e Taxa de Mortalidade Específica por neoplasias, segundo faixa etária. Regiões de Saúde Piauí, 2022	37
Tabela 15- Número e Taxa de Mortalidade por neoplasias, segundo sexo, Regiões de Saúde/PI, 2022	38
Tabela 16 - Número e Taxa de Mortalidade por Doenças Circulatórias, por Região de Saúde, segundo sexo. Piauí, 2022*	39
Figura 5 – Mortalidade Infantil proporcional por componentes. Piauí, 2022.	40
Figura 6 - Mortalidade neonatal por componentes. Piauí, 2022	40
Figura 7 – Mortalidade por causas evitáveis nos componentes Infantis. Piauí,2022	41
Figura 8 – Mortalidade Infantil por causas não claramente evitáveis, por componentes. Piauí, 2022*	41
Referências	42

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Apresentação

Em 1975 foi desenvolvido o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), pelo Ministério da Saúde e informatizado em 1979. O SIM é um importante instrumento para coletar dados sobre mortalidade no país e possui variáveis que, a partir da causa básica do óbito, possibilitam a construção de indicadores e a elaboração de análises epidemiológicas que contribuem para a efetividade da gestão em saúde (SVS/DANTPS, 2022).

Estados e municípios coletam, codificam e digitam os dados da Declaração de Óbito (DO) no SIM, em seus respectivos níveis de gestão do sistema. A DO é o documento básico e essencial à coleta de dados da mortalidade no Brasil e deve ser emitido pelo médico, conforme prevê o artigo 115 do Código de Ética Médica, Artigo 1º da Resolução nº 1.779/2005 do Conselho Federal de Medicina e a Portaria SVS nº 116/2009.

A DO é impressa e preenchida em três vias pré-numeradas sequencialmente e, após sua emissão, a via amarela deve, obrigatoriamente, ser entregue a família para ser levada aos Cartórios de Registro Civil para feita a Certidão de Óbito.

A distribuição das DO's para os Estados são de competência exclusiva do Ministério da Saúde. As Secretarias Estaduais de Saúde (SES) distribuem para as Secretarias Municipais de Saúde (SMS). As SMS controlam e distribuem as DO's entre os estabelecimentos de saúde, Institutos de Medicina Legal, Serviços de Verificação de Óbitos, profissionais médicos e outras instituições que dela façam uso legal e permitido (SVS/DANTPS, 2022).

As DO's são preenchidas pelas unidades notificantes do óbito (habitualmente no local de ocorrência do óbito) e recolhidas, regularmente, pelas SMS. Nas SMS, esses formulários são codificados, digitados, processados, corrigidos e consolidados no SIM local. Em seguida, os dados informados pelos municípios, sobre mortalidade no nível local são transferidos à base de dados do nível estadual que os agrega e envia-os ao nível federal. Tais transferências são realizadas via WEB (internet) e ocorrem, simultaneamente, nos três níveis de gestão. No nível federal, a SVS - gestora do SIM - conta, na sua estrutura funcional, com a Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE).

No Piauí, a operacionalização do **SIM está descentralizada para 28 municípios e 10 Regiões de Saúde (RS)**. O SIM dispõe de um ambiente de compartilhamento de informações on-line com diversas utilidades e aplicações. O acesso é restrito a pessoas

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

cadastradas, para garantir a confidencialidade dos dados sensíveis dos envolvidos nos registros.

A coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações acerca dos óbitos, e também dos nascidos vivos, para os Sistemas de Informações geridos pela SVS está regulamentado a Portaria SVS nº 116/2009, de 11/02/2009.

Método de obtenção dos dados

Os dados para a elaboração do presente relatório foram obtidos a partir do SIM, referente a 2022, gerados na base de dados local em 05 de abril de 2023. Foram tabulados no Programa Tabwin32 versão 4.1.1, apresentado em gráficos e tabelas construídos no Excel versão 2010.

Os dados foram apresentados em número absolutos, proporção e taxa de mortalidade. A Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) foi calculada considerando no numerador, o número total de óbitos, por mil habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado; e no denominador, a população total de residente, do espaço geográfico e ano considerado (RIPSA, 2022). A TBM expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre uma determinada população.

Na Taxa de Mortalidade Específica (TME) por causas específicas foi utilizado no numerador o número de óbitos por causas específicas, expresso por 100 mil habitantes, ocorridos em determinado local e período; e no denominador, a população do local em análise, no ano específico (RIPSA, 2022). O indicador de proporção mede a força com que o evento ocorre e numerador está contido no denominador. E o indicador de taxa mede o risco da população exposta e tem como denominador a população específica ou geral.

Resultados

A seguir serão apresentados os resultados da mortalidade geral e específica ocorridas no Piauí, em 2022. Uma análise geral dos óbitos ocorridos em 2022 no estado do Piauí mostram uma total de 23.884 óbitos, com uma TBM de 7,4/1000 mil habitantes.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 1 - Número de Óbitos por Região de Saúde, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

Região de saúde	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Cocais	1.571	11,7	1.201	11,4	5	31,3	2.777	11,6
Carnaubais	811	6,1	608	5,8	0	0,0	1.419	5,9
Entre Rios	4.857	36,3	3.888	37,1	4	25,0	8.749	36,6
Vale do Sambito	508	3,8	422	4,0	0	0,0	930	3,9
Vale do Rio Guaribas	1.635	12,2	1.276	12,2	0	0,0	2.911	12,2
Vale do Canindé	495	3,7	376	3,6	1	6,3	872	3,7
Serra da Capivara	586	4,4	406	3,9	0	0,0	992	4,2
V. dos R. Piauí e Itaueiras	861	6,4	693	6,6	3	18,8	1.557	6,5
Tabul. Alto Parnaíba	190	1,4	148	1,4	0	0,0	338	1,4
Chap. das Mangabeiras	672	5,0	519	4,9	0	0,0	1.191	5,0
Planície Litorânea	1.164	8,7	948	9,0	0	0,0	2.112	8,8
Ignorado - PI	28	0,2	5	0,0	3	18,8	36	0,2
Total	13.378	100	10.490	100	16	100	23.884	100

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM


*(DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Dos 23.884 óbitos ocorridos no Piauí em 2022, 8.749 (36,6%) ocorreram na Região de Saúde Entre Rios, que concentrou o maior volume de óbitos em ambos os sexos, e a Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba, a menor proporção com 1,4%, em ambos os sexos (Tabela 1). Contudo, ao analisarmos a Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) a Região de Saúde Entre Rios possui a quinta menor TBM do estado (7,1/1000 habitantes), o que evidencia que o maior número absoluto de óbitos ocorrido nessa região é, provavelmente, por essa região corresponder a um total de 37,7% da população do Piauí.

No ano de 2022, o Piauí registrou uma TMB de 7,4/1000 habitante. As Regiões dos Carnaubais e Vale do Sambito apresentaram as maiores taxas de mortalidade, ambas, com TBM 8,7/1000 habitantes, enquanto a Região da Chapada das Mangabeiras a menor de 6,0/1000 habitantes (Fig.1) É importante ressaltar que a TBM é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo e que taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas, serviços de saúde escassos ou refletir elevada proporção de pessoas idosas na população total.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Figura 1 – Taxa Bruta de Mortalidade e População Residente, por Região de Saúde, Piauí 2022(*)



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM/DATASUS *DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

As principais causas de morte foram **FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM *DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023**

por Doenças do Aparelho Circulatório (**7.243 óbitos**) com 30,4% do total de todas as causas, as Neoplasias, **2.978 óbitos** (12,5%), as Causas Externas de Morbidade e Mortalidade **2.497 óbitos** (10,5%) e Doenças Infeciosas e Parasitárias 1.677 óbitos (7,0%). Em ambos os sexos a principal causa de morte foram as doenças do Aparelho Circulatório (masculino, 28,7% e feminino 32,7%), no sexo masculino as causas externas são responsáveis pela segunda causa de morte (15,4%) e no sexo feminino são as neoplasias (13,8%), seguida das Doenças do aparelho respiratório (12,5%) (Tab.2).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 2 - Número de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

Causa (Cap CID10)	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	907	6,8	769	7,4	1	6,3	1.677	7,0
II. Neoplasias (tumores)	1.532	11,5	1.446	13,8	0	0,0	2.978	12,5
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	66	0,5	71	0,7	0	0,0	137	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	787	5,9	894	8,6	2	12,5	1.683	7,1
V. Transtornos mentais e comportamentais	239	1,8	72	0,7	0	0,0	311	1,3
VI. Doenças do sistema nervoso	358	2,7	391	3,7	0	0,0	749	3,1
VII. Doenças do olho e anexos	1	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	3.824	28,7	3.419	32,7	0	0,0	7.243	30,4
X. Doenças do aparelho respiratório	1.353	10,1	1.307	12,5	0	0,0	2.660	11,2
XI. Doenças do aparelho digestivo	770	5,8	453	4,3	0	0,0	1.223	5,1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	88	0,7	100	1,0	0	0,0	188	0,8
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	29	0,2	43	0,4	0	0,0	72	0,3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	337	2,5	235	2,2	0	0,0	572	2,4
XV. Gravidez parto e puerpério	0	0,0	41	0,4	0	0,0	41	0,2
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	220	1,6	156	1,5	2	12,5	378	1,6
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	86	0,6	87	0,8	5	31,3	178	0,7
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	686	5,1	532	5,1	1	6,3	1.219	5,1
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	1	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	2.059	15,4	433	4,1	5	31,3	2.497	10,5
XXI. Contatos com serviços de saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	13.343	100	10.453	100	16	100	23.812	100

FONTE: SESAPI/COORD. ANÁLISE/SIM

*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

A maior taxa de mortalidade específica em ambos os sexos foi por doenças do aparelho circulatório 223,6/100 mil habitantes. No sexo masculino (243,5/100.000 habitantes), o risco de morte foi maior que no feminino. A segunda causa de óbito foi por



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

neoplasias com 91,9/100 mil habitantes e por doenças respiratórias com 82,1/100 mil hab. Já no sexo masculino, a segunda causa de morte foi por causas externas (131,1/100 mil hab.) (Tab. 3).

Tabela 3 Taxa de Mortalidade Especifica por Causa Capítulo CID 10 (por 100mil habitantes), segundo sexo masculino e feminino. Piauí, 2022(*).

Causa (Cap. CID10)	Masculino		Feminino		Total	
	Nº	Taxa	Nº	Taxa	Nº	Taxa
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	907	57,8	769	46,1	1.677	51,8
II. Neoplasias (tumores)	1.532	97,5	1.446	86,6	2.978	91,9
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	66	4,2	71	4,3	137	4,2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	787	50,1	894	53,6	1.683	51,9
V. Transtornos mentais e comportamentais	239	15,2	72	4,3	311	9,6
VI. Doenças do sistema nervoso	358	22,8	391	23,4	749	23,1
VII. Doenças do olho e anexos	1	0,1	1	0,1	2	0,1
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	2	0,1	2	0,1
IX. Doenças do aparelho circulatório	3.824	243,5	3.419	204,8	7.243	223,6
X. Doenças do aparelho respiratório	1.353	86,2	1.307	78,3	2.660	82,1
XI. Doenças do aparelho digestivo	770	49,0	453	27,1	1.223	37,7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	88	5,6	100	6,0	188	5,8
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	29	1,8	43	2,6	72	2,2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	337	21,5	235	14,1	572	17,7
XV. Gravidez parto e puerpério	0	0,0	41	2,5	41	1,3
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	220	14,0	156	9,3	378	11,7
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	86	5,5	87	5,2	178	5,5
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	686	43,7	532	31,9	1.219	37,6
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	1	0,1	1	0,1	2	0,1
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	2.059	131,1	433	25,9	2.497	77,1
Total	13.343		10.453		23.812	

FONTE: SESAPI/COORD. ANÁLISE/SIM *DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

A principal causa de mortalidade infantil, em 2022, no Estado do Piauí foi decorrente de algumas afecções originadas no período perinatal (57,2%) seguido por deformidades

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

congenitas e anomalias cromossômicas (19,9%), somadas correspondem a quase 80% da mortalidade infantil. Tais resultados evidenciam uma necessidade urgente de um maior investimento na saúde materno-infantil, em medicina fetal e genética. Nas crianças de 01 a 04 anos a principal causa de morte foram as causas externas de morbidade e mortalidade, (17,5%), dados não mostrados na Tabela revelam que 55% dessas causas externas foram por afogamentos (Tabela 4).

Ainda na tabela 4, evidencia-se que as doenças do aparelho respiratório (15,8%) e infecciosas e parasitárias (14%) foram, respectivamente, a segunda e terceira maior causa de óbito nessa faixa etária e, uma estratégia essencial para diminuir esses óbitos é o aumento das coberturas vacinais. As causas de óbitos neurológicas de 05 a 09 anos são semelhantes aos de 1 a 04 anos. Entretanto as mortes por causas externas são maiores nas crianças de 05 a 09 anos (24,6%), que nas crianças com 01 a 04 anos (17,5%). Nas faixas etárias de 10 a 19 e 20 a 29, as causas externas correspondem a mais da metade dos óbitos, enquanto nos adultos (40 anos e mais), a principal causa de morte foi por doenças do aparelho circulatório, como mostrado na Tabela 4.

Vale ressaltar que, a prevenção e promoção da saúde desempenham um papel fundamental na redução das mortes relacionadas às doenças do aparelho circulatório. Medidas preventivas incluem a adoção de um estilo de vida saudável, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Além disso, é importante controlar fatores de risco modificáveis, como a hipertensão arterial, o colesterol elevado e o diabetes, por meio de acompanhamento médico regular, adesão ao tratamento e adoção de hábitos saudáveis. A promoção da saúde envolve a conscientização da população sobre a importância da prevenção, a disseminação de informações sobre hábitos saudáveis e a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção de comportamentos saudáveis. Programas de educação em saúde, triagem e detecção precoce de doenças cardiovasculares também são estratégias importantes para evitar óbitos relacionados a essas condições.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 4 - Número e Percentual de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*

Causa (Cap CID10)	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59a		60-79a		80 e+		Ign		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	40	6,2	16	14,0	6	10,5	19	5,6	140	6,7	289	7,1	584	7,1	582	7,1	1	2,5	1.677	7,0
II. Neoplasias (tumores)	3	0,5	13	11,4	5	8,8	25	7,3	126	6,1	739	18,1	1.471	17,8	594	7,2	2	5,0	2.978	12,5
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	0,3	6	5,3	3	5,3	7	2,0	24	1,2	24	0,6	37	0,4	34	0,4	0	0,0	137	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	8	1,2	4	3,5	2	3,5	5	1,5	43	2,1	270	6,6	748	9,1	603	7,3	0	0,0	1.683	7,1
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	0,0	1	0,9	0	0,0	2	0,6	50	2,4	112	2,7	95	1,2	49	0,6	2	5,0	311	1,3
VI. Doenças do sistema nervoso	10	1,5	12	10,5	6	10,5	28	8,2	60	2,9	82	2,0	191	2,3	360	4,4	0	0,0	749	3,1
VII. Doenças do olho e anexos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	1	0,9	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	7	1,1	3	2,6	3	5,3	17	5,0	185	8,9	1.023	25,1	2.773	33,6	3.232	39,4	0	0,0	7.243	30,4
X. Doenças do aparelho respiratório	30	4,6	18	15,8	7	12,3	16	4,7	81	3,9	227	5,6	875	10,6	1.406	17,1	0	0,0	2.660	11,2
XI. Doenças do aparelho digestivo	12	1,9	1	0,9	2	3,5	11	3,2	110	5,3	334	8,2	471	5,7	282	3,4	0	0,0	1.223	5,1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	0,2	1	0,9	2	3,5	0	0,0	7	0,3	19	0,5	74	0,9	84	1,0	0	0,0	188	0,8
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,9	9	0,4	18	0,4	15	0,2	27	0,3	0	0,0	72	0,3



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 4 - Número e Percentual de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*

Causa (Cap CID10)	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59a		60-79a		80 e+		Ign		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1	0,2	1	0,9	1	1,8	6	1,8	17	0,8	83	2,0	237	2,9	226	2,8	0	0,0	572	2,4
XV. Gravidez parto e puerpério	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,6	36	1,7	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	41	0,2
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	370	57,2	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	5	12,5	378	1,6
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	129	19,9	14	12,3	5	8,8	5	1,5	8	0,4	7	0,2	5	0,1	5	0,1	0	0,0	178	0,7
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	23	3,6	3	2,6	1	1,8	12	3,5	93	4,5	212	5,2	339	4,1	529	6,4	7	17,5	1.219	5,1
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	11	1,7	20	17,5	14	24,6	183	53,5	1.085	52,3	640	15,7	328	4,0	193	2,4	23	57,5	2.497	10,5
XXI. Contatos com serviços de saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	647	100	114	100	57	100	342	100	2.075	100	4.083	100	8.247	100	8.207	100	40	100	23.812	100

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM *DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023

Em 2022 ocorreram 360 suicídios no Piauí. O principal meio para prática do suicídio foi o enforcamento com 83,9%. Destes, 89% foram na faixa etária 20 a 29 anos. A segunda forma mais utilizada para prática do suicídio, entre os adolescentes (10 a 19 anos) foi o uso de drogas 8,3% foi por intoxicação por outros produtos ou substância (Tabela 5).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
 SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
 DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
 COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 5 - Número e proporção de suicídios, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	10- 19 a		20-29a		30-39a		40-49a		50-59a		60 a +		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
X62 Auto-intox intenc narcot psicodislept NCOP	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X64 Auto-int intenc out drog med subst biolog NE	0	0,0	2	2,7	3	3,9	2	3,6	0	0,0	0	0,0	7	1,9
X65 Auto-intox voluntaria p/alcool	0	0,0	1	1,4	0	0,0	1	1,8	1	1,7	0	0,0	3	0,8
X66 Auto-int int solv org hidrocarb halog vapor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	0	0,0	1	0,3
X68 Auto-intox intenc a pesticidas	1	4,2	2	2,7	4	5,2	0	0,0	0	0,0	1	1,4	8	2,2
X69 Auto-int intenc outr prod quim subst noc NE	2	8,3	2	2,7	0	0,0	0	0,0	1	1,7	1	1,4	6	1,7
X70 Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc	20	83,3	65	89,0	59	76,6	39	70,9	53	88,3	66	93,0	302	83,9
X71 Lesao autoprov intenc p/afogamento submersao	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X72 Lesao autoprov intenc disp arma fogo de mao	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,8	0	0,0	0	0,0	2	0,6
X73 Les autoprov int disp arm fog maior calibre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X74 Lesao autoprov intenc disp outr arma fogo e NE	0	0,0	1	1,4	4	5,2	7	12,7	0	0,0	1	1,4	13	3,6
X75 Lesao autoprov intenc p/disp explosivos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X76 Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	1	1,7	1	1,4	3	0,8
X78 Lesao autoprov intenc obj cortante penetr	1	4,2	0	0,0	2	2,6	0	0,0	1	1,7	1	1,4	5	1,4



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 5 - Número e proporção de suicídios, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	10- 19 a		20-29a		30-39a		40-49a		50-59a		60 a +		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
X80 Lesao autoprov intenc precip lugar elevado	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	3,3	0	0,0	3	0,8
X82 Lesao autoprov intenc impacto veic a motor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X83 Lesao autoprov intenc p/outr meios espec	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
X84 Lesao autoprov intenc p/meios NE	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
Total	24	100	73	100	77	100	55	100	60	100	71	100	360	100

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Em relação ao tipo de violência autoprovocada foram notificados 360 óbitos por suicídio no estado do Piauí em 2022. Desses, o enforcamento e estrangulamento/ sufocamento representou a principal causa da morte em ambos os sexos com 83,9% dos suicídios (Tab.6).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 6 - Número e Percentual de Óbitos por Suicídio (CID 3D X60 ao X84),


Causa (CID10 3D- X60 AO X84)	Masculino		Feminino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
X62 Auto-intox intenc narcot psicodislept NCOP	1	0,3	0	0,0	1	0,3
X64 Auto-int intenc out drog med subst biolog NE	3	1,0	4	5,7	7	1,9
X65 Auto-intox voluntaria p/alcool	3	1,0	0	0,0	3	0,8
X66 Auto-int int solv org hidrocarb halog vapor	0	0,0	1	1,4	1	0,3
X68 Auto-intox intenc a pesticidas	4	1,4	4	5,7	8	2,2
X69 Auto-int intenc outr prod quim subst noc NE	5	1,7	1	1,4	6	1,7
X70 Lesao autoprov intenc enforc estrang sufoc	246	84,8	56	80,0	302	83,9
X71 Lesao autoprov intenc p/afogamento submersao	1	0,3	0	0,0	1	0,3
X72 Lesao autoprov intenc disp arma fogo de mao	2	0,7	0	0,0	2	0,6
X73 Les autoprov int disp arm fog maior calibre	1	0,3	0	0,0	1	0,3
X74 Lesao autoprov intenc disp outr arma fogo e NE	13	4,5	0	0,0	13	3,6
X75 Lesao autoprov intenc p/disp explosivos	1	0,3	0	0,0	1	0,3
X76 Lesao autoprov intenc fumaca fogo e chamas	1	0,3	2	2,9	3	0,8
X78 Lesao autoprov intenc obj cortante penetr	5	1,7	0	0,0	5	1,4
X80 Lesao autoprov intenc precip lugar elevado	2	0,7	1	1,4	3	0,8
X82 Lesao autoprov intenc impacto veic a motor	1	0,3	0	0,0	1	0,3
X83 Lesao autoprov intenc p/outr meios espec	0	0,0	1	1,4	1	0,3
X84 Lesao autoprov intenc p/meios NE	1	0,3	0	0,0	1	0,3
Total	290	100	70	100,0	360	100,0

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023) segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Contudo, os dados evidenciam que o risco de suicídio em homens é 4,3 vezes maior que em mulheres (Fig. 02). De acordo com a Organização de Saúde (OMS) apesar do suicídio ser um grave problema de saúde pública que envolve múltiplos fatores, eles podem ser evitáveis com intervenções oportunas, baseadas em evidências e por um baixo custo. Entretanto, para que as respostas nacionais sejam eficazes, é necessária uma estratégia multissetorial abrangente de prevenção do suicídio.


Figura 2 - Taxa de Mortalidade Específica por Suicídio (CID 3D X60 ao X84), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Também foi observado que a Taxa de Mortalidade por Suicídio entre idosos foi a maior (15,9/100.000 habitantes) no período analisado. Mesmo assim, o risco de suicídio entre adolescentes foi 4,5/100.000 mil habitantes.

Figura 3 – Taxa de Mortalidade Específica por Suicídio (CID 3D - X60 ao X84), por 100mil habitantes, segundo faixa etária. Piauí, 2022(*)



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 16/06/2023)

Em relação aos acidentes de trânsito foi observado que do total dos óbitos, 69,5% ocorreram em motociclista e 8,3% em pedestres. A categoria outros acidentes transporte terrestre respondeu por 10,5%. O motociclista é a principal vítima em ambos os sexos. A vítima pedestre no sexo masculino (7,5%) e a no feminino (12,4%) (Tabela 7).

Tabela 7- Número e Percentual de Óbitos por Acidente de Trânsito, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

CONDIÇÃO DA VÍTIMA	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pedestre traumat acid transporte	53	7,5	13	12,4	1	33,3	67	8,3
Ciclista traumat acid transporte	19	2,7	5	4,8	0	0,0	24	3,0
Motociclista traumat acid transporte	505	71,8	59	56,2	0	0,0	564	69,5
Ocupante triciclo traumat acid transporte	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Ocupante de automovel traumat acid transporte	47	6,7	14	13,3	2	66,7	63	7,8
Ocupante veiculo transporte traumat acid transp	3	0,4	0	0,0	0	0,0	3	0,4
Ocupante de onibus traumat acid transp	1	0,1	2	1,9	0	0,0	3	0,4



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE


Tabela 7- Número e Percentual de Óbitos por Acidente de Trânsito, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

CONDIÇÃO DA VÍTIMA	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Outros acidentes transporte terrestre	73	10,4	12	11,4	0	0,0	85	10,5
AC transporte não especificado	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Total	703	100	105	100	3	100	811	100

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Os acidentes de transporte tiveram um total de 811 óbitos: 703 em homens e Taxa de Mortalidade Específica por Acidente de Trânsito de 44,8 óbitos/100mil habitantes, e em mulheres essa taxa foi de 6,3 óbitos/100mil habitantes (Fig. 3).

Figura 3 - Taxa de Mortalidade Específica por Acidente de Transporte (CID 3D V01 ao V99), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

A Tabela 8 mostra que em 2022 ocorreram 750 homicídios, destes, 67,7% foram por disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada (NE) e as **agressões por objeto cortante ou penetrante foram de 14,4%**. Em relação ao total de óbitos no sexo feminino e no sexo masculino mantem-se as mesmas causas. No sexo feminino foi observado que do

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

total desses óbitos, 50% foram por disparos de outras armas de fogo ou outra não NE, e as agressões por objeto cortante ou penetrante ocuparam a segunda posição (26,6%).

Tabela 8 - Número e Percentual de Óbitos e por Homicídios (CID 10/3D X85 ao Y09), segundo sexo. Residentes Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
X91 Agressão enforcamento estrangulamento sufocação	4	0,58	4	6,3	0	0,0	8	1,1
X93 Agressão disparo de arma de fogo de mão	58	8,48	7	10,9	0	0,0	65	8,7
X94 Agressão disparo arma fogo de maior calibre	3	0,44	0	0,0	0	0,0	3	0,4
X95 Agressão disparo outra arma de fogo ou NE	476	69,6	32	50,0	0	0,0	508	67,7
X97 Agressão p/meio de fumaça fogo e chamas	0	0,00	1	1,6	0	0,0	1	0,1
X99 Agressão objeto cortante ou penetrante	89	13,01	17	26,6	2	100,0	108	14,4
Y00 Agressão p/meio de um objeto contundente	24	3,51	3	4,7	0	0,0	27	3,6
Y04 Agressão p/meio de força corporal	23	3,36	0	0,0	0	0,0	23	3,1
Y09 Agressão p/meios NE	7	1,02	0	0,0	0	0,0	7	0,9
Total	684	100	64	100	2	100	750	100


FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

No Piauí, a Taxa de Mortalidade Específica por homicídios, em 2022 foi de 23,1/100 mil habitantes. A taxa em homens foi de 43,6/ 100 mil habitantes, esse resultado mostra que em homens, o risco de morte por homicídios foi 11,5 vezes maior que em mulheres (Fig. 4).

Figura 4 - Taxa de Mortalidade Específica por Homicídios(CID 3D X85 ao Y09), por 100mil habitantes, segundo sexo masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Ainda nesse ano ocorreram um total de **41 óbitos maternos** (4 óbitos tardios), conforme Capítulo XV da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) em 31 municípios (13,8% dos municípios). A faixa etária dos 20 a 39 anos contribuiu com 87,8% dos óbitos. Chama atenção a faixa etária de adolescentes com 02 óbitos maternos (Tab.9). Os dados preliminares apontam uma Razão de Morte Materna de 88,4/100mil nascidos vivos.

Tabela 9- Número de Óbitos Maternos Totais (Capítulo XV - CID 10), segundo faixa etária e municípios de Residência. Piauí, 2022*

Município de Residência	15-19a	20-29a	30-39a	40-49a	Total
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Altos	0	0	1	0	1
Barro Duro	0	0	1	0	1
Bertolínia	0	0	0	1	1
Bom Jesus	0	1	0	0	1
Cabeceiras do Piauí	0	1	0	0	1
Campo Maior	0	0	1	0	1
Coivaras	0	0	1	0	1
Corrente	0	0	1	0	1
Curimatá	1	0	0	0	1
Dom Expedito Lopes	0	0	1	0	1
Florianópolis	0	0	1	0	1
Jaicós	0	1	0	0	1
José de Freitas	0	1	1	0	2
Luis Correia	0	1	0	0	1
Miguel Alves	0	0	1	0	1

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Nazaré do Piauí	0	1	0	0	1
Parnaguá	0	1	0	0	1
Parnaíba	0	0	1	0	1
Paulistana	0	2	0	0	2
Pavussu	0	1	0	0	1
Picos	0	0	1	0	1
Pio IX	0	0	1	0	1
Rio Grande do Piauí	0	0	1	0	1
Santa Filomena	0	1	0	0	1
São Francisco de Assis do Piauí	0	1	0	0	1
São Francisco do Piauí	0	1	0	0	1
São Raimundo Nonato	0	0	1	0	1
Sussuapara	0	1	0	0	1
Teresina	1	5	1	1	8
Valença do Piauí	0	0	1	0	1
Várzea Branca	0	1	0	1	2
TOTAL	2	20	16	3	41

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

A taxa de mortalidade infantil foi de 15,5/100 mil nascidos vivos. Em seis Regiões de Saúde, essa taxa foi maior que a do estado. A Região de Saúde Vale do Sambito destacou-se com 27 óbitos infantis por 1000 nascidos vivos. Também se observou que o risco de morte entre os neonatos precoce foi 20% maior que no período pós neonatal (28 dias a menores de 1 ano) (Tabela 10).

Tabela 10 - Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 Nascidos vivos), segundo componentes. Regiões de Saúde do Piauí, 2022*

TDGLOBAL-RES	< 7d		07 a 27 d		28d-<1		Total	
	N	TMI Neonatal precoce	N	TMI Neonatal tardia	N	TMI Pós-Neonatal	N	TMI
Cocais	32	6,4	11	2,2	29	5,8	72	14,3
Carnaubais	14	8,1	3	1,7	12	7,0	29	16,9
Entre Rios	102	6,3	52	3,2	99	6,1	253	15,6
Vale do Sambito	9	9,0	5	5,0	13	13,0	27	27,0
Vale do Rio Guaribas	40	9,1	11	2,5	22	5,0	73	16,6
Vale do Canindé	6	4,8	3	2,4	8	6,3	17	13,5
Serra da Capivara	16	8,5	4	2,1	8	4,3	28	14,9
Vale dos Rios Piauí e Ita	20	7,7	6	2,3	14	5,4	40	15,4
Tabuleiros do Alto Parnaíba	4	4,7	3	3,5	2	2,4	9	10,6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Chapada das Mangabeiras	21	7,2	8	2,7	16	5,5	45	15,4
Planície Litorânea	27	6,8	11	2,8	19	4,8	57	14,4
Total	291	7,0	117	2,8	242	5,8	650	15,5

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

Dos 1.676 óbitos ocorridos por doenças infecciosas, 907 (54,1%) ocorreu no sexo masculino. A COVID-19, foi a principal causa de morte em homens e mulheres em 2022, representando 40,9%, como mostra a Tabela 10. Ao analisarmos os dados dos óbitos ocasionados por doenças negligenciadas (e sequelas), evidenciamos que 11 pessoas morreram devido a Hanseníase, 77 pessoas devido a Tuberculose, 12 Leishmaniose e 49 devido a Doença de Chagas (Tabela 11).

Tabela 11 – Número e Percentual de Óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias, segundo Sexo. Residentes, Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
A02 Outr infecc p/Salmonella	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
A04 Outr infecc intestinais bacter	10	1,1	22	2,9	0	0	32	1,9
A08 Infecc intestinais virais outr e as NE	1	0,1	1	0,1	0	0	2	0,1
A09 Diarreia e gastroenterite orig infecc presum	49	5,4	79	10,3	0	0	128	7,6
A15 Tuberc respirat c/conf bacteriol e histolog	28	3,1	10	1,3	0	0	38	2,3
A16 Tuberc vias respirat s/conf bacter histol	20	2,2	6	0,8	0	0	26	1,6
A17 Tuberc do sist nervoso	3	0,3	1	0,1	0	0	4	0,2
A18 Tuberc de outr orgaos	3	0,3	2	0,3	0	0	5	0,3
A19 Tuberc miliar	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
A26 Erisipeloide	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
A30 Hanseníase	8	0,9	2	0,3	0	0	10	0,6
A31 Infecc dev outr micobacterias	2	0,2	0	0	0	0	2	0,1
A35 Outr tipos de tetano	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
A36 Difteria	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
A38 Escarlatina	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
A40 Septicemia estreptococica	1	0,1	4	0,5	0	0	5	0,3
A41 Outr septicemias	179	19,7	180	23,4	0	0	359	21,4
A42 Actinomicose	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 11 - Número e Percentual de Óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias, segundo Sexo. Residentes, Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
A44 Bartonelose	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
A46 Erisipela	22	2,4	20	2,6	0	0	42	2,5
A48 Outr doenc bacter NCOP	1	0,1	3	0,4	0	0	4	0,2
A49 Infecç bacter de local NE	3	0,3	4	0,5	0	0	7	0,4
A50 Sífilis congen	0	0	6	0,8	0	0	6	0,4
A52 Sífilis tard	2	0,2	0	0	0	0	2	0,1
A83 Encefalite p/virus transm p/mosquitos	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
A86 Encefalite viral NE	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
A90 Dengue	3	0,3	3	0,4	0	0	6	0,4
A91 Febre hemorrágica dev virus do dengue	8	0,9	13	1,7	0	0	21	1,3
A92 Outr febres virais transm p/mosquitos	7	0,8	3	0,4	0	0	10	0,6
A99 Febres hemorrágicas virais NE	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
B00 Infecç p/virus do herpes	1	0,1	1	0,1	0	0	2	0,1
B02 Herpes zoster	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B16 Hepatite aguda B	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B17 Outr hepatites virais agudas	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B18 Hepatite viral crônica	7	0,8	3	0,4	0	0	10	0,6
B20 Doenc p/HIV result doenc infecç e parasit	82	9	24	3,1	0	0	106	6,3
B21 Doenc p/HIV result em neopl malig	3	0,3	0	0	0	0	3	0,2
B22 Doenc p/HIV result em outr doenc espec	5	0,6	6	0,8	0	0	11	0,7
B23 Doenc p/HIV result em outr doenc	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B24 Doença p/HIV NE	29	3,2	5	0,7	0	0	34	2
B34 Doença p/virus de localiz NE	356	39,3	328	42,7	1	100	685	40,9
B37 Candidiase	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
B38 Coccidioidomicose	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B43 Cromomicose e abscesso feomicotico	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B44 Aspergilose	0	0	1	0,1	0	0	1	0,1
B45 Criptococose	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B49 Micose NE	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B55 Leishmaniose	9	1	3	0,4	0	0	12	0,7
B57 Doença de Chagas	28	3,1	21	2,7	0	0	49	2,9


Tabela 11 - Número e Percentual de Óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias, segundo Sexo. Residentes, Piauí, 2022*

Causa (CID10 3D)	Masculino		Feminino		Ignorado		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
B69 Cisticercose	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B87 Miiase	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B90 Sequelas de tuberculose	3	0,3	3	0,4	0	0	6	0,4
B91 Sequelas de poliomielite	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B92 Sequelas de hanseniose	1	0,1	0	0	0	0	1	0,1
B94 Sequelas de outr doenc infecciosa e parasitaria e NE	17	1,9	4	0,5	0	0	21	1,3
B99 Doença infecciosa outras e as NE	1	0,1	2	0,3	0	0	3	0,2
Total	907	100	768	100	1	100	1.676	100

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

A maior Taxa de Mortalidade Específica por COVID-19 ocorreu em 2021 (137 óbitos por 100 mil habitantes). No mesmo período, o risco de morte por COVID-19 no sexo masculino foi 1,3 vezes maior que no sexo feminino. Enquanto que em 2020, esse risco foi maior 1,5, como mostra a Figura 5.

Figura 5 - Taxa Especifica de Mortalidade por Coronavírus de natureza não especificada (B34.2). COVID 19, segundo o sexo Masculino e Feminino. Piauí, 2022(*)



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM (*DADOS PRELIMINARES ATÉ DIA 05/04/2023)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Dos 23.884 óbitos ocorridos, em residentes no Piauí, em 2022, 2,7% ocorreram em menores de um ano de idade, 1,4% ocorreram em adolescentes e, 60,5% em adultos jovens (Tabela 12).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Acauã	1	2,6	1	2,6	0	0,0	0	0,0	6	15,8	6	15,8	8	21,1	16	42,1	0	0,0	38
Agricolândia	2	3,7	1	1,9	0	0,0	0	0,0	4	7,4	8	14,8	18	33,3	21	38,9	0	0,0	54
Água Branca	4	2,9	1	0,7	0	0,0	2	1,4	8	5,8	25	18,0	53	38,1	46	33,1	0	0,0	139
Alagoinha do Piauí	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	13,0	9	19,6	16	34,8	14	30,4	0	0,0	46
Alegrete do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,7	12	30,8	9	23,1	15	38,5	0	0,0	39
Alto Longá	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,7	23	21,3	43	39,8	37	34,3	0	0,0	108
Altos	7	2,3	1	0,3	0	0,0	8	2,6	29	9,4	59	19,1	101	32,7	104	33,7	0	0,0	309
Alvorada do Gurguéia	2	8,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	13,0	5	21,7	6	26,1	7	30,4	0	0,0	23
Amarante	7	4,6	2	1,3	0	0,0	2	1,3	11	7,3	20	13,2	53	35,1	56	37,1	0	0,0	151
Angical do Piauí	1	1,5	0	0,0	1	1,5	0	0,0	3	4,6	14	21,5	20	30,8	26	40,0	0	0,0	65
Anísio de Abreu	2	3,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	13,8	8	12,3	26	40,0	20	30,8	0	0,0	65
Antônio Almeida	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	7	36,8	3	15,8	8	42,1	0	0,0	19
Arozazes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	11,4	19	43,2	20	45,5	0	0,0	44
Aroeiras do Itaim	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,7	6	33,3	9	50,0	0	0,0	18
Arraial	1	4,5	0	0,0	0	0,0	1	4,5	1	4,5	2	9,1	6	27,3	11	50,0	0	0,0	22
Assunção do Piauí	3	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,0	9	18,0	23	46,0	13	26,0	0	0,0	50
Avelino Lopes	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	8,8	17	21,3	25	31,3	30	37,5	0	0,0	80
Baixa Grande do Ribeiro	3	4,8	1	1,6	0	0,0	3	4,8	6	9,5	16	25,4	17	27,0	17	27,0	0	0,0	63
Barra D'Alcântara	4	11,4	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	2,9	4	11,4	11	31,4	14	40,0	0	0,0	35
Barras	6	2,0	3	1,0	1	0,3	5	1,7	25	8,4	48	16,1	100	33,4	110	36,8	1	0,3	299
Barreiras do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	3	25,0	3	25,0	5	41,7	0	0,0	12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Barro Duro	0	0,0	1	1,9	0	0,0	2	3,8	3	5,8	11	21,2	17	32,7	18	34,6	0	0,0	52
Batalha	8	4,9	1	0,6	0	0,0	4	2,5	20	12,3	32	19,6	51	31,3	46	28,2	1	0,6	163
Bela Vista do Piauí	1	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	15,4	3	11,5	8	30,8	10	38,5	0	0,0	26
Belém do Piauí	1	4,8	0	0,0	0	0,0	2	9,5	1	4,8	3	14,3	4	19,0	10	47,6	0	0,0	21
Benedictinos	1	1,4	1	1,4	0	0,0	0	0,0	3	4,1	11	14,9	26	35,1	32	43,2	0	0,0	74
Bertolândia	0	0,0	1	2,3	0	0,0	0	0,0	4	9,3	3	7,0	19	44,2	16	37,2	0	0,0	43
Betânia do Piauí	4	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	13,9	9	25,0	3	8,3	15	41,7	0	0,0	36
Boa Hora	3	5,7	0	0,0	0	0,0	1	1,9	3	5,7	15	28,3	16	30,2	15	28,3	0	0,0	53
Bocaina	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,7	7	13,2	27	50,9	16	30,2	0	0,0	53
Bom Jesus	9	6,3	1	0,7	0	0,0	8	5,6	27	18,8	25	17,4	39	27,1	35	24,3	0	0,0	144
Bom Princípio do Piauí	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	0	0,0	12	19,4	21	33,9	25	40,3	0	0,0	62
Bonfim do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	3	12,0	14	56,0	6	24,0	0	0,0	25
Boqueirão do Piauí	0	0,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	12	24,5	17	34,7	17	34,7	0	0,0	49
Brasileira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	0	0,0	6	9,4	23	35,9	34	53,1	0	0,0	64
Brejo do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,4	3	11,1	8	29,6	14	51,9	0	0,0	27
Buriti dos Lopes	2	1,4	0	0,0	0	0,0	3	2,2	16	11,5	29	20,9	52	37,4	37	26,6	0	0,0	139
Buriti dos Montes	1	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8	5	14,7	7	20,6	18	52,9	0	0,0	34
Cabeceiras do Piauí	3	3,8	0	0,0	0	0,0	2	2,5	4	5,1	12	15,2	27	34,2	30	38,0	1	1,3	79
Cajazeiras do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	4	16,0	6	24,0	14	56,0	0	0,0	25
Cajueiro da Praia	1	1,7	0	0,0	0	0,0	1	1,7	11	18,6	10	16,9	19	32,2	17	28,8	0	0,0	59
Caldeirão Grande do Piauí	1	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	12,1	4	12,1	12	36,4	12	36,4	0	0,0	33



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Campinas do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	6	12,2	8	16,3	15	30,6	18	36,7	0	0,0	49
Campo Alegre do Fidalgo	3	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	12,8	4	10,3	10	25,6	17	43,6	0	0,0	39
Campo Grande do Piauí	1	2,1	0	0,0	2	4,3	1	2,1	2	4,3	12	25,5	14	29,8	15	31,9	0	0,0	47
Campo Largo do Piauí	2	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	7	19,4	12	33,3	13	36,1	0	0,0	36
Campo Maior	4	0,9	0	0,0	1	0,2	4	0,9	23	5,3	77	17,9	166	38,6	155	36,0	0	0,0	430
Canavieira	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	7	25,0	8	28,6	11	39,3	0	0,0	28
Canto do Buriti	4	2,8	0	0,0	0	0,0	2	1,4	10	6,9	28	19,3	57	39,3	44	30,3	0	0,0	145
Capitão de Campos	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	7,6	10	12,7	35	44,3	27	34,2	0	0,0	79
Capitão Gervásio Oliveira	0	0,0	1	3,4	0	0,0	1	3,4	2	6,9	8	27,6	8	27,6	9	31,0	0	0,0	29
Caracol	1	1,9	0	0,0	0	0,0	1	1,9	5	9,3	9	16,7	21	38,9	17	31,5	0	0,0	54
Caraúbas do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,3	4	11,1	12	33,3	17	47,2	0	0,0	36
Caridade do Piauí	2	6,3	0	0,0	1	3,1	0	0,0	2	6,3	11	34,4	8	25,0	8	25,0	0	0,0	32
Castelo do Piauí	5	3,0	0	0,0	1	0,6	2	1,2	9	5,3	26	15,4	52	30,8	74	43,8	0	0,0	169
Caxingó	2	8,7	0	0,0	1	4,3	0	0,0	1	4,3	4	17,4	9	39,1	6	26,1	0	0,0	23
Cocal	6	3,1	2	1,0	0	0,0	5	2,6	12	6,2	28	14,4	65	33,5	76	39,2	0	0,0	194
Cocal de Telha	1	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,9	4	9,8	14	34,1	20	48,8	0	0,0	41
Cocal dos Alves	0	0,0	2	3,8	0	0,0	1	1,9	3	5,7	7	13,2	16	30,2	24	45,3	0	0,0	53
Coivaras	1	3,2	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	6,5	5	16,1	8	25,8	14	45,2	0	0,0	31
Colônia do Gurguéia	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	15,6	10	22,2	10	22,2	17	37,8	0	0,0	45
Colônia do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,0	11	18,3	27	45,0	19	31,7	0	0,0	60



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Conceição do Canindé	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	2	4,7	10	23,3	15	34,9	15	34,9	0	0,0	43
Coronel José Dias	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	34,5	9	31,0	9	31,0	0	0,0	29
Corrente	6	3,5	0	0,0	0	0,0	3	1,8	23	13,5	27	15,9	61	35,9	50	29,4	0	0,0	170
Cristalândia do Piauí	3	9,7	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	12,9	4	12,9	10	32,3	9	29,0	0	0,0	31
Cristino Castro	1	1,3	1	1,3	1	1,3	0	0,0	5	6,5	16	20,8	27	35,1	26	33,8	0	0,0	77
Curimatá	4	4,7	1	1,2	0	0,0	2	2,3	9	10,5	11	12,8	27	31,4	32	37,2	0	0,0	86
Currais	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0	4	12,9	3	9,7	10	32,3	13	41,9	0	0,0	31
Curral Novo do Piauí	1	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	14,3	3	14,3	6	28,6	8	38,1	0	0,0	21
Curralinhos	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,9	4	13,8	7	24,1	15	51,7	0	0,0	29
Demerval Lobão	1	0,9	0	0,0	0	0,0	1	0,9	10	9,1	18	16,4	40	36,4	40	36,4	0	0,0	110
Dirceu Arcoverde	1	1,9	1	1,9	0	0,0	2	3,8	3	5,7	15	28,3	14	26,4	17	32,1	0	0,0	53
Dom Expedito Lopes	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	7,3	7	12,7	20	36,4	23	41,8	0	0,0	55
Dom Inocêncio	0	0,0	1	1,6	1	1,6	0	0,0	8	12,5	5	7,8	22	34,4	27	42,2	0	0,0	64
Domingos Mourão	1	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,0	2	6,7	10	33,3	14	46,7	0	0,0	30
Elesbão Veloso	6	5,2	1	0,9	0	0,0	1	0,9	7	6,0	16	13,8	39	33,6	46	39,7	0	0,0	116
Eliseu Martins	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	23,3	11	36,7	12	40,0	0	0,0	30
Esperantina	7	2,2	1	0,3	1	0,3	5	1,6	32	10,3	60	19,2	109	34,9	96	30,8	1	0,3	312
Fartura do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7	4	13,3	12	40,0	12	40,0	0	0,0	30
Flores do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8	10	29,4	9	26,5	12	35,3	0	0,0	34
Floresta do Piauí	1	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	5,6	8	44,4	7	38,9	0	0,0	18
Floriano	12	2,7	3	0,7	1	0,2	10	2,2	48	10,8	87	19,5	132	29,6	153	34,3	0	0,0	446
Francinópolis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	17,9	36	53,7	19	28,4	0	0,0	67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Francisco Ayres	0	0,0	2	4,7	0	0,0	0	0,0	2	4,7	2	4,7	14	32,6	23	53,5	0	0,0	43
Francisco Macedo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	5,3	4	21,1	6	31,6	7	36,8	0	0,0	19
Francisco Santos	2	2,8	0	0,0	0	0,0	1	1,4	11	15,5	16	22,5	25	35,2	16	22,5	0	0,0	71
Fronteiras	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	9,3	23	26,7	23	26,7	30	34,9	1	1,2	86
Geminiano	2	3,9	0	0,0	0	0,0	1	2,0	6	11,8	6	11,8	20	39,2	16	31,4	0	0,0	51
Gilbués	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	7,6	6	9,1	25	37,9	28	42,4	0	0,0	66
Guadalupe	3	4,1	1	1,4	0	0,0	0	0,0	8	10,8	8	10,8	28	37,8	26	35,1	0	0,0	74
Guaribas	1	4,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	5	20,0	4	16,0	6	24,0	8	32,0	0	0,0	25
Hugo Napoleão	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	5	15,2	17	51,5	9	27,3	0	0,0	33
Ilha Grande	2	2,8	1	1,4	0	0,0	1	1,4	10	14,1	12	16,9	19	26,8	26	36,6	0	0,0	71
Inhuma	5	3,6	0	0,0	0	0,0	1	0,7	7	5,1	23	16,8	46	33,6	55	40,1	0	0,0	137
Ipiranga do Piauí	2	2,2	0	0,0	1	1,1	1	1,1	13	14,6	17	19,1	25	28,1	30	33,7	0	0,0	89
Isaías Coelho	2	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	10,3	9	15,5	16	27,6	25	43,1	0	0,0	58
Itainópolis	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,0	4	4,0	15	15,2	48	48,5	29	29,3	0	0,0	99
Itaueira	4	4,5	0	0,0	0	0,0	2	2,3	6	6,8	14	15,9	26	29,5	36	40,9	0	0,0	88
Jacobina do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,0	4	10,0	6	15,0	15	37,5	13	32,5	0	0,0	40
Jaicós	6	3,7	1	0,6	1	0,6	3	1,8	12	7,3	15	9,1	60	36,6	66	40,2	0	0,0	164
Jardim do Mulato	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4	2	6,9	12	41,4	14	48,3	0	0,0	29
Jatobá do Piauí	1	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	2	5,0	21	52,5	15	37,5	0	0,0	40
Jerumenha	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	2,6	0	0,0	9	23,7	14	36,8	13	34,2	0	0,0	38
João Costa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	30,4	9	39,1	7	30,4	0	0,0	23
Joaquim Pires	2	2,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	6,3	6	7,5	31	38,8	36	45,0	0	0,0	80



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Joca Marques	1	2,6	1	2,6	0	0,0	0	0,0	2	5,3	0	0,0	17	44,7	17	44,7	0	0,0	38
José de Freitas	16	5,2	3	1,0	0	0,0	3	1,0	20	6,5	47	15,3	103	33,6	114	37,1	1	0,3	307
Juazeiro do Piauí	1	7,1	0	0,0	1	7,1	0	0,0	1	7,1	2	14,3	3	21,4	6	42,9	0	0,0	14
Júlio Borges	3	9,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	4	12,5	12	37,5	12	37,5	0	0,0	32
Jurema	2	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8	6	17,6	13	38,2	10	29,4	0	0,0	34
Lagoa Alegre	1	1,9	1	1,9	0	0,0	0	0,0	5	9,6	5	9,6	21	40,4	19	36,5	0	0,0	52
Lagoa de São Francisco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,7	6	15,4	17	43,6	13	33,3	0	0,0	39
Lagoa do Barro do Piauí	0	0,0	1	2,3	0	0,0	0	0,0	5	11,6	8	18,6	16	37,2	13	30,2	0	0,0	43
Lagoa do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,4	5	18,5	10	37,0	10	37,0	0	0,0	27
Lagoa do Sítio	2	4,8	1	2,4	0	0,0	0	0,0	5	11,9	4	9,5	14	33,3	16	38,1	0	0,0	42
Lagoinha do Piauí	0	0,0	1	2,9	1	2,9	1	2,9	2	5,7	9	25,7	15	42,9	6	17,1	0	0,0	35
Landri Sales	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,7	13	28,9	13	28,9	15	33,3	0	0,0	45
Luís Correia	6	2,5	2	0,8	0	0,0	6	2,5	40	16,6	50	20,7	82	34,0	55	22,8	0	0,0	241
Luzilândia	3	1,6	1	0,5	0	0,0	3	1,6	13	7,0	30	16,1	65	34,9	71	38,2	0	0,0	186
Madeiro	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,4	4	9,5	8	19,0	5	11,9	23	54,8	0	0,0	42
Manoel Emídio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	21,2	2	6,1	9	27,3	15	45,5	0	0,0	33
Marcolândia	3	6,1	0	0,0	0	0,0	2	4,1	7	14,3	16	32,7	13	26,5	8	16,3	0	0,0	49
Marcos Parente	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	3	5,3	8	14,0	15	26,3	30	52,6	0	0,0	57
Massapê do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,8	12	23,1	16	30,8	21	40,4	0	0,0	52
Matias Olímpio	3	4,2	0	0,0	1	1,4	0	0,0	5	7,0	13	18,3	26	36,6	23	32,4	0	0,0	71
Miguel Alves	8	3,7	2	0,9	0	0,0	2	0,9	21	9,8	30	14,0	78	36,3	74	34,4	0	0,0	215
Miguel Leão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1	2	14,3	5	35,7	6	42,9	0	0,0	14



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
 SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
 DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
 COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Milton Brandão	2	4,5	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	6,8	4	9,1	13	29,5	21	47,7	0	0,0	44
Monsenhor Gil	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	6,6	12	15,8	29	38,2	29	38,2	0	0,0	76
Monsenhor Hipólito	1	1,5	0	0,0	2	3,0	2	3,0	4	6,0	4	6,0	28	41,8	26	38,8	0	0,0	67
Monte Alegre do Piauí	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,3	13	22,8	18	31,6	22	38,6	0	0,0	57
Morro Cabeça no Tempo	1	2,9	0	0,0	0	0,0	1	2,9	2	5,7	4	11,4	10	28,6	17	48,6	0	0,0	35
Morro do Chapéu do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	10,6	10	21,3	22	46,8	10	21,3	0	0,0	47
Murici dos Portelas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,1	8	20,5	11	28,2	18	46,2	0	0,0	39
Nazaré do Piauí	1	1,6	1	1,6	0	0,0	0	0,0	7	11,3	13	21,0	11	17,7	29	46,8	0	0,0	62
Nazaria	0	0,0	0	0,0	2	2,6	7	9,1	5	6,5	16	20,8	21	27,3	26	33,8	0	0,0	77
Nossa Senhora de Nazaré	0	0,0	1	2,3	0	0,0	0	0,0	4	9,1	7	15,9	19	43,2	13	29,5	0	0,0	44
Nossa Senhora dos Remédios	2	4,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,1	5	10,2	14	28,6	24	49,0	1	2,0	49
Nova Santa Rita	1	4,5	0	0,0	0	0,0	1	4,5	0	0,0	1	4,5	9	40,9	10	45,5	0	0,0	22
Novo Oriente do Piauí	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	3	4,5	5	7,6	30	45,5	26	39,4	0	0,0	66
Novo Santo Antônio	2	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7	1	3,3	15	50,0	10	33,3	0	0,0	30
Oeiras	8	2,6	0	0,0	0	0,0	6	2,0	23	7,6	61	20,1	99	32,6	107	35,2	0	0,0	304
Olho D'Água do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	4	21,1	9	47,4	5	26,3	0	0,0	19
Padre Marcos	2	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	10,3	15	22,1	17	25,0	27	39,7	0	0,0	68
Paes Landim	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	10	27,8	12	33,3	11	30,6	0	0,0	36
Pajeú do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	0	0,0	2	22,2	6	66,7	0	0,0	9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
 SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
 DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
 COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Palmeira do Piauí	3	7,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,9	8	21,1	11	28,9	13	34,2	0	0,0	38
Palmeirais	3	3,3	0	0,0	0	0,0	3	3,3	3	3,3	11	12,0	27	29,3	45	48,9	0	0,0	92
Paquetá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,0	5	16,7	10	33,3	12	40,0	0	0,0	30
Parnaguá	0	0,0	1	2,0	0	0,0	1	2,0	6	12,0	8	16,0	11	22,0	23	46,0	0	0,0	50
Parnaíba	37	3,1	8	0,7	4	0,3	16	1,3	102	8,5	215	18,0	397	33,2	416	34,8	0	0,0	1.195
Passagem Franca do Piauí	1	3,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	18,8	17	53,1	8	25,0	0	0,0	32
Patos do Piauí	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	11,1	5	11,1	16	35,6	18	40,0	0	0,0	45
Pau D'Arco do Piauí	0	0,0	1	3,6	1	3,6	0	0,0	1	3,6	5	17,9	9	32,1	11	39,3	0	0,0	28
Paulistana	8	5,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	12	7,5	33	20,6	53	33,1	53	33,1	0	0,0	160
Pavussu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8	3	8,8	13	38,2	15	44,1	0	0,0	34
Pedro II	11	3,4	0	0,0	0	0,0	4	1,2	20	6,2	48	15,0	105	32,7	133	41,4	0	0,0	321
Pedro Laurentino	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	6,7	6	40,0	6	40,0	0	0,0	15
Picos	10	1,6	3	0,5	0	0,0	2	0,3	42	6,6	98	15,5	257	40,5	222	35,0	0	0,0	634
Pimenteiras	4	6,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,1	5	7,6	26	39,4	27	40,9	0	0,0	66
Pio IX	5	3,8	1	0,8	0	0,0	1	0,8	14	10,7	21	16,0	43	32,8	46	35,1	0	0,0	131
Piracuruca	6	2,9	0	0,0	1	0,5	8	3,9	18	8,8	35	17,2	67	32,8	69	33,8	0	0,0	204
Piripiri	12	2,2	2	0,4	1	0,2	9	1,7	55	10,1	91	16,7	175	32,1	200	36,7	0	0,0	545
Porto	2	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	12,7	16	22,5	25	35,2	19	26,8	0	0,0	71
Porto Alegre do Piauí	3	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,0	6	40,0	1	6,7	2	13,3	0	0,0	15
Prata do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	3,8	3	11,5	8	30,8	13	50,0	0	0,0	26
Queimada Nova	1	2,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	3	5,9	12	23,5	18	35,3	16	31,4	0	0,0	51



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Redenção do Gurguéia	2	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	10,6	8	17,0	13	27,7	19	40,4	0	0,0	47
Regeneração	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	17	13,1	16	12,3	52	40,0	44	33,8	0	0,0	130
Riacho Frio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4	3	10,3	10	34,5	15	51,7	0	0,0	29
Ribeira do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	3	16,7	5	27,8	9	50,0	0	0,0	18
Ribeiro Gonçalves	1	2,0	0	0,0	0	0,0	2	4,1	3	6,1	12	24,5	17	34,7	14	28,6	0	0,0	49
Rio Grande do Piauí	4	7,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,9	8	15,7	23	45,1	14	27,5	0	0,0	51
Santa Cruz do Piauí	2	4,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,4	10	24,4	15	36,6	13	31,7	0	0,0	41
Santa Cruz dos Milagres	0	0,0	0	0,0	1	4,8	0	0,0	3	14,3	3	14,3	6	28,6	8	38,1	0	0,0	21
Santa Filomena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,7	7	16,3	13	30,2	12	27,9	9	20,9	0	0,0	43
Santa Luz	2	5,3	0	0,0	0	0,0	1	2,6	4	10,5	2	5,3	17	44,7	12	31,6	0	0,0	38
Santa Rosa do Piauí	1	1,9	1	1,9	0	0,0	0	0,0	3	5,6	9	16,7	19	35,2	21	38,9	0	0,0	54
Santana do Piauí	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3	1	4,3	11	47,8	9	39,1	0	0,0	23
Santo Antônio de Lisboa	1	1,8	1	1,8	0	0,0	3	5,3	3	5,3	12	21,1	16	28,1	21	36,8	0	0,0	57
Santo Antônio dos Milagres	1	8,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	2	16,7	4	33,3	4	33,3	0	0,0	12
Santo Inácio do Piauí	1	2,7	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	2,7	9	24,3	14	37,8	11	29,7	0	0,0	37
São Braz do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	2	3,8	14	26,4	16	30,2	20	37,7	0	0,0	53
São Félix do Piauí	1	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	23,1	9	34,6	10	38,5	0	0,0	26
São Francisco de Assis do Piauí	2	6,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,3	6	18,8	12	37,5	10	31,3	0	0,0	32
São Francisco do Piauí	1	1,5	0	0,0	0	0,0	1	1,5	5	7,4	13	19,1	23	33,8	25	36,8	0	0,0	68



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
 SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
 DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
 DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
 COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
São Gonçalo do Gurguéia	3	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	8,3	5	41,7	2	16,7	0	0,0	12
São Gonçalo do Piauí	1	3,0	2	6,1	0	0,0	0	0,0	4	12,1	5	15,2	13	39,4	8	24,2	0	0,0	33
São João da Canabrava	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,5	5	12,5	11	27,5	21	52,5	0	0,0	40
São João da Fronteira	0	0,0	1	3,4	0	0,0	0	0,0	1	3,4	7	24,1	13	44,8	7	24,1	0	0,0	29
São João da Serra	0	0,0	2	2,4	0	0,0	2	2,4	7	8,5	11	13,4	24	29,3	36	43,9	0	0,0	82
São João da Varjota	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0	4	8,0	7	14,0	19	38,0	19	38,0	0	0,0	50
São João do Arraial	4	5,4	1	1,4	1	1,4	2	2,7	7	9,5	10	13,5	24	32,4	25	33,8	0	0,0	74
São João do Piauí	6	5,2	1	0,9	0	0,0	1	0,9	11	9,6	20	17,4	42	36,5	34	29,6	0	0,0	115
São José do Divino	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0	3	9,1	8	24,2	10	30,3	11	33,3	0	0,0	33
São José do Peixe	0	0,0	1	3,6	0	0,0	1	3,6	1	3,6	3	10,7	12	42,9	10	35,7	0	0,0	28
São José do Piauí	3	4,4	0	0,0	1	1,5	0	0,0	2	2,9	11	16,2	22	32,4	29	42,6	0	0,0	68
São Julião	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	8	12,7	25	39,7	28	44,4	0	0,0	63
São Lourenço do Piauí	2	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	13,9	13	36,1	16	44,4	0	0,0	36
São Luis do Piauí	3	10,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	13,8	5	17,2	10	34,5	7	24,1	0	0,0	29
São Miguel da Baixa Grande	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3	4	17,4	8	34,8	10	43,5	0	0,0	23
São Miguel do Fidalgo	0	0,0	0	0,0	1	5,0	0	0,0	2	10,0	3	15,0	6	30,0	8	40,0	0	0,0	20
São Miguel do Tapuio	2	1,4	0	0,0	0	0,0	4	2,8	14	9,8	15	10,5	46	32,2	62	43,4	0	0,0	143
São Pedro do Piauí	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	8	6,3	18	14,3	44	34,9	52	41,3	0	0,0	126
São Raimundo Nonato	7	3,0	3	1,3	0	0,0	8	3,4	21	8,9	45	19,1	70	29,7	81	34,3	1	0,4	236
Sebastião Barros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,0	1	6,7	9	60,0	2	13,3	0	0,0	15



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS

SECRETARIA
DA SAÚDE - SESAPI



GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 12- Número e Percentual de Óbitos por faixa etária, Residentes Piauí, 2022*

Município de Residência	< 01a		01-04a		05-09a		10-19a		20-39a		40-59 ^a		60-79a		80 e+		Ignorado		Total Nº
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Sebastião Leal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,3	2	5,6	6	16,7	10	27,8	15	41,7	0	0,0	36
Sigefredo Pacheco	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	7,3	10	12,2	37	45,1	27	32,9	0	0,0	82
Simões	4	4,2	1	1,0	0	0,0	2	2,1	5	5,2	14	14,6	32	33,3	38	39,6	0	0,0	96
Simplício Mendes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	10,3	15	15,5	35	36,1	37	38,1	0	0,0	97
Socorro do Piauí	1	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	9,8	9	22,0	12	29,3	15	36,6	0	0,0	41
Sussuapara	1	1,4	1	1,4	0	0,0	1	1,4	9	12,9	19	27,1	21	30,0	18	25,7	0	0,0	70
Tamboril do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	6,7	2	13,3	5	33,3	6	40,0	0	0,0	15
Tanque do Piauí	1	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	15,8	6	31,6	9	47,4	0	0,0	19
Teresina	176	3,0	26	0,4	20	0,3	90	1,5	606	10,2	1.077	18,2	2.146	36,2	1.786	30,1	6	0,1	5.933
União	17	4,8	0	0,0	0	0,0	6	1,7	44	12,3	52	14,6	123	34,5	115	32,2	0	0,0	357
Uruçuí	5	2,9	1	0,6	1	0,6	5	2,9	19	11,1	32	18,7	57	33,3	51	29,8	0	0,0	171
Valença do Piauí	4	1,8	2	0,9	0	0,0	1	0,5	13	5,9	29	13,1	75	33,8	97	43,7	1	0,5	222
Várzea Branca	2	5,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	10,3	5	12,8	12	30,8	16	41,0	0	0,0	39
Várzea Grande	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,1	0	0,0	8	20,5	13	33,3	16	41,0	0	0,0	39
Vera Mendes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,1	3	13,6	8	36,4	9	40,9	0	0,0	22
Vila Nova do Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,4	5	18,5	10	37,0	10	37,0	0	0,0	27
Wall Ferraz	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3	2	6,7	7	23,3	5	16,7	15	50,0	0	0,0	30
Município ignorado - PI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,8	1	2,8	8	22,2	1	2,8	25	69,4	36
TOTAL	648	2,7	114	0,5	57	0,2	342	1,4	2.077	8,7	4.092	17,1	8.276	34,7	8.238	34,5	40	0,2	23.884

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM OBS.:EM 05/04/2023 (DADOS PRELIMINARES)



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Em 2022 ocorreram 1.529 óbitos por hipertensão, desses, 35,7% foram na Região de Saúde Entre Rios. Porém, quando se observa a Taxa Específica de Mortalidade, a Região do Vale do Sambito apresenta o maior risco de morte por hipertensão do Piauí; embora represente apenas 5% dos óbitos notificados no SIM em 2022. A menor taxa de mortalidade por hipertensão foi na Região de Saúde Chapada das Mangabeiras, em ambas os sexos (Tabela 13).

Tabela 13 - Número, Taxa de Mortalidade Específica e Proporção de óbitos por hipertensão, segundo sexo. Regiões de Saúde Piauí, 2022*

TDGLOBAL-RES	Masculino			Feminina			Total		
	N	TME	%	N	TME	%	N	TME	%
Cocais	92	22,8	12,1	95	23,6	12,3	187	46,4	12,2
Carnaubais	46	28,1	6,1	51	31,1	6,6	97	59,2	6,3
Entre Rios	294	23,7	38,7	252	20,3	32,7	546	44,0	35,7
Vale do Sambito	35	32,8	4,6	42	39,3	5,5	77	72,1	5,0
Vale do Rio Guaribas	99	26,2	13,0	99	26,2	12,9	198	52,3	12,9
Vale do Canindé	29	26,5	3,8	33	30,2	4,3	62	56,7	4,1
Serra da Capivara	27	18,1	3,6	37	24,8	4,8	64	42,9	4,2
Vale dos Rios Piauí e Ita	49	23,4	6,5	49	23,4	6,4	98	46,9	6,4
Tabuleiros do Alto Parnaíba	10	20,7	1,3	19	39,3	2,5	29	59,9	1,9
Chapada das Mangabeiras	29	14,6	3,8	33	16,6	4,3	62	31,2	4,1
Planície Litorânea	49	17,4	6,5	60	21,3	7,8	109	38,7	7,1
Total	759	23,1	100,0	770	23,4	100,0	1.529	46,5	100,0

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM OBS.:EM 16/06/2023 (DADOS PRELIMINARES)

A mortalidade por neoplasias no Piauí, se distribui de forma desigual entre as Regiões de Saúde. A Região de Saúde do Vale do Canindé apresentou a maior taxa de mortalidade com 124,4/100 mil habitantes, especialmente na sétima década de vida com 843,4/10^º mil habitantes. Na faixa etária menor de 9 anos, a maior taxa de mortalidade (12/100.000 habitantes), ocorreu na Região da Planície Litorânea (Tabela 14).

Tabela 14- Número e Taxa de Mortalidade Específica por neoplasias, segundo faixa etária. Regiões de Saúde Piauí, 2022

Regiões de Saúde	<9anos		10 a 19		20 a 59		60-69a		70-79a		80 e+	Total		
	N	TME	N	TME	N	TME	N	TME	N	TME	TME	N	TME	
Carnaubais	0	0,0	2	8,1	42	46,3	38	283,6	35	430,5	29	75,4	146	89,1
Chapada das Mangabeiras	2	5,8	2	5,8	35	32,7	26	206,2	30	427,1	23	71,5	118	59,5
Cocais	0	0,0	2	3,1	91	40,9	69	239,6	84	505,6	69	88,5	315	78,1
Entre Rios	8	4,8	7	3,5	352	49,4	263	289,3	297	630,3	195	96,0	1122	90,4
Planície Litorânea	5	12,0	3	6,5	85	53,1	63	344,3	71	659,2	56	112,1	283	100,4



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Tabela 14- Número e Taxa de Mortalidade Específica por neoplasias, segundo faixa etária. Regiões de Saúde Piauí, 2022

Regiões de Saúde	<9anos		10 a 19		20 a 59		60-69a		70-79a		80 e+		Total	
	N	TME	N	TME	N	TME	N	TME	N	TME	TME	N	TME	
Serra da Capivara	1	4,5	2	8,2	30	35,8	26	260,9	29	482,1	24	85,3	112	75,0
Tabuleiros Alto Parnaíba	1	11,8	0	0,0	11	41,5	7	254,5	8	555,9	7	112,2	34	70,3
Vale do Canindé	0	0,0	3	17,8	38	62,1	26	320,8	41	843,4	28	123,3	136	124,4
Vale do Rio Guaribas	1	1,9	2	3,4	88	40,9	65	236,3	97	579,5	77	102,3	330	87,2
Vale do Sambito	0	0,0	0	0,0	26	44,1	29	308,9	29	504,2	30	99,5	114	106,7
Vale Rio Piauí/Itaueiras	1	3,4	1	3,1	53	45,4	48	292,7	46	471,2	42	89,8	191	91,3
Total	19	4,0	24	4,5	851	45,9	661	277,6	768	572,2	580	94,9	2903	88,3

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM OBS.:EM 29/06/2023 (DADOS PRELIMINARES)

A Região do Vale do Canindé apresentou as maiores Taxas de mortalidade por neoplasia em ambos os sexos (masculino, 144,6/100 mil habitantes) e feminino (105,3/100 mil habitantes) (Tabela 15).

Tabela 15- Número e Taxa de Mortalidade por neoplasias, segundo sexo, Regiões de Saúde/PI, 2022

TDGLOBAL-RES	Masculino		Feminino		Total	
	N	TME	N	TME	N	TME
22001 Carnaubais	79	98,3	67	80,3	146	89,1
22002 Chapada das Mangabeiras	56	55,8	62	63,2	118	59,5
22003 Cocais	160	80,6	155	75,7	315	78,1
22004 Entre Rios	551	94,6	573	87,0	1124	90,6
22005 Planície Litorânea	149	108,1	134	93,0	283	100,4
22006 Serra da Capivara	70	93,8	42	56,2	112	75,0
22007 Tabuleiros Alto Parnaíba	13	53,3	21	87,5	34	70,3
22008 Vale do Canindé	77	144,6	59	105,3	136	124,4
22009 Vale do Rio Guaribas	180	97,2	150	77,6	330	87,2
22010 Vale do Sambito	65	125,8	49	88,9	114	106,7
22011 Vale Rio Piauí/Itaueiras	100	97,7	91	85,3	191	91,3
Total	1500	94,3	1403	82,6	2903	88,3

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM OBS.:EM 29/06/2023 (DADOS PRELIMINARES)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

No Piauí, a Taxa de Mortalidade específica por doenças circulatórias no Piauí, em 2022 foi 221 por 100 mil habitantes. A Região Vale do Sambito apresentou a maior taxa de mortalidade por doenças circulatórias, por 305,2 por 100 mil habitantes, em ambos os sexos (Tabela 16).

Tabela 16 - Número e Taxa de Mortalidade por Doenças Circulatórias, por Região de Saúde, segundo sexo. Piauí, 2022*


TDGLOBAL-RES	Mas		Fem		Total	
	N	TME	N	TME	N	TME
Carnaubais	235	292,3	232	278,2	467	285,1
Chapada das Mangabeiras	187	186,4	164	167,2	351	176,9
Cocais	453	228,1	366	178,9	819	203,1
Entre Rios	1412	242,5	1269	192,8	2681	216,1
Planície Litorânea	277	201,0	261	181,2	538	190,9
Serra da Capivara	149	199,6	134	179,5	283	189,5
Tabuleiros Alto Parnaíba	57	233,7	47	195,9	104	214,9
Vale do Canindé	138	259,2	119	212,3	257	235,1
Vale do Rio Guaribas	520	280,8	451	233,3	971	256,6
Vale do Sambito	179	346,5	147	266,6	326	305,2
Vale Rio Piauí/Itaueiras	238	232,4	235	220,2	473	226,2
Total	3845	241,7	3426	201,7	7270	221,0

FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM OBS.:EM 29/06/2023 (DADOS PRELIMINARES)

Na figura 5, observa-se que o peso da mortalidade infantil se divide em componentes, conforme a faixa etária. São considerados óbitos neonatais àqueles com idade inferior a 28 dias. Nestes, a mortalidade é maior e representa 62,7% da mortalidade infantil.




Figura 5 – Mortalidade Infantil proporcional por componentes. Piauí, 2022.



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM

A mortalidade neonatal é composta pelos componentes: neonatais precoces (<7dias) e neonatais tardios (8 a <28dias). Na figura 6, verifica-se que o peso da mortalidade neonatal está entre os neonatos precoce, representando 71,2%.

Figura 6 - Mortalidade neonatal por componentes. Piauí, 2022




FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE

Em 2022, ocorreram, no Piauí, 438 óbitos infantis evitáveis. Destes, 72,4% foram no período neonatal. A evitabilidade é classificada em diferentes níveis de evitabilidade, mas em todos os níveis tratam-se de óbitos que poderiam ter sido evitados se medidas de atenção à saúde da gestante, parto, feto e recém-nascidos, tivessem sido adotadas (Figura 7).

Figura 7 – Mortalidade por causas evitáveis nos componentes Infantis. Piauí, 2022




FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM

Dentre óbitos infantis existem causas em que não são claramente evitáveis. Nessas condições ocorreram 193 óbitos infantis. Desses, 109 (56,5%) ocorreram no período neonatal como mostra Figura 8.

Figura 8 – Mortalidade Infantil por causas não claramente evitáveis, por componentes. Piauí, 2022*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE - DUVAS
GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GVS
COORD. DE ANÁLISE, DIVULGAÇÃO DE SITUAÇÃO E TENDÊNCIA EM SAÚDE



FONTE: SESAPI/COORD.ANÁLISE/SIM

Referências

Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica, Artigo 1º da Resolução CFM nº 1.779/2005

Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. SVS/DANTPS, 2022.

Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. Portaria SVS nº 116/2009

RIPSA. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). MINISTERIO DA SAÚDE, 2022.

SESAPI. Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Piauí. Coordenação de Análise
Divulgação de Situação e Tendência em Saúde