

REF.18042

- [TABELA APLICÁVEL - 2024 ICMS](#)

ATAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI/2023 – CPL/SESAPI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 - CPL/SESAPI

PROCESSO SEI Nº 00012001957/2023-58

ID LICITACOES-E BB Nº 1006870

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Médico Hospitalar fios, agulhas e cateteres, afim de suprir as necessidades da SESAPI em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pregoeira: MARIA CRISÁLIDA FERNANDES DE SOUZA

Data Adjudicação: 30/08/2023

Homologação: 30/08/2023

Presidente: CPL/SESAPI: Paula Andréa Dantas Avelino Madeira Campos

Autoridade Superior: Antônio Luiz Soares Santos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Agulha descartável 13 x 0,45 estéril Agulha hipodérmica de calibre de 0,45(+/-0,05) e comprimento de 13mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão em plástico, com conexão perfeita a seringas e outros dispositivos, protetor de encaixe firme. Com sistema de segurança segundo nr 32. Estéril. Descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e asséptica. Data de validade, lote, registro ANVISA. De qualidade igual ou superior ao descritivo. Cota Principal (95%).		UNID	1.026.000		
FRACASSADO						
02	Agulha descartável 13 x 0,45 estéril Agulha hipodérmica de calibre de 0,45(+/-0,05) e comprimento de 13mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão em plástico, com conexão perfeita a seringas e outros dispositivos, protetor de encaixe firme. Com sistema de segurança segundo nr 32. Estéril. Descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e asséptica. Data de validade, lote, registro ANVISA. De qualidade igual ou superior ao descritivo. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)	DESCARPACK	UNID	54.000	0,12	6.480,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
03	Agulha descartável 20 x 0,55 esteril Agulha hipodérmica de calibre de 0,55 e comprimento de 20mm, descartável, em aço inoxidável com bisel curto, trifacetado, com paredes finas, estéril, embalada individualmente. Com sistema de segurança segundo NR 32. Estéril. Descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e asséptica. Data de validade, lote, registro ANVISA. De qualidade igual ou superior ao descritivo. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	24.000		
FRACASSADO						
04	Agulha descartável 25 x 0,7 estéril Agulha hipodérmica de calibre de 0,7 e comprimento de 25mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão em plástico, com conexão perfeita a seringas e outros dispositivos, protetor de encaixe firme. Com sistema de segurança segundo nr 32. Estéril. Descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e asséptica. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	DESCARPACK	UNID	240.000	0,109	26.160,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						

05	Agulha descartável 30 x 0,8 esteril Agulha hipodérmica de calibre de 0,80mm e comprimento de 30mm, esteril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconada, bisel trifacetado. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: embaladas individualmente, acondicionadas em caixas secundárias. Com sistema de segurança segundo nr 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	DESCARPACK	UNID	184.000	0,11	20.240,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
06	Agulha descartável 40 x 1,2 esteril Agulha hipodérmica de calibre de 0,40mm e comprimento de 12 mm, esteril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconada, bisel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: embaladas individualmente. Com sistema de segurança segundo nr 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	DESCARPACK	UNID	11.970.000	0,109	1.304.730,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
07	Agulha descartável 40 x 1,2 esteril Agulha hipodérmica de calibre de 0,40mm e comprimento de 12 mm, esteril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconada, bisel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: embaladas individualmente. Com sistema de segurança segundo nr 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)	DESCARPACK	UNID	630.000	0,14	88.200,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
08	Agulha descartável 40 x 1,6 esteril Agulha de calibre de 0,40mm e comprimento de 16 mm, hipodérmica, esteril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconada, bisel trifacetado. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem: embaladas individualmente, acondicionadas em caixas secundárias de 100 unidades e recondicionadas em caixas comerciais de 1.000 unidades. Com sistema de segurança segundo nr 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	8.000		
FRACASSADO						
09	Agulha para biópsia medula óssea 15G x 79mm Projetada para a aspiração da medula. Seu ponto da lanceta é afiado bastante para penetrar facilmente no osso para assegurar uma aspiração eficaz e segura. O controle da profundidade é fornecido a um protetor ajustável da profundidade. Para um ajuste seguro, a agulha é compatível com as seringas do fechamento e do deslizamento do "luer lock". O estilete é preso firmemente no lugar com o tampão do "twist-off". Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	1.000		
FRACASSADO						
10	Agulha para raque obeso descartável N° 25 Agulha para anestesia raquidiana G25, 0,53mm de diâmetro e 120mm de comprimento (43/4" polegadas), descartável, bisel tipo Quincke, mandril de encaixe anatômico, canhão transparente, empunhadura anatômica com depressões digitais, codificação em cores: marrom. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Bisel pontiagudo para um esforço na punção. Controle seguro devido à confiável sensação tátil durante a punção da dura-máter. Baixas taxas de PDPH. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	PROCARE	UNID	1.000	8,99	8.990,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
11	Agulha para raque descartável nº 26 Agulha para anestesia raquidiana g26, 0,47mm de diâmetro e 88mm de comprimento (3½" polegadas), descartável, bisel tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, canhão transparente, empunhadura anatômica com depressões digitais, codificação em cores: marrom. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Bisel pontiagudo para um esforço na punção. Controle seguro devido à confiável sensação tátil durante a punção da dura-máter. Baixas taxas de pdph. Cota Principal (95%).	PROCARE	UNID	19.000	4,87	92.530,00
EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						

12	. Agulha para raque descartável nº 26 Agulha para anestesia raquidiana g26, 0,47mm de diâmetro e 88mm de comprimento (3½" polegadas), descartável, bisel tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, canhão transparente, empunhadura anatômica com depressões digitais, codificação em cores: marrom. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Bisel pontiagudo para um esforço na punção. Controle seguro devido à confiável sensação tátil durante a punção da dura-máter. Baixas taxas de pdph. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)	PROCARE	UNID	1.000	4,87	4.870,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
13	Agulha para raque descartável nº 27 Agulha para anestesia raquidiana g27, 0,42mm de diâmetro e 88mm de comprimento (3½" polegadas), descartável, bisel tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, canhão transparente, empunhadura anatômica com depressões digitais, codificação em cores: cinza. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Bisel pontiagudo para um esforço na punção. Controle seguro devido à confiável sensação tátil durante a punção da dura-máter. Baixas taxas de pdph. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	PROCARE	UNID	10.000	7,89	78.900,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
14	Cateter intrav. Neonatal c/estilete de aço 22x20,3cm azul dispositivo estéril, radiopaco, sistema por dentro da agulha com mandril guia indicado na terapia intravenosa central, em infusões de média e longa duração em pacientes críticos. Cateter descartável, embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, marca, tipo e data de esterilização, Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	7.000		
		FRACASSADO				
15	Cateter nasal de silicone neonatal pronga 1,0cm Cânula nasal 100% silicone, formada por um arco e duas cânulas para oxigênio, com tubos nasais reguláveis, prolongador de pvc de 150cm, com interior em trevo. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	6.000		
		FRACASSADO				
16	Cateter nasal de silicone neonatal pronga 1,5cm Cânula nasal 100% silicone, formada por um arco e duas cânulas para oxigênio, com tubos nasais reguláveis, prolongador de pvc de 150cm, com interior em trevo. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	6.000		
		FRACASSADO				
17	Cateter p/ punção venosa periférica jelco 14G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencepe instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	SOLIDOR	UNID	76.000	1,05	79.800,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP				

18	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 14G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%).</p>	SOLIDOR	UNID	4.000	1,60	6.400,00
EMPRESA D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
19	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 16G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)</p>		UNID	95.000		
FRACASSADO						
20	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 16G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)</p>		UNID	5.000		
FRACASSADO						

21	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 18G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).</p>	SOLIDOR	UNID	155.800	1,05	163.590,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
22	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 18G. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%).</p>	SOLIDOR	UNID	8.200	1,25	10.250,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
23	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 22G Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).</p>	SOLIDOR	UNID	1.069.700	1,05	1.123.185,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						

24	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 22G Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)</p>	SOLIDOR	UNID	56.300	1,77	99.651,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP						
25	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 24g neonatal Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)</p>	DESCARPAC	UNID	465.500	2,14	996.170,00
EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
26	<p>Cateter p/ punção venosa periférica jelco 24g neonatal Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano (vialon), flexível, transparente (radiopaco); protetor de agulha/cateter; conector luer-lock, translúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo, que reduz a pressão interna da câmara, e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde; possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Com sistema de segurança segundo NR 32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)</p>	DESCARPACK	UNID	24.500	2,14	52.430,00
EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
27	<p>Conjunto de cateterismo venoso central, adulto duplo lúmen elíptico composto de cateter em poliuretano ii radiopaco e termossensível, ponta atraumática, revestimento hidrofílico, escala em centímetros para posicionamento preciso com 7fr e 20 cm e lumens internos de 14g x 18g; guia metálica com ponta em j, acompanhada de avançar; dilatador e introdutor de cateter; agulhas de punção; campo fenestrado; clamps de fixação do cateter; seringa de raulerson, no qual facilita passagem de guia metálica através de seu êmbolo. Características adicionais: conexões identificadas por cores. Conector em y com válvula anti-refluxo. Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade Cota Principal (95%).</p>	BIOMEDICAL	UNID	14.250	80,77	1.150.972,50
EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						

28	Conjunto de cateterismo venoso central, adulto duplo lúmen elíptico composto de cateter em poliuretano ii radiopaco e termossensível, ponta atraumática, revestimento hidrofílico, escala em centímetros para posicionamento preciso com 7fr e 20 cm e lumens internos de 14g x 18g; guia metálica com ponta em j, acompanhada de avançar; dilatador e introdutor de cateter; agulhas de punção; campo fenestrado; clamps de fixação do cateter; seringa de raulerson, no qual facilita passagem de guia metálica através de seu êmbolo. Características adicionais: conexões identificadas por cores. Conector em y com válvula anti-refluxo. Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)	BIOMEDICAL	UND	750	80,77	60.577,50
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
29	Cateter umbilical em silicone 3,5 radiopaco biocompatível Cateter umbilical em poliuretano mono lúmen (via única), com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em pvc com encaixe para seringas tipo luer-lock. Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via colo umbilical. Data de esterilização, validade, lote e registro no ms. Cota Principal (95%)	BIOMEDICAL	UNID	4.750		
		FRACASSADO				
30	Cateter umbilical em silicone 3,5 radiopaco biocompatível Cateter umbilical em poliuretano mono lúmen (via única), com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em pvc com encaixe para seringas tipo luer-lock. Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via colo umbilical. Data de esterilização, validade, lote e registro no ms. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)		UNID	250		
		FRACASSADO				
31	Cateter venoso central de acesso periférico (Picc) adulto 4fr c/ 2 lumens Introdutor tipo "otn" ou agulha quebrável elimina a possibilidade de dano ao cateter. Materiais a base de poliuretano, totalmente radiopaco. Abas para sutura (no próprio cateter), que permitem uma fixação segura e melhor estabilidade no ponto de fixação. Material termo sensível, adquire a maleabilidade do silicone, após a introdução, ficando menos propenso à dobras e aumentando o conforto para o paciente, superfície lisa e regular, diminui a agregação de plaquetas. Para controle da profundidade de introdução, existem graduações em centímetros. Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)		UNID	4.750		
		FRACASSADO				
32	Cateter venoso central de acesso periférico (picc) adulto 4fr c/ 2 lumens Introdutor tipo "otn" ou agulha quebrável elimina a possibilidade de dano ao cateter. Materiais a base de poliuretano, totalmente radiopaco. Abas para sutura (no próprio cateter), que permitem uma fixação segura e melhor estabilidade no ponto de fixação. Material termo sensível, adquire a maleabilidade do silicone, após a introdução, ficando menos propenso à dobras e aumentando o conforto para o paciente, superfície lisa e regular, diminui a agregação de plaquetas. Para controle da profundidade de introdução, existem graduações em centímetros. Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BIOMEDICAL	UNID	250	225,40	56.350,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA -EPP				
33	Cateter venoso central de acesso periférico (picc) adulto 5fr c/ 2 lumens Introdutor tipo "otn" ou agulha quebrável elimina a possibilidade de dano ao cateter. Materiais a base de poliuretano, totalmente radiopaco. Abas para sutura (no próprio cateter), que permitem uma fixação segura e melhor estabilidade no ponto de fixação. Material termo sensível, adquire a maleabilidade do silicone, após a introdução, ficando menos propenso à dobras e aumentando o conforto para o paciente, superfície lisa e regular, diminui a agregação de plaquetas. Para controle da profundidade de introdução, existem graduações em centímetros. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal(95%)	BIOMEDICAL	UNID	4.750	841,00	3.994.750,00

		EMPRESA VENCEDORA: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP				
34	Cateter venoso central de acesso periférico (picc) adulto 5fr c/ 2 lumens Introdutor tipo "otn" ou agulha quebrável elimina a possibilidade de dano ao cateter. Materiais a base de poliuretano, totalmente radiopaco. Abas para sutura (no próprio cateter), que permitem uma fixação segura e melhor estabilidade no ponto de fixação. Material termo sensível, adquire a maleabilidade do silicone, após a introdução, ficando menos propenso à dobras e aumentando o conforto para o paciente, superfície lisa e regular, diminui a agregação de plaquetas. Para controle da profundidade de introdução, existem graduações em centímetros. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BIOMEDICAL	UNID	250	837,30	209.325,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
35	Cateter venoso central duplo lúmen 7fr- 20cm Cateter de poliuretano para cateterização de veia cava pela técnica de seldinger com a possibilidade de verificação do ecg intra-atrial; agulha valvulada "v"ou agulha de seldinger "s"; dispensador ergonômico com protetor; fio guia metálico a prova de dobra; seringa 5ml; bisturi descartável; dilatador; diâmetro externo 7f; ponta flexível; radiopaco; lumén distal = g 16; proximal g 16; marcas de profundidade; válvula asa de fixação. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)	BIOMEDICAL	UNID	9.500	88,78	843.410,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP				
36	Cateter venoso central duplo lúmen 7fr- 20cm Cateter de poliuretano para cateterização de veia cava pela técnica de seldinger com a possibilidade de verificação do ecg intra-atrial; agulha valvulada "v"ou agulha de seldinger "s"; dispensador ergonômico com protetor; fio guia metálico a prova de dobra; seringa 5ml; bisturi descartável; dilatador; diâmetro externo 7f; ponta flexível; radiopaco; lumén distal = g 16; proximal g 16; marcas de profundidade; válvula asa de fixação. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)	BIOMEDICAL	UNID	500	89,25	44.625,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMÉRCIO LTDA - EPP				
37	Cateter venoso central duplo lúmen 7fr- 30cm Cateter de poliuretano para cateterização de veia cava pela técnica de seldinger com a possibilidade de verificação do ecg intra-atrial; agulha valvulada "v" ou agulha de seldinger "s"; dispensador ergonômico com protetor; fio guia metálico a prova de dobra; seringa 5 ml; bisturi descartável; dilatador; diâmetro externo 7f; ponta flexível; radiopaco; lumén distal = g 16; proximal g 16; marcas de profundidade; válvula asa de fixação. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)	BIOMEDICAL	UNID	4.750	194,99	926.202,50
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
38	Cateter venoso central duplo lúmen 7fr- 30cm Cateter de poliuretano para cateterização de veia cava pela técnica de seldinger com a possibilidade de verificação do ecg intra-atrial; agulha valvulada "v" ou agulha de seldinger "s"; dispensador ergonômico com protetor; fio guia metálico a prova de dobra; seringa 5 ml; bisturi descartável; dilatador; diâmetro externo 7f; ponta flexível; radiopaco; lumén distal = g 16; proximal g 16; marcas de profundidade; válvula asa de fixação. . Característica adicional com sistema segurança segundo nr/32. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BIOMEDICAL	UNID	250	194,99	48.747,50
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
39	Dispositivo bomba infusora, tipo parenteral, material pvc cristal, comprimento aproximado 280, tipo câmara câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo bureta bureta rígida c/alça,c/injetor, volume bureta mín. 150, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo injetor injetor lateral 'y' valvulado, tipo conector conector luer lock, esterilidade estéril,descartável, compatível com Bomba baxter. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)		UNID	57.000		
		FRACASSADO				

40	Dispositivo bomba infusora, tipo parenteral, material pvc cristal, comprimento aproximado 280, tipo câmara câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo bureta bureta rígida c/alça,c/injetor, volume bureta mín. 150, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo injetor injetor lateral 'y' valvulado, tipo conector conector luer lock, esterilidade estéril, descartável, compatível com Bomba baxter. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)		UNID	3.000		
FRACASSADO						
41	Dispositivo de infusão de solução enteral por gravidade indicado para a administração de fluidos estéreis (alimento, medicamento, água) contidos em frascos para a sistema gastrointestinal (acesso enteral) do paciente. Ponta perfurante com tampa protetora padrão iso. Respiro de ar com filtro bacteriológico de 0,2µ, para impedir a entrada de micro- organismos com tampa reversível localizado na ponta perfurante. Câmara de gotejamento flexível em pvc com 150 cm cor azul, pinça rolete de alta precisão. Conector escalonado. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Norma de referência abnt nbr iso 8536-5. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a rdc 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal(95%)	BIOSANI	UNID	95.000	19,78	1.879.100,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP						
42	Dispositivo de infusão de solução enteral por gravidade indicado para a administração de fluidos estéreis (alimento, medicamento, água) contidos em frascos para a sistema gastrointestinal (acesso enteral) do paciente. Ponta perfurante com tampa protetora padrão iso. Respiro de ar com filtro bacteriológico de 0,2µ, para impedir a entrada de micro- organismos com tampa reversível localizado na ponta perfurante. Câmara de gotejamento flexível em pvc com 150 cm cor azul, pinça rolete de alta precisão. Conector escalonado. Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Norma de referência abnt nbr iso 8536-5. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a rdc 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BIOSANI	UNID	5.000	19,78	98.900,00
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP						
43	Dispositivo para infusão, sistema fechado, estéril, macrogotas - equipo para ministrar solução parenteral com macrogotejador, confeccionado em pvc, ou material similar não prejudicial à saúde e compatível com a finalidade, isento de látex, que assegure a compatibilidade com recipientes / frascos flexíveis (bolsa para sistema fechado) e recipientes / frascos não flexíveis e dispositivos intravenosos. Único uso, estéril, apirogênico, dotado de conector de ponta perfurante com protetor, para fixação e ajuste a qualquer recipiente de solução. Entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico com tampa protetora, localizada acima da câmara de gotejamento. Câmara de gotejamento confeccionada em plástico apropriado, flexível, incolor, transparente e filtro com abertura para retenção de partículas da solução. Tubo extensor flexível, transparente, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento, com pinça rolete de alta precisão, resistente, inserida ao tubo extensor, confeccionada em plástico rígido, de fácil manuseio, capaz de favorecer a contagem das gotas e manter o fluxo programado, preenchimento do sistema sem possibilidade de extravasamento mantendo o sistema fechado, injetor lateral confeccionado em plástico rígido, transparente, com válvula autovedante, fixo ao tubo extensor, que não necessite do uso de agulhas, adaptador tipo luer lock , com tampa protetora. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal.(95%)	GLOMED	UNID	1.900.000	1,94	3.686.000,00
EMPRESA VENCEDORA: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						

44	<p>. Dispositivo para infusão, sistema fechado, estéril, macrogotas - equipo para administrar solução parenteral com macrogoteador, confeccionado em pvc, ou material similar não prejudicial à saúde e compatível com a finalidade, isento de látex, que assegure a compatibilidade com recipientes / frascos flexíveis (bolsa para sistema fechado) e recipientes / frascos não flexíveis e dispositivos intravenosos. Único uso, estéril, apirogênico, dotado de conector de ponta perfurante com protetor, para fixação e ajuste a qualquer recipiente de solução. Entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico com tampa protetora, localizada acima da câmara de gotejamento. Câmara de gotejamento confeccionada em plástico apropriado, flexível, incolor, transparente e filtro com abertura para retenção de partículas da solução. Tubo extensor flexível, transparente, medindo no mínimo 1,50 m de comprimento, com pinça rolete de alta precisão, resistente, inserida ao tubo extensor, confeccionada em plástico rígido, de fácil manuseio, capaz de favorecer a contagem das gotas e manter o fluxo programado, preenchimento do sistema sem possibilidade de extravasamento mantendo o sistema fechado, injetor lateral confeccionado em plástico rígido, transparente, com válvula autovedante, fixo ao tubo extensor, que não necessite do uso de agulhas, adaptador tipo luer lock , com tampa protetora. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)</p>	GLOMED	UNID	100.000	2,10	210.000,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
45	<p>Dispositivo para infusão intravenosa calibre N° 19 com disposição de segurança (scalp) com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753,. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</p>	SOLIDOR	UNID	4.000	0,31	1.240,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP				
46	<p>Dispositivo para infusão intravenosa calibre N°21 com disposição de segurança (scalp) com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</p>	SOLIDOR	UNID	12.000	0,30	3.600,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP				
47	<p>Dispositivo para infusão intravenosa calibre N° 23 com disposição de segurança (scalp) com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</p>	MEDIX	UNID	14.000	0,34	4.760,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
48	<p>Dispositivo para infusão intravenosa calibre N° 25 com disposição de segurança (scalp) com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</p>	SOLIDOR	UNID	16.000	0,30	4.800,00
		EMPRESA VENCEDORA: D. R. C. COMERCIO LTDA - EPP				

49	Dispositivo para infusão intravenosa calibre N° 27 com disposição de segurança (scalp) com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	MEDIX	UNID	18.000	0,43	7.740,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
50	Dispositivo para bomba de infusão c/ filtro fotossensível Equipo fotossensível, isento de látex, para infusão de soluções parenterais em bomba de infusão: ponta perfurante padrão isso, padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas/minuto), câmara gotejadora com filtro de partículas de 15µm, entrada de ar com filtro 0,22µ ,tubo em pvc âmbar com 2,85cm de comprimento, segmento de silicone, pinça rolete , látex free, conector luer lock reversível com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação do ar durante a realização do preenchimento. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	BBRAUN	UNID	95.000	49,00	4.655.000,00
		EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO				
51	, Dispositivo para bomba de infusão c/ filtro fotossensível Equipo fotossensível, isento de látex, para infusão de soluções parenterais em bomba de infusão: ponta perfurante padrão isso, padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas/minuto), câmara gotejadora com filtro de partículas de 15µm, entrada de ar com filtro 0,22µ ,tubo em pvc âmbar com 2,85cm de comprimento, segmento de silicone, pinça rolete , látex free, conector luer lock reversível com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação do ar durante a realização do preenchimento. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%).	BBRAUN	UNID	5.000	49,00	245.000,00
		EMPRESA VENCEDORA : NORT MED COMERCIO				
52	Dispositivo perfusor pediátrico 120cm Equipo extensor para uso em bomba de seringa, em pvc transparente, com 120cm de extensão, volume de preenchimento (priming) de aproximadamente 1,8ml, terminação distal luer fêmea e terminação luer slip com o paciente, esterilizado por óxido de etileno. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	BBRAUN	UNID	9.500	21,00	199.500,00
		EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO				
53	Dispositivo perfusor pediátrico 120cm Equipo extensor para uso em bomba de seringa, em pvc transparente, com 120cm de extensão, volume de preenchimento (priming) de aproximadamente 1,8ml, terminação distal luer fêmea e terminação luer slip com o paciente, esterilizado por óxido de etileno. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BBRAUN	UNID	500	21,00	10.500,00
		EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO				
54	Dispositivo perfusor pediátrico 60cm Equipo extensor para uso em bomba de seringa, em pvc transparente, com 60cm de extensão, volume de preenchimento (priming) de aproximadamente 1,0ml, terminação distal luer fêmea e terminação luer slip com o paciente, esterilizado por óxido de etileno. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	BBRAUN	UNID	9.500	26,00	247.000,00
		EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO				
55	Dispositivo perfusor pediátrico 60cm Equipo extensor para uso em bomba de seringa, em pvc transparente, com 60cm de extensão, volume de preenchimento (priming) de aproximadamente 1,0ml, terminação distal luer fêmea e terminação luer slip com o paciente, esterilizado por óxido de etileno. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BBRAUN	UNID	500	26,00	13.000,00
		EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO				

56	Dispositivo para pvc (pressão venosa central) Tipo de equipo medidor de pressão venosa central, material pvc cristal, comprimento mín. 120cm, tipo câmara ponta perfurante com câmara com tampa, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor com derivação em y, tipo conector luer fêmea e lock macho com tampa, característica adicional com escala graduada 40cm, estéril, descartável. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	10.000			
FRACASSADO							
57	Dispositivo para soro microgotas c/ injetor lateral Entrada de ar com filtro hidrófobo, bacteriológico com tampa reversível, câmara de gotejamento flexível com filtro de 15 micras, 60 micro gotas=1 ml, tubo de infusão com 1,40m, pinça rolete e membrana autocicatrizante, conector sinlock . Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	LABOR IMPOR	UNID	2.840	1,55	4.402,00	
EMPRESA VENCEDORA: D. R. C. COMERCIO LTDA - EPP							
58	Dispositivo para bomba de infusão c/ filtro Equipo não fotossensível para infusão de soluções parenterais em bomba de infusão: ponta perfurante padrão isso, padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas/minuto), câmara gotejadora com filtro de partículas de 15µm. Entrada de ar com filtro 0,22µ, tubo em pvc transparente com 2,60cm de comprimento, segmento de silicone, pinça rolete, látex free, conector luer lock reversível com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação do ar durante a realização do preenchimento. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)	BBRAUN	UNID	190.000	42,00	7.980.000,00	
EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO							
59	Dispositivo para bomba de infusão c/ filtro Equipo não fotossensível para infusão de soluções parenterais em bomba de infusão: ponta perfurante padrão isso, padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas/minuto), câmara gotejadora com filtro de partículas de 15µm. Entrada de ar com filtro 0,22µ, tubo em pvc transparente com 2,60cm de comprimento, segmento de silicone, pinça rolete, látex free, conector luer lock reversível com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação do ar durante a realização do preenchimento. O equipo deve ser original do fabricante e compatível com a bomba de infusão de fluidos da b. Braun (aquisição própria da instituição). Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	BBRAUN	UNID	10.000	42,00	420.000,00	
EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO							
60	Dispositivo para infusão sanguínea Equipo infusão sanguínea, aplicação p/ hemotransfusões, material pvc cristal, tipo ponta perfurante, câmara dupla flexível, tipo filtro interno de 170m, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo conector luer macho com tampa, estéril, descartável. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)		UNID	142.500			
FRACASSADA							
61	Dispositivo para infusão sanguínea Equipo infusão sanguínea, aplicação p/ hemotransfusões, material pvc cristal, tipo ponta perfurante, câmara dupla flexível, tipo filtro interno de 170m, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo conector luer macho com tampa, estéril, descartável. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)		UNID	7.500			
FRACASSADA							
62	Fio absorvível sintético, trançado, que é obtido através da polimerização dos monômeros de glicólica. A 90% e l-lactida a 10% que forma a poliglactina 910. É revestido sinteticamente com poliglactina 370, ou seja: um copolímero que tem 30% de glicolida e 70% de l-lactida. 45cm com agulha 3/8 corpo cilíndrico; ponta triangular reversa, 2,5cm, envolvido em papel aluminizado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	1.680			
FRACASSADA							
63	Fio sutura algodão azul 0 (90cm x 4cm) ponta cortante Fio não absorvível de origem vegetal e sintética, possuindo em sua composição 30% de algodão e um núcleo de poliéster trançado com 70%, 90cm, agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cortante, 4,0cm, envolvido em papel grau cirúrgico, estéril. Norma nbr 13904/200. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	29.280			

		FRACASSADA			
64	Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul, estéril - nº 2-0, de 40 à 50 cm de comprimento, com agulha estriada 30 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	18.720	
		FRACASSADA			
65	Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul estéril - nº 3-0, de 40 à 50 cm de comprimento, com agulha estriada 30 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	19.680	3,47 68.289,60
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
66	Fio de sutura cirúrgica Algodão, preto ou azul estéril - 4-0, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 25 A 26 mm estriada, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna cartonada, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo da agulha, e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	2.000	2,495 4.990,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP			
67	Fio sutura sintético algodão azul 3-0 (sem agulha) Fio não absorvível de origem vegetal e sintética, possuindo em sua composição 30% de algodão e um núcleo de poliéster trançado com 70%, envolvido em papel grau cirúrgico, estéril. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	1.680	
		FRACASSADO			
68	Fio de sutura sintética monofilamentar, não absorvível, proveniente de um incolor estero-isômero cristalino isotático estirado de polipropileno. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cilíndrica, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	6.000	
		FRACASSADO			
69	Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril - nº 2-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	SHALON	UNID	114.000	2,73 311.220,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
70	Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril - nº 2-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 círculo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%).	SHALON	UNID	6.000	2,74 16.440,00
		EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
71	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 2-0, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 30 mm; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	3.000	2,49 7.470,00
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP			

72	Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril - nº 3-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 20 a 22 mm, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).		UNID	142.500			
FRACASSADO							
73	Fio de sutura cirúrgica sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril - nº 3-0, com associação de poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio e glicolida 370, 70 a 75 cm de comprimento, com agulha 20 a 22 mm, 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)		UNID	7.500			
FRACASSADO							
74	Fio sutura nylon monofilamento 3-0 (45cm x2,5cm) ponta cortante Nylon monofilamentar preto produzido pela condensação de uma mistura equimolar entre o ácido adípico e a amina hexametileno diamina, formando uma amida, caracterizada por dois radicais amidas nos carbonos 6 e 6. Sutura sintética monofilamentar, não absorvível. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal(95%)	SHALON	UNID	76.000	1,92	145.920,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
75	Fio sutura nylon monofilamento 3-0 (45cm x2,5cm) ponta cortante Nylon monofilamentar preto produzido pela condensação de uma mistura equimolar entre o ácido adípico e a amina hexametileno diamina, formando uma amida, caracterizada por dois radicais amidas nos carbonos 6 e 6. Sutura sintética monofilamentar, não absorvível. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%)	SHALON	UNID	4.000	1,875	7.500,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
76	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 3-0, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 30 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)	SHALON	UNID	95.000	1,92	182.400,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
77	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 3-0, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 30 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.(5%).	SHALON	UNID	5.000	1,90	9.500,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
78	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 4-0, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 24 a 25 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento , estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%).	SHALON	UNID	71.250	3,04	216.600,00	
EMPRESA VENCEDORA: MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
79	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 4-0, com agulha 3/8 de círculo, triangular cortante de 24 a 25 mm estriada; de 40 à 50 cm de comprimento , estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonado e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%).	SHALON	UNID	3.750	3,04	11.400,00	
EMPRESA VENCEORA: MEDSUL DIDTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							

80	Fio de sutura sintético, monofilamentar, incolor, estéril nº. 4.0, com agulha de 20 mm estriada, triangular, 3/8 de circulo. Composto de poligrecapone 25, de 40 a 50 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	30.000			
FRACASSADO							
81	Fio sutura nylon monofilamento 4-0 (45cm x2,5cm) ponta cortante Nylon monofilamentar preto produzido pela condensação de uma mistura equimolar entre o ácido adípico e a amina hexametileno diamina, formando uma amida, caracterizada por dois radicais amidas nos carbonos 6 e 6. Sutura sintética monofilamentar, não absorvível. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	20.000	1,989	39.800,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
82	Fio de sutura de nylon monofilamento (cuticular) 5-0, com agulha 3/8 de circulo, triangular cortante de 25 a 26 cm, estriada; de 40 a 50 cm de comprimento, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impressos no envelope interno; embalagem interna cartonada e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	22.000			
FRACASSADO							
83	Fio sutura nylon monofilamento 5-0 (45cm x 3,0cm) ponta cortante. embalagem interna cartonada e externa em papel de grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	7.000			
FRACASSADO							
84	Fio de sutura cirúrgica Nylon monofilamento (cuticular), preto, estéril - nº 6-0, de 40 a 50 cm de comprimento, com agulha 19 a 20 mm, 3/8 circulo, triangular. Embalagem unitária interna cartonada com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo de agulha, embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	6.720	1,84	12.364,80	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
85	Fio de Nylon monofilamentar preto produzido pela condensação de uma mistura equimolar entre o ácido adípico e a amina hexametileno diamina, formando uma amida, caracterizada por dois radicais amidas nos carbonos 6 e 6. Sutura sintética monofilamentar, não absorvível. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta premium, 3,0cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	1.000	1,92	1.920,00	
EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
86	Fio sutura polipropileno azul 0 (45cm x 4 cm) ponta cortante Sutura sintética monofilamentar, não absorvível, proveniente de um estero-isômero cristalino isotático estirado de polipropileno. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma NBR 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	12.000	2,70	32.400,00	
EMPRESA VENCEDORA: D. R.C. COMERCIO LTDA - EPP							
87	Fio sutura poliglactina trançado 0 (90cm x 4,0cm) ponta cortante Fio absorvível sintético, trançado, que é obtido através da polimerização dos monômeros de glicolida. A 90% e l-lactida a 10% que forma a poliglactina 910. É revestido sinteticamente com poliglactina 370, ou seja: um copolímero que tem 30% de glicolida e 70% de l-lactida. 90cm com agulha ½ corpo cilíndrico; ponta cilíndrica cortante, 4,0cm, envolvido em papel aluminizado. Norma nbr 13904/2003. Cx com 36 envelopes. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	8.000			
FRACASSADO							

88	Fio sutura polipropileno azul 2-0 (45cm x 2,5cm) ponta cilíndrica Sutura sintética monofilamentar, não absorvível, proveniente de um estero-isômero cristalino isotático estirado de polipropileno. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cilíndrica, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	5.760			
		FRACASSADO					
89	Fio sutura poliglactina trançado 2-0 (90cm x 4,0cm) ponta cortante Fio absorvível sintético, trançado, que é obtido através da polimerização dos monômeros de glicólica. A 90% e l-lactida a 10% que forma a poliglactina 910. É revestido sinteticamente com poliglactina 370, ou seja: um copolímero que tem 30% de glicolida e 70% de l-lactida. 90cm com agulha 1/2 corpo cilíndrico; ponta cônica, 4,0cm, envolvido em papel aluminizado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)		UNID	42.408			
		FRACASSADO					
90	Fio sutura poliglactina trançado 2-0 (90cm x 4,0cm) ponta cortante Fio absorvível sintético, trançado, que é obtido através da polimerização dos monômeros de glicólica. A 90% e l-lactida a 10% que forma a poliglactina 910. É revestido sinteticamente com poliglactina 370, ou seja: um copolímero que tem 30% de glicolida e 70% de l-lactida. 90cm com agulha 1/2 corpo cilíndrico; ponta cônica, 4,0cm, envolvido em papel aluminizado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)		UNID	2.232			
		FRACASSADO					
91	Fio sutura polipropileno azul 3-0 (45cm x 2,5cm) ponta cilíndrica Sutura sintética monofilamentar, não absorvível, proveniente de um estero-isômero cristalino isotático estirado de polipropileno. 45cm com agulha 3/8 corpo cilind.; ponta cilíndrica, 2,5cm, envolvido em papel grau cirúrgico. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	13.920	3,77	52.478,40	
		EMPRESA VENCEDORA: MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
92	Fio sutura poliglecaprone 4-0 (45cm x 2,5cm) ponta cortante Fio absorvível, monofilamentar, sintético, obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. O resultado da polimerização é um copolímero chamado pga-pcl (poliglecaprone 25). 45cm com agulha 3/8 corpo cilíndrico; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel aluminado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Principal (95%)		UNID	8.550			
		FRACASSADO					
93	Fio sutura poliglecaprone 4-0 (45cm x 2,5cm) ponta cortante Fio absorvível, monofilamentar, sintético, obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. O resultado da polimerização é um copolímero chamado pga-pcl (poliglecaprone 25). 45cm com agulha 3/8 corpo cilíndrico; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel aluminado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. (5%)		UNID	450			
		FRACASSADO					
94	Fio sutura polidioxanona violeta 5-0 (70 cm x 2,0 cm) ponta cilíndrica Fio não absorvível de origem vegetal e sintética, possuindo em sua composição 30% de algodão e um núcleo de poliéster trançado com 70%, envolvido em papel grau cirúrgico, estéril. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.		UNID	5.000			
		FRACASSADO					
95	Fio sutura poliglactina trançado 5-0 (45cm x 2,5cm) ponta triangular reversa Fio absorvível sintético, trançado, que é obtido através da polimerização dos monômeros de glicolida. A 90% e l-lactida a 10% que forma a poliglactina 910. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.	SHALON	UNID	3.000	10,00	30.000,00	
		EMPRESA VENCEDORA: D.R.C. COMERCIO LTDA - EPP					

96	Fio sutura poliglecaprone 5-0 (45cm x 2,5cm) ponta cilíndrica Fio absorvível, monofilamentar, sintético, obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. O resultado da polimerização é um copolímero chamado pga-pcl (poliglecaprone 25). 45cm com agulha 3/8 corpo cilíndrico; ponta cilíndrica, 2,5cm, envolvido em papel aluminado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. FRACASSADO		UNID	3.000		
97	Fio sutura poliglecaprone 5-0 (45cm x 2,5cm) ponta cortante Fio absorvível, monofilamentar, sintético, obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. O resultado da polimerização é um copolímero chamado pga-pcl (poliglecaprone 25). 45cm com agulha 3/8 corpo cilíndrico; ponta cortante, 2,5cm, envolvido em papel aluminado. Norma nbr 13904/2003. Data de validade, lote, registro ANVISA, de igual ou superior qualidade. Item Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. FRACASSADO		UNID	3.000		

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DAS DETENTORAS DOS PREÇOS REGISTRADOS:

DETENTORA	NORT MED COM. SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	12396450/0001-24
INSC. ESTADUAL	19479032-0
CONTATO	MÁRCIO ALYSSON TEIXEIRA DE LIMA
TELEFONE	(86) 3223-3071
ENDEREÇO	RUA CLODOALDO FREITAS, 637 - CENTRO
CIDADE	TERESINA - PI
E-mail	nortmed@nortmed.com.br
DETENTORA	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:	CNPJ 16.646.281/0001-94
INSC. ESTADUAL	195055039
CONTATO	CONCEIÇÃO DE MARIA E SOUSA
TELEFONE	(86) 99443 - 6225
ENDEREÇO	Q. 27, CASA 13/1, BAIRRO: ANGELIM - CEP: 64034-804
CIDADE	TERESINA - PIAUÍ
E-mail	Medsul.pi@gmail.com
DETENTORA	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:	39.781.556/0001-06
INSC. ESTADUAL	19.678.522-7
CONTATO	GUSTAVO CASTELO BRANCO TORRES
TELEFONE	(86) 99494-6271
ENDEREÇO	Rua Marechal Dutra, 5481 * Lourival Parente
CIDADE	Teresina - PI * CEP: 64.022-25
E-mail	distrimixpi@gmail.com
DETENTORA	DISTRIMED -COMÉRCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ:	08.516.958/0001-41
INSC. ESTADUAL	19.461.535-9
CONTATO	LUIZ CARVALHO DOS SANTOS
TELEFONE	(86) 3194 - 5900
ENDEREÇO	AV. ODILON ARAÚJO. 645 Bairro: Piçarra
CIDADE	Teresina/PI
E-mail	licitacao@distrimedpi.com.br / licitacaodistrimedpi@gmail.com
DETENTORA	DET-MED - D.R.C. COMERCIO LTDA
CNPJ:	04.651.057/0001-01
INSC. ESTADUAL	19.450.408-5
CONTATO	DEUSDEDITH RIBEIRO DE CARVALHO FILHO
TELEFONE	(86) 3226-2255/3222-0933
ENDEREÇO	AV. ODILON ARAÚJO, 940 - BAIRRO: PIÇARRA.
CIDADE	TERESINA - PI CEP: 64017-280
E-mail	drccomercio@hotmail.com

OBSERVAÇÕES:

- **ÓRGÃO GERENCIADOR:** O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste Pregão Eletrônico nº 04/2023-CPL/SESAPI e o respectivo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI por intermédio da SESAPI-PI/GAB/SUGAD/DUAD.

- A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração poderá ser convocada de acordo com cada necessidade Administrativa, observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do Edital e Ata de Registro de Preços Geral, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrita.
- A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênere (AC) ficarão adstritos à indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pelo setor requisitante, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso.
- O Setor requisitante fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições do Extrato, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de Referência (TR) e demais disposições da Ata de Registro de Preço Geral.
- Os preços registrados são os máximos admitidos, devendo a contratação ser precedida de pesquisa de preços no mercado, na forma prevista no art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 12 do Decreto Estadual n. 11.319/2004.
- O detalhamento dos órgãos no pedido total (liberação) terá que respeitar os 5% do pedido total prioritário dos itens das cotas reservadas e 95% do pedido total das cotas principais (conforme art. 48, LC 147/2014, e Decreto Estadual 16.212/15).
- A Ata de Registro de Preços Geral Nº XXI/2023 integra este Extrato como se nele estivesse transcrita, produzindo todos os efeitos legais, vinculada que está ao Processo Administrativo eletrônico SEI Nº 00012.001957/2023-58

ANTÔNIO LUIZ SOARES SANTOS
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

REF.18068

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI-PI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXII/2023 – CPL/SESAPI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 – CPL/SESAPI

PROCESSO SEI-PI n.º 00012.015692/2021-94

ID LICITAÇÕES-E BB: 1011614

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM VISTAS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES SOB GERENCIAMENTO DIRETO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ.

Pregoeiro: Walter Carlos Lima

Data da Adjudicação: 31/08/2023

Data da Homologação: 31/08/2023

Autoridade Superior: Antônio Luiz Soares Santos – Secretário de Estado da Saúde

Presidente da CPL/SESAPI: Paula Andrea Dantas Avelino Madeira Campos

LOTES REGISTRADO:

Macrorregião LITORAL - 01 - Hospital Estadual Leônidas Melo - Barras - Praça Monsenhor Bosen, 210 - Bairro Centro - CEP: 64100-000 - 02 - Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman - Esperantina - Rua Marechal Deodoro, 341, Bairro Centro - CEP: 64180-000 - 03 - Hospital Estadual Gerson Castelo - Luzilândia - Rua João Carvalho, S/N- Bairro Itararé- CEP 64160-000 - 04 - Hospital Regional Chagas Rodrigues - Piripiri - Av. Dr. Pádua Mendes, 300 - Bairro Centro - CEP: 64260-000 - 05 - Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - Parnaíba - Rua Rodrigues Coimbra, 1650 - Bairro Rodoviária - CEP: 64218-660 - Parnaíba/PI - 06 - Hospital Colônia do Carpina - Parnaíba - R. Dr. Mariano Lucas de Sousa, 508 - Frei Higino, Parnaíba - PI, 64207-223

DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 Acholatado em pó 400g	CHOCOTEEN	Pct	1308	5,06	6.618,48
02 Açúcar cristal 1 kg	OLHO D'AGUA	Kg	14040	4,77	66.970,80
03 Água mineral 20l	REGINA	Garrafão 20 litros	1920	10,06	19.315,20
04 Alho	IN NATURA	Kg	2340	20,96	49.046,40
05 Amido de milho c/ 1 kg	APTI	Cx	1560	19,43	30.310,80
06 Arroz longo fino ti po 1	FINO GRAO	Kg	70200	5,36	376.272,00
07 Aveia flocos c/ 250g	APTI	Und	7020	9,25	64.935,00
08 Azeitona 500g	RIVOLI	Vd	1764	23,35	41.189,40