


**BASE TÉCNICA PARA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, SANITÁRIO,
ASSISTENCIAL E FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS E DA REGIÃO DE SAÚDE PARA
FINS DE ELABORAÇÃO DA ANÁLISE SITUACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO”**

REGIÃO DE SAÚDE VALE DO CANINDÉ



MUNICÍPIOS	POPULAÇÃO
Bela Vista do Piauí	4.044
Cajazeiras do Piauí	3.586
Campinas do Piauí	5.628
Colônia do Piauí	7.665
Conceição do Canindé	4.811
Floresta do Piauí	2.561
Isaias Coelho	8.582
Oeiras	37.138
Santa Rosa do Piauí	5.254
Santo Inácio do Piauí	3.809
São Francisco de Assis do Piauí	5.801
São João da Varjota	4.856
Simplício Mendes	12.778
Tanque do Piauí	2.781
Total da Região	109.294
Total do Estado	3.289.290

**Secretaria de Estado da Saúde do Piauí –
Julho/2022**

***Produção e Elaboração dos Tabelas e
Quadros com os Indicadores:***

- Zenira Martins Silva – Coord. Análise/
GAS/DUVAS/SUPAT
- Marylane Viana Veloso – Coord. Análise
/GAS / DUVAS/SUPAT

Organização e Sistematização do Manual:

Ana M^a M. Neiva Eulálio Amorim –
DUP/SUGAD/SESAPI

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE “BASE TÉCNICA PARA ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, SANITÁRIO, ASSISTENCIAL E FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS E DA REGIÃO DE SAÚDE PARA FINS DE ELABORAÇÃO DA ANÁLISE SITUACIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO”

Prezados Gestores e Técnicos,

Esse Manual foi elaborado para subsidiá-los no processo de discussão em grupo, visando a construção da Análise Situacional de Saúde da Região. Nele encontram-se demonstrados os resultados dos Indicadores selecionados para o processo de análise, que expressam a realidade de cada Município que compõe a Região de Saúde. Devem ser analisados por cada Município, objetivando favorecer e refinar a compreensão clara acerca da sua realidade no contexto atual. No entanto, considerando os propósitos do Planejamento Regional Integrado-PRI e, especificamente da Oficina que hora iniciamos, esses Indicadores devem ser utilizados como indutores e como evidências adicionais que possibilitam ampliar o olhar e a compreensão sobre os determinantes e condicionantes do Perfil de Saúde da REGIÃO como um todo.

Cumpramos destacar que o processo de Planejamento Regional Integrado-PRI, prioriza a Região e Macrorregião de Saúde, seus problemas e necessidades sanitárias, bem como, as intervenções ou ações intersetoriais que devem ser propostas e implementadas envolvendo as diferentes instâncias de gestão do SUS – Município, Estado e União – contribuindo, efetivamente, para o enfrentamento desses problemas e o consequente, fortalecimento da Região de Saúde, sua Governança e, em última instância, a consolidação da Macrorregião de Saúde enquanto espaço para o exercício de relações interfederativas calcadas na responsabilidade solidária e cooperativa entre as instâncias gestoras do SUS.

Ademais, o Planejamento Regional Integrado-PRI ao promover um movimento ascendente e participativo de discussão e engajamento de distintos atores sociais para a definição das prioridades de saúde no SUS, o fará oportunizando a construção, implantação e implementação da Rede de Atenção à Saúde – RAS nas Macrorregiões de Saúde. A RAS a ser desenhada considerando suas diversas Linhas de Cuidado, orientadas para atenção, cuidado e assistência aos segmentos populacionais priorizados em cada estratégia de organização, com seu *modus operandi* e sua especificidade técnica, objetivará assegurar no âmbito regional e macrorregional, a suficiência na oferta, a garantia do acesso, a resolutividade e humanização das ações e serviços disponibilizados, com a qualidade e segurança devida ao usuário do SUS no Piauí.

Para facilitar a identificação e levantamento de Problemas como elemento disparador do processo de planificação iniciada com a Análise Situacional de Saúde a partir da avaliação dos Indicadores, sugere-se que após essa avaliação e a construção do desenho mental do Perfil Sanitário da Região, seja utilizado o elenco sugestivo das 25 Áreas Temáticas apresentado a seguir, como fonte de referência para identificação e formulação dos Problemas ou Necessidades de Saúde presentes na Região.

Origem dos Dados e Tratamento dos Indicadores

Os indicadores/dados apresentados neste caderno foram extraídos no *site* do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Projeto de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde (PROADESS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) Ministério da Saúde (e-gestor), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Instituto de Comunicação e Informação

Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ); Painel de Informação em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI).

Estes sites são alimentados por os grandes sistemas de informação em saúde do Sistema Único de saúde (SUS), quais sejam: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informação de Notificação de Agravos (SINAN), Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB).

Tais sistemas têm como gestores as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES). As SMS são responsáveis pelas notificações de todos os eventos (morbidades, mortalidade, consultas, internações, procedimentos, cadastro da população) e inserção dos dados nos sistemas informatizados. As SES, cabe o a retroalimentação dos dados das unidades notificadoras, monitoramento dos indicadores operacionais e epidemiológicos construídos a partir desses sistemas de vigilância em saúde, bem como análise da situação de saúde.

Os indicadores são apresentados neste caderno sob a forma de número absoluto e números relativos. Os números relativos são expressos em: proporção, taxa/coeficiente, razão e índice. Os números absolutos expressam de forma simples a magnitude do evento em populações pequenas ou eventos raros; permite comparar informações históricas se os casos representarem todos os casos representarem todos os casos na população; frequências dos casos; a unidade de medida: unidade

A proporção expressa a probabilidade de um evento (morte/doença) ocorrer na população em um determinado período; é uma razão em que o numerador está contido no denominador (0 a 1) a unidade de medida é %.

A taxa é relação entre o número de eventos reais (os que acontecem) e a população em que esse evento poderia ocorrer; representa o **risco** de uma doença ou um evento ocorrer na população exposta; a unidade de medida: /1000hab; 100.000/hab (RIPSA, 2008).

A razão é a divisão de um número pelo outro de naturezas diferentes, mas há uma lógica entre eles. Exemplo1: Razão de mortalidade materna (N° morte materna/ N° nascidos vivos). Razão de sexo (N° de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço, ano considerado) (DATASUS,2022).

O Índice é utilizado para classificar valores encontrados = rotular resultados. No numerador está a população exposta ao risco, e no denominador outra característica ou outra população diferente do numerador. Exemplos: **1 – IMC** (Índice de Massa Corpórea). numerador (peso); denominador (altura)

2 - Índice de envelhecimento (IE) - numerador= relação entre o nº pessoas com 60 anos e mais; **denominador** = jovens com menos de 15 anos. Interpretação: Um município com **IE = 77,5** representa que a cada grupo de 100 jovens menores de 15 anos existem 77 idosos (60 anos e mais) = população em processo de envelhecimento crescente. No Piauí o IE=60,1 e na Região Vale dos Rios Piauí Itaueiras **IE= 68,9**.

Mortalidade Infantil

Definição: Número de óbitos de residentes menores de um ano de idade, por 1.000 nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Interpretação: 1 - Estima o risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. 2 - Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida. Taxas reduzidas também podem encobrir más condições de vida em segmentos sociais específicos.

Método de cálculo: Numerador: número de óbitos de residentes de menos de 1 ano de idade x 1.000. Denominador: número de nascidos vivos de mães residentes.

Morte materna

Razão de óbitos maternos devidos a causas diretas por 100.000 nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Morte materna obstétrica direta é aquela que ocorre por complicações obstétricas durante gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. Expressa a qualidade do cuidado obstétrico, uma vez que óbitos maternos são majoritariamente classificados como evitáveis. Óbito materno é a morte de uma mulher durante a gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Não é considerada morte materna a que é provocada por fatores acidentais ou incidentais. Embora as mortes maternas devido a causas diretas expressem a efetividade do cuidado recebido, também podem retratar indiretamente problemas no acesso, adequação e segurança do paciente.

Numerador: número de óbitos de residentes do sexo feminino entre 10 e 49 anos classificadas no Capítulo XV da CID 10, com exceção dos códigos O96 e O97 (Morte Materna Tardia e Morte por Sequela de Causa Obstétrica Direta) x 100.000. Inclui os óbitos codificados na CID 10 como: O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7. Denominador: número de nascidos vivos, de mães residentes no mesmo local, no ano considerado.

Razão de Papanicolau

Razão entre o número de exames citopatológicos (exame de Papanicolau) em residentes do sexo feminino de 25 a 64 e um terço da população do sexo feminino nessa faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Interpretação: Permite conhecer o acesso da população para a qual o Instituto Nacional de Câncer (INCA) propõe a realização do exame de papanicolau, para detecção precoce de anomalias do colo do útero.

Razão de Mamografia

Razão entre o número de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade e a metade da população de mulheres na mesma faixa etária, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Interpretação: Permite monitorar o acesso da população do sexo feminino de 50 a 69 anos ao exame de mamografia.

Em relação aos dados quanto a capacidade funcional de idosos, em função da inexistência de dados desagregados por região de saúde e/ou por municípios para esse indicador - Capacidade Funcional - foi realizado

cálculo aproximado, a partir da população municipal de idosos (60 anos e mais) de 2019 obtidos no *site* do DATASUS, e os resultados obtidos pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019) da amostra de idosos, entrevistada, no Piauí. Esses resultados foram apresentados em proporção, considerando intervalo de confiança (IC) de 95%, quais sejam:

- **9,9%(IC95% = 7,3-12,5)** dos idosos do Piauí relataram **limitação** para realizar as **Atividades de Vida Diária (AVD)**;
- **28,2% (IC95% = 24,9-31,5)** dos idosos do Piauí relataram **limitação** para realizar as **Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)**;
- **9,4% (IC95% = 7,4-11,3)** dos idosos do Piauí relataram **precisar de ajuda** para realizar as AVD.
- **36,7% (IC95% = 33,4-40,0)** dos idosos do Piauí relataram precisar de ajuda para realizar as AVD.

Definição das atividades funcionais analisadas pela PNS, 2019:

- **Atividade de Vida Diária (AVD):** Percentual de indivíduos de 60 anos ou mais de idade que **não conseguem ou têm grande dificuldade para realizar AVD**, que incluem: para comer sozinho(a) com um prato colocado à sua frente, tomar banho sozinho(a), ir ao banheiro sozinho(a), vestir-se sozinho(a), andar em casa sozinho(a) de um cômodo a outro em um mesmo andar, deitar-se ou levantar-se da cama sozinho(a) e sentar-se ou levantar-se da cadeira sozinho(a).

- Indivíduos de 60 anos ou mais de idade **que não conseguem ou têm grande dificuldade** para realizar **Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD)** que incluem: fazer compras sozinho(a), administrar as finanças sozinho(a), tomar os remédios sozinho(a), sair sozinho(a) utilizando um transporte e ir ao médico sozinho(a).

- Percentual de indivíduos de 60 anos ou mais de idade **com alguma dificuldade para realizar Atividades de Vida Diária (AVD) e que precisavam da ajuda de outras pessoas**. As AVD incluem: comer sozinho(a) com um prato colocado à sua frente, tomar banho sozinho(a), ir ao banheiro sozinho(a), vestir-se sozinho(a), andar em casa sozinho(a) de um cômodo a outro em um mesmo andar, deitar-se ou levantar-se da cama sozinho(a) e sentar-se ou levantar-se da cadeira sozinho(a).

- Percentual de indivíduos de 60 anos ou mais de idade **com alguma dificuldade para realizar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), que precisavam e recebiam ajuda** de outras pessoas. As AIVD incluem: fazer compras sozinho(a), administrar as finanças sozinho(a), tomar os remédios sozinho(a), sair sozinho(a) utilizando um transporte e ir ao médico sozinho(a).

Os dados referem-se a valores aproximados, considerando que a PNS, apresenta valores desagregados por Unidade da Federal, cujas proporções serviram para estimação da população igual ou maior a 60 anos.

São consideradas mulheres em idade fértil (MIF) àquelas que estão na faixa etária entre 10 a 49 anos. Para estimativa de gestantes atendeu as recomendações da Portaria nº 650 do Ministério da Saúde, de 05 de outubro de 2011.

Os indicadores de saúde mostrados nesse relatório técnico têm o objetivo de mostrar os determinantes sociais da saúde para que gestores, técnicos da vigilância e da assistência em saúde nos diferentes níveis de atenção municipal e estadual, possam tomar decisões assertivas com vistas a melhor atender as demandas de saúde da população nos seus territórios.

**POSSIVEIS ÁREAS TEMÁTICAS QUE PODEM EXPRESSAR PROBLEMAS OU NECESSIDADES
DE SAÚDE DA REGIÃO**

- 1) Distribuição/segmentação Etária da população
- 2) Concentração e distribuição geográfica da população
- 3) Mortalidade Materna (oferta de exames)
- 4) Atenção e oferta de cuidado à gestação de risco
- 5) Mortalidade Neonatal e na Infância
- 6) Capacidade Instalada, oferta de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
- 7) Qualidade e resolutividade dos serviços prestados na rede hospitalar pública
- 8) Oferta de exames e procedimentos especializados de média e alta complexidade (MAC)
- 9) Mortalidade por Causas Externas (Suicídio, Acidentes de Trânsito, Violência)
- 10) Oferta de cuidado em Saúde Mental (Serviços / Capacidade Instalada)
- 11) Continuidade do cuidado ao paciente com Doenças Crônicas
- 12) Doenças Negligenciadas prevalente
- 13) Incidência e/ou Prevalência de DTs e DNTs
- 14) Capacidade instalada e oferta de Ações e Serviços de Atenção às Urgências e Emergências
- 15) Oferta de serviços e acesso ao cuidado ao portador de Deficiências
- 16) Qualidade da água e produtos para consumo humano
- 17) Acesso a Serviços e Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e/ou Hospitalar
- 18) Relações Interfederativas Cooperativas e Solidárias
- 19) Financiamento Tripartite
- 20) Qualificação de Recursos Humanos
- 21) Vigilância em Saúde
- 22) Disponibilidade e acesso a Assistência Farmacêutica
- 23) Capacidade instalada e Oferta de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
- 24) Suficiência na Exames Laboratoriais
- 25) Qualificação do processo de Gestão dos Serviços, Ações e/ou do Sistema de Saúde

Os Indicadores são apresentados por **REGIÃO DE SAÚDE** e dentro dessa, detalhados por Municípios. A seleção e apresentação desses Indicadores considerou a relevância dos mesmos para fins de análise e definição das **Prioridades ou Necessidades Sanitárias da Região**, tendo em vista sua vinculação aos elementos a serem trabalhados na ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE.

Tabela 1 – Número e Proporção de população geral por Faixa etária. Residentes Região do Vale do Canindé/ Piauí, 2021.

Municípios	De 0 a 9 anos		De 10 a 19 anos		De 20 a 24 anos		De 25 a 59 anos		De 60 a 69 anos		De 70 a 79 anos		80 anos +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	598	14,8	642	15,9	378	9,3	1998	49,4	229	5,7	143	3,5	56	1,4	4044
Cajazeiras do Piauí	554	15,4	590	16,5	320	8,9	1629	45,4	244	6,8	176	4,9	73	2,0	3586
Campinas do Piauí	862	15,3	861	15,3	483	8,6	2566	45,6	470	8,4	269	4,8	117	2,1	5628
Colônia do Piauí	1071	14,0	1105	14,4	659	8,6	3715	48,5	614	8,0	341	4,4	160	2,1	7665
Conceição do Canindé	647	13,4	686	14,3	445	9,2	2240	46,6	394	8,2	272	5,7	127	2,6	4811
Floresta do Piauí	287	11,2	304	11,9	200	7,8	1276	49,8	240	9,4	178	7,0	76	3,0	2561
Isaías Coelho	1332	15,5	1325	15,4	771	9,0	4058	47,3	562	6,5	377	4,4	157	1,8	8582
Oeiras	5417	14,6	5905	15,9	3184	8,6	17528	47,2	2713	7,3	1602	4,3	789	2,1	37138
Santa Rosa do Piauí	755	14,4	766	14,6	414	7,9	2544	48,4	429	8,2	243	4,6	103	2,0	5254
Santo Inácio do Piauí	474	12,4	544	14,3	291	7,6	1832	48,1	364	9,6	206	5,4	98	2,6	3809
São Francisco de Assis do Piauí	966	16,7	983	16,9	572	9,9	2668	46,0	358	6,2	177	3,1	77	1,3	5801
São João da Varjota	836	17,2	792	16,3	409	8,4	2191	45,1	316	6,5	202	4,2	110	2,3	4856
Simplício Mendes	1786	14,0	1966	15,4	1121	8,8	6087	47,6	977	7,6	567	4,4	274	2,1	12778
Tanque do Piauí	416	15,0	413	14,9	235	8,5	1359	48,9	196	7,0	108	3,9	54	1,9	2781
Total Região	16001	14,6	16882	15,4	9482	8,7	51691	47,3	8106	7,4	4861	4,4	2271	2,1	109294
Total Geral Estado	471559	14,3	528516	16,1	291347	8,9	1564429	47,6	238119	7,2	134225	4,1	61095	1,9	3289290

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 2 – Número e Proporção de população geral por Faixa etária, sexo masculino. Residentes Região do Vale do Canindé/ Piauí, 2021

Municípios	De 0 a 9 anos		De 10 a 19 anos		De 20 a 24 anos		De 25 a 59 anos		De 60 a 69 anos		De 70 a 79 anos		80 anos +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	305	15,0	329	16,2	651	32,0	531	26,1	114	5,6	75	3,7	32	1,6	2037
Cajazeiras do Piauí	283	15,8	282	15,8	571	31,9	419	23,4	120	6,7	83	4,6	31	1,7	1789
Campinas do Piauí	440	16,1	448	16,4	803	29,5	651	23,9	227	8,3	116	4,3	41	1,5	2726
Colônia do Piauí	553	14,8	563	15,0	1218	32,5	903	24,1	282	7,5	158	4,2	68	1,8	3745
Conceição do Canindé	331	13,7	358	14,8	725	30,0	612	25,3	204	8,4	132	5,5	54	2,2	2416
Floresta do Piauí	147	11,5	171	13,4	406	31,9	335	26,3	111	8,7	76	6,0	28	2,2	1274
Isaías Coelho	681	15,9	672	15,7	1465	34,2	967	22,6	272	6,4	163	3,8	61	1,4	4281
Oeiras	2765	15,8	2911	16,6	5605	32,0	4072	23,2	1205	6,9	682	3,9	284	1,6	17524
Santa Rosa do Piauí	389	15,1	402	15,6	789	30,6	659	25,5	198	7,7	102	4,0	41	1,6	2580
Santo Inácio do Piauí	245	13,0	296	15,7	551	29,3	512	27,2	151	8,0	92	4,9	33	1,8	1880
São Francisco de Assis do Piauí	498	17,1	520	17,9	950	32,6	670	23,0	167	5,7	78	2,7	28	1,0	2911
São João da Varjota	429	18,5	401	17,3	702	30,3	510	22,0	148	6,4	87	3,8	38	1,6	2315
Simplício Mendes	912	14,2	1032	16,1	2090	32,5	1567	24,4	456	7,1	269	4,2	99	1,5	6425
Tanque do Piauí	214	16,0	205	15,3	449	33,5	319	23,8	84	6,3	48	3,6	22	1,6	1341
Total Região	8192	15,4	8590	16,1	16975	31,9	12727	23,9	3739	7,0	2161	4,1	860	1,6	53244
Total Geral Estado	241039	15,2	268849	16,9	523214	32,9	369619	23,2	106299	6,7	58683	3,7	23246	1,5	1590949

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 3 – Número e Proporção de população geral por Faixa etária, sexo feminino. Residentes Região do Vale do Canindé/ Piauí, 2021.

Municípios	De 0 a 9 anos		De 10 a 19 anos		De 20 a 24 anos		De 25 a 59 anos		De 60 a 69 anos		De 70 a 79 anos		80 anos +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	293	14,6	313	15,6	665	33,1	529	26,4	115	5,7	68	3,4	24	1,2	2007
Cajazeiras do Piauí	271	15,1	308	17,1	577	32,1	382	21,3	124	6,9	93	5,2	42	2,3	1797
Campinas do Piauí	422	14,5	413	14,2	889	30,6	706	24,3	243	8,4	153	5,3	76	2,6	2902
Colônia do Piauí	518	13,2	542	13,8	1280	32,7	973	24,8	332	8,5	183	4,7	92	2,3	3920
Conceição do Canindé	316	13,2	328	13,7	756	31,6	592	24,7	190	7,9	140	5,8	73	3,0	2395
Floresta do Piauí	140	10,9	133	10,3	384	29,8	351	27,3	129	10,0	102	7,9	48	3,7	1287
Isaías Coelho	651	15,1	653	15,2	1415	32,9	982	22,8	290	6,7	214	5,0	96	2,2	4301
Oeiras	2652	13,5	2994	15,3	6205	31,6	4830	24,6	1508	7,7	920	4,7	505	2,6	19614
Santa Rosa do Piauí	366	13,7	364	13,6	819	30,6	691	25,8	231	8,6	141	5,3	62	2,3	2674
Santo Inácio do Piauí	229	11,9	248	12,9	553	28,7	507	26,3	213	11,0	114	5,9	65	3,4	1929
São Fcº de Assis do Piauí	468	16,2	463	16,0	939	32,5	681	23,6	191	6,6	99	3,4	49	1,7	2890
São João da Varjota	407	16,0	391	15,4	826	32,5	562	22,1	168	6,6	115	4,5	72	2,8	2541
Simplício Mendes	874	13,8	934	14,7	2013	31,7	1538	24,2	521	8,2	298	4,7	175	2,8	6353
Tanque do Piauí	202	14,0	208	14,4	456	31,7	370	25,7	112	7,8	60	4,2	32	2,2	1440
Total Região	7809	13,9	8292	14,8	17777	31,7	13694	24,4	4367	7,8	2700	4,8	1411	2,5	56050
Total Geral Estado	230520	13,6	259667	15,3	548205	32,3	414738	24,4	131820	7,8	75542	4,4	37849	2,2	1698341

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 4 - Número e Proporção de nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 2016-2020

Municípios	10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 34 anos		35 a 39 anos		40 a 49 anos		50 anos e +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	46	17,6	122	46,6	59	22,5	28	10,7	7	2,7	0	0,0	262
Cajazeiras do Piauí	42	22,0	92	48,2	33	17,3	23	12,0	1	0,5	0	0,0	191
Campinas do Piauí	69	23,9	149	51,6	46	15,9	19	6,6	6	2,1	0	0,0	289
Colônia do Piauí	94	21,9	222	51,6	78	18,1	32	7,4	4	0,9	0	0,0	430
Conceição do Canindé	69	20,2	181	53,1	59	17,3	26	7,6	6	1,8	0	0,0	341
Floresta do Piauí	30	27,3	47	42,7	19	17,3	12	10,9	2	1,8	0	0,0	110
Isaías Coelho	126	23,3	294	54,4	79	14,6	33	6,1	8	1,5	0	0,0	540
Oeiras	544	22,5	1187	49,0	423	17,5	208	8,6	60	2,5	1	0,0	2423
Santa Rosa do Piauí	72	23,8	146	48,3	60	19,9	20	6,6	4	1,3	0	0,0	302
Santo Inácio do Piauí	50	22,1	125	55,3	31	13,7	13	5,8	7	3,1	0	0,0	226
São Francisco de Assis do Piauí	69	18,8	184	50,0	67	18,2	38	10,3	9	2,4	1	0,3	368
São João da Varjota	64	21,5	148	49,8	50	16,8	26	8,8	9	3,0	0	0,0	297
Simplício Mendes	204	23,2	433	49,3	153	17,4	68	7,7	21	2,4	0	0,0	879
Tanque do Piauí	36	21,4	73	43,5	42	25,0	16	9,5	1	0,6	0	0,0	168
Total Região	1515	22,2	3403	49,9	1199	17,6	562	8,2	145	2,1	2	0,0	6826
Total Geral Estado	46281	19,4	118460	49,7	45524	19,1	22465	9,4	5430	2,3	29	0,0	238189

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 5 - Número e Proporção de nascidos vivos, segundo escolaridade da mãe. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 2016-2020

Municípios	Nenhuma		1 a 3 anos		4 a 7 anos		8 a 11 anos		12 anos e mais		Ignorado		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	2	0,8	9	3,4	36	13,7	186	71,0	27	10,3	2	0,8	262

Tabela 5 - Número e Proporção de nascidos vivos, segundo escolaridade da mãe. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 2016-2020

Municípios	Nenhuma		1 a 3 anos		4 a 7 anos		8 a 11 anos		12 anos e mais		Ignorado		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Cajazeiras do Piauí	1	0,5	6	3,1	43	22,5	105	55,0	36	18,8	0	0,0	191
Campinas do Piauí	2	0,7	8	2,8	64	22,1	180	62,3	33	11,4	2	0,7	289
Colônia do Piauí	1	0,2	25	5,8	83	19,3	242	56,3	76	17,7	3	0,7	430
Conceição do Canindé	1	0,3	16	4,7	67	19,6	224	65,7	29	8,5	4	1,2	341
Floresta do Piauí	1	0,9	2	1,8	33	30,0	63	57,3	11	10,0	0	0,0	110
Isaías Coelho	4	0,7	24	4,4	141	26,1	317	58,7	51	9,4	3	0,6	540
Oeiras	5	0,2	62	2,6	423	17,5	1430	59,0	489	20,2	14	0,6	2423
Santa Rosa do Piauí	1	0,3	11	3,6	70	23,2	181	59,9	38	12,6	1	0,3	302
Santo Inácio do Piauí	0	0,0	1	0,4	39	17,3	151	66,8	33	14,6	2	0,9	226
São Francisco de Assis do Piauí	3	0,8	23	6,3	118	32,1	201	54,6	21	5,7	2	0,5	368
São João da Varjota	2	0,7	12	4,0	55	18,5	187	63,0	39	13,1	2	0,7	297
Simplício Mendes	3	0,3	24	2,7	168	19,1	527	60,0	145	16,5	12	1,4	879
Tanque do Piauí	1	0,6	9	5,4	33	19,6	98	58,3	26	15,5	1	0,6	168
Total Região	27	0,4	232	3,4	1373	20,1	4092	59,9	1054	15,4	48	0,7	6826
Total Geral Estado	1332	0,6	7994	3,4	48299	20,3	137659	57,8	40080	16,8	2825	1,2	238189

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 6 - Número e Proporção de Mulheres em Idade Fértil (MIF) (10 a 49 anos). Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2021.

Municípios	MIF	Pop. Do sexo feminino em todas Idades	% de MIF
Bela Vista do Piauí	1.259	2.007	62,7
Cajazeiras do Piauí	1.103	1.797	61,4
Campinas do Piauí	1.658	2.902	57,1
Colônia do Piauí	2.371	3.920	60,5
Conceição do Canindé	1.393	2.395	58,2
Floresta do Piauí	703	1.287	54,6
Isaías Coelho	2.591	4.301	60,2
Oeiras	11.897	19.614	60,7
Santa Rosa do Piauí	1.571	2.674	58,8
Santo Inácio do Piauí	1.079	1.929	55,9
São Francisco de Assis do Piauí	1.785	2.890	61,8
São João da Varjota	1.552	2.541	61,1
Simplício Mendes	3.778	6.353	59,5
Tanque do Piauí	870	1.440	60,4
Total Região	33.610	56.050	60,0
Total Geral Estado	1.040.201	1.698.341	61,2

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 7 – Número de Nascidos Vivos. Residentes Região de Saúde do Vale do Canindé/ Piauí, 2016-2020.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	51	39	51	61	60
Cajazeiras do Piauí	43	38	36	45	29
Campinas do Piauí	49	56	54	58	72
Colônia do Piauí	86	102	81	78	83
Conceição do Canindé	69	77	69	70	56
Floresta do Piauí	17	28	23	23	19
Isaías Coelho	111	124	118	98	89
Oeiras	430	503	495	494	501
Santa Rosa do Piauí	50	71	60	57	64
Santo Inácio do Piauí	41	44	39	54	48
São Francisco de Assis do Piauí	80	65	72	78	73
São João da Varjota	57	79	60	52	49
Simplício Mendes	194	175	171	196	143
Tanque do Piauí	34	38	32	37	27
Total Região	1312	1439	1361	1401	1313
Total Geral Estado	46986	48551	49490	47933	45229

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 8 - Estimativa de gestantes. Residentes Região Vale do Canindé/ Piauí. 2022.

Municípios	Estimativa 2022
Bela Vista do Piauí	67
Cajazeiras do Piauí	41
Campinas do Piauí	68
Colônia do Piauí	94
Conceição do Canindé	69
Floresta do Piauí	24
Isaías Coelho	111
Oeiras	540
Santa Rosa do Piauí	67
Santo Inácio do Piauí	49
São Francisco de Assis do Piauí	82
São João da Varjota	61
Simplício Mendes	188
Tanque do Piauí	38
Total Região	1500
Total Geral Estado	50461

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 9 - Número de idosos (60 anos e mais), segundo capacidade para realizar as atividades diárias. Residentes Saúde Vale do Canindé/PI, 2019.

Municípios	Independentes	Limitação AVD 9,9%	Limitações AIVD (28,2%)	Precisa ajuda AVD (9,4%)	Pre
Bela Vista do Piauí	64	40	115	38	
Cajazeiras do Piauí	76	48	136	45	
Campinas do Piauí	128	80	229	76	
Colônia do Piauí	167	105	298	99	
Conceição do Canindé	119	75	213	71	
Floresta do Piauí	73	46	131	44	
Isaías Coelho	166	104	296	99	
Oeiras	773	484	1.380	460	
Santa Rosa do Piauí	119	74	212	71	
Santo Inácio do Piauí	99	62	177	59	
São Francisco de Assis do Piauí	91	57	163	54	
São João da Varjota	97	61	174	58	
Simplício Mendes	273	171	487	162	
Tanque do Piauí	55	35	99	33	
Total da Região	2.302	1.442	4.109	1.370	
Total do Estado	64.996	40.725	116.005	38.668	

Fonte: PNS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

INDICADORES SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

**Tabela 1 – Renda média familiar per capita. Residentes Região de Saúde Vale Canindé/Piauí
1991,2000, 2010.**

Municípios	1991	2000	2010
Bela Vista do Piauí	...	112,9	202,5
Cajazeiras do Piauí	...	147,0	207,5
Campinas do Piauí	75,8	110,3	206,2
Colônia do Piauí	...	118,4	277,7
Conceição do Canindé	50,7	144,3	255,5
Floresta do Piauí	...	108,3	211,5
Isaías Coelho	47,8	108,6	396,3
Oeiras	94,0	214,1	372,2
Santa Rosa do Piauí	...	135,7	226,9
Santo Inácio do Piauí	62,4	184,1	229,3
São Francisco de Assis do Piauí	...	90,3	140,5
São João da Varjota	...	125,3	224,1
Simplício Mendes	120,7	244,2	360,1
Tanque do Piauí	...	113,3	246,8
Total Região	87,2	168,6	302,8
Total Geral Estado	138,1	253,4	408,3

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Renda média familiar per capita: É a média das rendas domiciliares per capita das pessoas residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Indica o nível econômico de uma determinada população (mas não seu grau de desigualdade).

Tabela 2 - Percentual da população analfabeta com 15 anos ou mais. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 1991, 2000, 2010.

Municípios	1991	2000	2010
Bela Vista do Piauí	...	20,7	23,8
Cajazeiras do Piauí	...	36,4	31,8
Campinas do Piauí	41,5	34,9	26
Colônia do Piauí	...	43,4	34,6
Conceição do Canindé	53,8	36,5	27,6
Floresta do Piauí	...	55,5	42,5
Isaías Coelho	53,1	37,5	35,1
Oeiras	49,3	31,6	23,8
Santa Rosa do Piauí	...	35,6	31,3
Santo Inácio do Piauí	54,5	39,2	29,6
São Francisco de Assis do Piauí	...	43,6	39,6
São João da Varjota	...	38,4	33,3
Simplício Mendes	38,6	27,7	23,3
Tanque do Piauí	...	33,6	30,5

Total Região	48,2	34,6	28,3
Total Geral Estado	40,5	29,2	22,2

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Taxa de Analfabetismo: Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado

Tabela 3 - Índice de Desenvolvimento Humano. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 1991, 2000, 2010.

Municípios	1991	2000	2010
Bela Vista do Piauí	0,146	0,301	0,576
Cajazeiras do Piauí	0,194	0,333	0,562
Campinas do Piauí	0,274	0,371	0,544
Colônia do Piauí	0,233	0,335	0,588
Conceição do Canindé	0,282	0,39	0,589
Floresta do Piauí	0,166	0,295	0,538
Isaías Coelho	0,221	0,36	0,582
Oeiras	0,328	0,445	0,634
Santa Rosa do Piauí	0,202	0,352	0,567
Santo Inácio do Piauí	0,27	0,427	0,613
São Francisco de Assis do Piauí	0,143	0,241	0,485
São João da Varjota	0,241	0,368	0,559
Simplício Mendes	0,341	0,473	0,627
Tanque do Piauí	0,303	0,376	0,579

Fonte: PROADESS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Índice de Desenvolvimento Humano, composto pelas dimensões longevidade, educação e renda. O IDH varia entre 0 e 1; e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Média geométrica das dimensões que compõem o IDH: longevidade, educação e renda.

Tabela 4 - Taxa de cobertura de planos de saúde. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 2021.

Municípios	Média 2021	Taxa Cobertura
Bela Vista do Piauí	114	2,8
Cajazeiras do Piauí	15	0,4
Campinas do Piauí	42	0,8
Colônia do Piauí	36	0,5
Conceição do Canindé	79	1,6
Floresta do Piauí	3	0,1
Isaías Coelho	59	0,7
Novo Santo Antônio	46	1,5
Santana do Piauí	39	0,8
Santo Inácio do Piauí	46	1,2
São Francisco de Assis do Piauí	21	0,4
São João da Varjota	16	0,3

Simplicio Mendes	635	5,0
Tanque do Piauí	10	0,4
Total Região	1159	1,6
Total Geral Estado	356796	10,8

Fonte: DATASUS/ANS

Indicadores Perfil das gestantes e crianças:

Tabela 1 - Taxa Bruta de Natalidade (por 1000habitantes). Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	2016			2017			2018			2019			2020		
	NV	Pop	TBN	NV	Pop	TBN	NV	Pop	TBN	NV	Pop	TBN	NV	Pop	TBN
Bela Vista do Piauí	51	3967	12,9	39	3982	9,8	51	3999	12,8	61	4015	15,2	60	4030	14,9
Cajazeiras do Piauí	43	3514	12,2	38	3528	10,8	36	3544	10,2	45	3559	12,6	29	3573	8,1
Campinas do Piauí	49	5588	8,8	56	5596	10,0	54	5604	9,6	58	5613	10,3	72	5620	12,8
Colônia do Piauí	86	7641	11,3	102	7646	13,3	81	7651	10,6	78	7656	10,2	83	7661	10,8
Conceição do Canindé	69	4789	14,4	77	4793	16,1	69	4798	14,4	70	4803	14,6	56	4807	11,6
Floresta do Piauí	17	2552	6,7	28	2554	11,0	23	2556	9,0	23	2558	9,0	19	2560	7,4
Isaías Coelho	111	8496	13,1	124	8513	14,6	118	8532	13,8	98	8549	11,5	89	8566	10,4
Oeiras	430	36852	11,7	503	36909	13,6	495	36971	13,4	494	37029	13,3	501	37085	13,5
Santa Rosa do Piauí	50	5262	9,5	71	5260	13,5	60	5258	11,4	57	5257	10,8	64	5255	12,2
Santo Inácio do Piauí	41	3779	10,8	44	3785	11,6	39	3791	10,3	54	3798	14,2	48	3803	12,6
São Fcº de Assis do Piauí	80	5681	14,1	65	5706	11,4	72	5731	12,6	78	5755	13,6	73	5779	12,6
São João da Varjota	57	4815	11,8	79	4823	16,4	60	4832	12,4	52	4840	10,7	49	4848	10,1
Simplício Mendes	194	12601	15,4	175	12636	13,8	171	12675	13,5	196	12711	15,4	143	12746	11,2
Tanque do Piauí	34	2737	12,4	38	2746	13,8	32	2756	11,6	37	2765	13,4	27	2773	9,7
Total Região	1312	108274	12,1	1439	108477	13,3	1361	108698	12,5	1401	108908	12,9	1313	109106	12,0
Total Geral Estado	46986	3246999	14,5	48551	3255400	14,9	49490	3264531	15,2	47933	3273227	14,6	45229	3281480	13,8

Fonte: DATASUS/SINASC/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 2 - Número e Proporção de nascidos vivos, segundo peso ao nascer. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 2016-2020.

Municípios	<500g a 2499g		2500 a 2999 g		3000 a 3999 g		4000g e mais		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	41	15,6	76	29,0	141	53,8	4	1,5	262
Cajazeiras do Piauí	10	5,2	34	17,8	130	68,1	17	8,9	191
Campinas do Piauí	16	5,5	60	20,8	200	69,2	13	4,5	289
Colônia do Piauí	33	7,7	85	19,8	271	63,0	41	9,5	430
Conceição do Canindé	30	8,8	104	30,5	191	56,0	16	4,7	341
Floresta do Piauí	4	3,6	24	21,8	74	67,3	8	7,3	110
Isaías Coelho	44	8,1	153	28,3	318	58,9	25	4,6	540
Oeiras	198	8,2	507	20,9	1572	64,9	146	6,0	2423
Santa Rosa do Piauí	29	9,6	72	23,8	182	60,3	19	6,3	302
Santo Inácio do Piauí	9	4,0	45	19,9	159	70,4	13	5,8	226
São Fcº de Assis do Piauí	30	8,2	104	28,3	221	60,1	13	3,5	368
São João da Varjota	20	6,7	56	18,9	194	65,3	27	9,1	297
Simplício Mendes	66	7,5	187	21,3	572	65,1	54	6,1	879
Tanque do Piauí	15	8,9	43	25,6	104	61,9	6	3,6	168
Total Região	545	8,0	1550	22,7	4329	63,4	402	5,9	6826
Total Geral Estado	18932	7,9	50146	21,1	154715	65,0	14366	6,0	238189

Fonte: DATASUS/SINASC/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 3 - Número e Proporção de nascidos vivos, segundo tipo de parto. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/Piauí, 2016-2020.

Município	Vaginal		Cesário		Total
	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	143	54,6	119	45,4	262
Cajazeiras do Piauí	98	51,3	93	48,7	191
Campinas do Piauí	143	49,5	146	50,5	289
Colônia do Piauí	203	47,2	227	52,8	430
Conceição do Canindé	156	45,7	185	54,3	341
Floresta do Piauí	65	59,1	45	40,9	110
Isaías Coelho	293	54,3	247	45,7	540
Oeiras	1019	42,1	1404	57,9	2423
Santa Rosa do Piauí	149	49,3	153	50,7	302
Santo Inácio do Piauí	112	49,6	114	50,4	226
São Francisco de Assis do Piauí	165	44,8	203	55,2	368
São João da Varjota	114	38,4	183	61,6	297
Simplício Mendes	419	47,7	460	52,3	879
Tanque do Piauí	90	53,6	78	46,4	168
Total Região	3169	46,4	3657	53,6	6826
Total Geral Estado	104603	43,9	133501	56,0	238189

Fonte: DATASUS/SINASC/SESAPI/COORD. ANÁLISE

✓ **Perfil de morbidade e mortalidade em adolescentes, jovens, adultos e idosos:**

Tabela 1 - Número e proporção de óbitos, segundo faixa etária. Residentes Região de Saúde do Vale do Canindé, Piauí, 2016-2020

Municípios	10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 59 anos		60 anos e +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	3	2,5	4	3,4	26	21,8	86	72,3	119
Cajazeiras do Piauí	2	2,1	2	2,1	18	18,8	74	77,1	96
Campinas do Piauí	2	1,1	9	4,9	37	20,0	137	74,1	185
Colônia do Piauí	3	1,5	3	1,5	45	22,5	149	74,5	200
Conceição do Canindé	5	3,0	5	3,0	37	22,6	117	71,3	164
Floresta do Piauí	1	1,1	1	1,1	19	20,2	73	77,7	94
Isaías Coelho	4	1,7	7	2,9	62	25,6	169	69,8	242
Oeiras	26	2,1	26	2,1	303	24,8	867	70,9	1222
Santa Rosa do Piauí	4	2,4	4	2,4	42	24,9	119	70,4	169
Santo Inácio do Piauí	2	1,5	8	6,2	32	24,6	88	67,7	130
São Fcº de Assis do Piauí	6	3,3	7	3,8	58	31,7	112	61,2	183
São João da Varjota	4	2,8	3	2,1	42	29,4	94	65,7	143
Simplício Mendes	6	1,5	17	4,2	112	27,7	269	66,6	404
Tanque do Piauí	1	1,0	3	3,0	27	27,3	68	68,7	99
Total Região	69	2,0	99	2,9	860	24,9	2422	70,2	3450
Total Geral Estado	1896	1,9	4464	4,5	23527	23,9	68655	69,7	98542

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 2 - Número e proporção de óbitos, sexo masculino, segundo faixa etária. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2016-2020.

Municípios	10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 59 anos		60 anos e +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	3	4,1	4	5,4	18	24,3	49	66,2	74
Cajazeiras do Piauí	1	1,8	2	3,6	10	17,9	43	76,8	56
Campinas do Piauí	2	1,8	7	6,4	26	23,9	74	67,9	109
Colônia do Piauí	1	0,8	2	1,7	33	27,3	85	70,2	121
Conceição do Canindé	3	3,4	3	3,4	23	26,4	58	66,7	87
Floresta do Piauí	1	2,0	1	2,0	16	31,4	33	64,7	51
Isaías Coelho	3	2,3	5	3,8	44	33,8	78	60,0	130
Oeiras	17	2,5	17	2,5	207	30,3	442	64,7	683
Santa Rosa do Piauí	1	1,0	4	4,2	29	30,2	62	64,6	96
Santo Inácio do Piauí	1	1,2	8	9,5	28	33,3	47	56,0	84
São Francisco de Assis do Piauí	4	3,5	5	4,4	42	36,8	63	55,3	114
São João da Varjota	1	1,3	2	2,6	31	40,8	42	55,3	76
Simplício Mendes	4	1,7	13	5,4	81	33,9	141	59,0	239
Tanque do Piauí	1	1,6	2	3,3	16	26,2	42	68,9	61
Total Região	43	2,2	75	3,8	604	30,5	1259	63,6	1981

Total Geral Estado	1383	2,5	3577	6,4	15644	27,8	35625	63,4	56229
--------------------	------	-----	------	-----	-------	------	-------	------	-------

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 3 - Número e proporção de óbitos, sexo feminino, segundo faixa etária. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2016-2020

Municípios	10 a 19 anos		20 a 29 anos		30 a 59 anos		60 anos e +		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí		0,0	0	0,0	8	17,8	37	82,2	45
Cajazeiras do Piauí	1	2,5	0	0,0	8	20,0	31	77,5	40
Campinas do Piauí		0,0	2	2,6	11	14,5	63	82,9	76
Colônia do Piauí	2	2,5	1	1,3	12	15,2	64	81,0	79
Conceição do Canindé	2	2,6	2	2,6	14	18,2	59	76,6	77
Floresta do Piauí		0,0	0	0,0	3	7,0	40	93,0	43
Isaías Coelho	1	0,9	2	1,8	18	16,1	91	81,3	112
Oeiras	9	1,7	9	1,7	96	17,8	425	78,8	539
Santa Rosa do Piauí	3	4,1	0	0,0	13	17,8	57	78,1	73
Santo Inácio do Piauí	1	2,2	0	0,0	4	8,7	41	89,1	46
São Fcº de Assis do Piauí	2	2,9	2	2,9	16	23,2	49	71,0	69
São João da Varjota	3	4,5	1	1,5	11	16,4	52	77,6	67
Simplício Mendes	2	1,2	4	2,4	31	18,8	128	77,6	165
Tanque do Piauí		0,0	1	2,6	11	28,9	26	68,4	38
Total Região	26	1,8	24	1,6	256	17,4	1163	79,2	1469
Total Geral Estado	512	1,2	887	2,1	7877	18,6	33025	78,1	42301

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 4 - Número de óbitos por causas evitáveis, em menores de 5 anos. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2016-2020.

Causas evitáveis	Idade (em dias/ano)				
	0 a 6	7 a 27	28 a 364	1 a 4	Total
1.2.1 Reduzíveis atenção à mulher na gestação	23	5	3	-	31
1.2.2 Reduz por adequada atenção à mulher no parto	13	1	-	-	14
1.2.3 Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	16	3	2	-	21
1.3. Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	-	-	8	1	9
1.4. Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	-	-	3	4	7
Total	52	9	16	5	82

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 5 - Número de óbitos por causas evitáveis na população de 5 a 74 anos, por faixa etária. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2016-2020.

Causas evitáveis	Idade (em anos)								Total
	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 74	
1.1. Reduzíveis pelas ações de imunoprevenção	-		-	1	1	-	-	-	2
1.2. Reduz ações prom prev contr atenç doenc infec	2	2	10	24	31	32	42	23	166
1.3. Reduz ações prom prev contr atenç doe ã trans	1	7	13	48	120	195	310	209	903
1.4. Reduz ações prev contr atenção causas matern	-	4	2	3	-	-	-	-	9
1.5. Reduz ações prom prev atenç causas externas	3	40	57	85	50	49	31	15	330
Total	6	53	82	161	202	276	383	247	1410

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 6 - Número de óbitos evitáveis em menores de 5 anos, por municípios. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	Óbitos									
	0 a 6 dias		7 a 27 dias		28 a 364 dias		1 a 4 anos		Total	Total
	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	
Bela Vista do Piauí	5	5	2	2	2	2	-	-	9	9
Cajazeiras do Piauí	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
Campinas do Piauí	5	6	-	-	1	1	-	-	6	7
Colônia do Piauí	2	4	-	1	-	2	-	-	2	7
Conceição do Canindé	2	3	-	1	-	1	-	-	2	5
Floresta do Piauí	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Isaías Coelho	8	9	1	2	-	-	-	-	9	11
Oeiras	12	13	2	3	5	10	1	6	20	32
Santa Rosa do Piauí	-	2	-	1	3	3	-	-	3	6
Santo Inácio do Piauí	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3
São Fcº de Assis do Piauí	4	5	2	2	3	3	2	2	11	12
São João da Varjota	4	4	-	-	-	1	-	-	4	5
Simplício Mendes	7	7	1	2	1	8	1	5	10	22
Tanque do Piauí	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2
Total Região	52	62	9	15	16	33	5	14	82	124
Total Geral Estado	1416	1875	424	566	552	1144	233	539	2625	4124

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 7 - Número de óbitos evitáveis na população de 5 a 74 anos, por municípios. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	2016		2017		2018		2019		2020	
	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais	Evitáveis	Totais
Bela Vista do Piauí	14	15	11	13	8	11	6	8	7	11
Cajazeiras do Piauí	5	7	8	10	9	11	10	12	9	11
Campinas do Piauí	18	23	12	17	22	24	13	17	16	21
Colônia do Piauí	15	19	13	14	10	22	18	27	14	20
Conceição do Canindé	13	17	10	14	9	13	8	14	18	26
Floresta do Piauí	6	8	8	8	4	7	6	8	7	12
Isaías Coelho	21	24	22	26	20	26	21	26	21	27
Oeiras	97	138	76	107	103	140	99	129	94	156
Santa Rosa do Piauí	22	28	12	16	20	23	13	16	16	16
Santo Inácio do Piauí	11	16	14	17	5	8	8	11	9	14
São Francisco de Assis do Piauí	14	23	17	23	13	17	24	29	23	30
São João da Varjota	12	16	13	16	14	19	15	21	9	13
Simplício Mendes	32	43	39	53	43	50	37	44	32	43
Tanque do Piauí	6	9	7	9	14	15	6	8	9	12
Total Região	286	386	262	343	294	386	284	370	284	412
Total Geral Estado	8371	10619	8177	10615	8071	10647	8137	10708	8458	12650

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 8 - Número de óbitos de maternos por município. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/ Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	Morte materna obstétrica direta	Morte materna obstétrica indireta	Morte materna obstétrica não especificada	Total
Bela Vista do Piauí	-	-	-	-
Cajazeiras do Piauí	-	-	-	-
Campinas do Piauí	-	-	-	-
Colônia do Piauí	-	-	-	-
Conceição do Canindé	-	-	-	-
Floresta do Piauí	-	-	-	-
Isaías Coelho	-	-	-	-
Oeiras	2	2	-	4
Santa Rosa do Piauí	-	-	-	-
Santo Inácio do Piauí	1	-	-	1
São Francisco de Assis do Piauí	-	-	-	-
São João da Varjota	-	-	-	-
Simplício Mendes	-	1	-	1
Tanque do Piauí	2	-	-	2
Total Região	5	3		8
Total Geral Estado	156	34	6	196

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 9 - Número de óbitos de maternos, segundo faixa etária. Residentes Região de Saúde Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020

Municípios	Faixa etária (anos)					Total
	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	
Bela Vista do Piauí	-	-	-	-	-	-
Cajazeiras do Piauí	-	-	-	-	-	-
Campinas do Piauí	-	-	-	-	-	-
Colônia do Piauí	-	-	-	-	-	-
Conceição do Canindé	-	-	-	-	-	-
Floresta do Piauí	-	-	-	-	-	-
Isaías Coelho	-	-	-	-	-	-
Oeiras	1	1	1	1	-	4
Santa Rosa do Piauí	-	-	-	-	-	-
Santo Inácio do Piauí	-	-	-	1	-	1
São Francisco de Assis do Piauí	-	-	-	-	-	-
São João da Varjota	-	-	-	-	-	-
Simplício Mendes	-	1	-	-	-	1
Tanque do Piauí	-	-	1	1	-	2
Total Região	1	2	2	3		8
Total Geral Estado	5	22	87	72	10	196

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 10 - Número de óbitos sexo masculino, segundo causa Capítulo CID 10 e faixa etária, Residentes Região do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Capítulo CID-10	Faixa etária (anos)											Total
	< 1a	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80a e +	
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	-	2		5	9	17	15	23	21	32	125
II. Neoplasias (tumores)	-	1	2		2	10	12	34	69	72	49	251
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	2	1	1	3	2	-	4	5	18
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	-	-	2	-	7	7	20	20	24	31	112
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-		1	4	10	7	9	2	-	33
VI. Doenças do sistema nervoso	-	1	-	6	1	4	9	3	5	11	20	60
IX. Doenças do aparelho circulatório	-	2	-	1	3	14	31	73	120	164	250	658
X. Doenças do aparelho respiratório	6	-	-	1	5	8	10	14	21	31	53	149
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	-	1	2	2	10	25	21	19	15	16	112
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	-		-	3	-	1	2	3	7	17
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-		-	-	-	1	1	-	1	3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	-	-		-	3	1	2	9	10	19	44
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	37	-	-		-	-	-	-	-	-	-	37
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	1	-		1	1	-	1	-	-	-	12
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	-	-	1	3	9	19	16	21	16	23	111
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	3	3	28	51	75	46	46	23	19	19	313
Total	57	9	8	43	75	158	190	256	342	392	525	2055

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 11 - Número de óbitos sexo feminino, segundo causa Capítulo CID 10 e faixa etária, Residentes Região do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020

Capítulo CID-10	Faixa etária (anos)											Idade Ign	Total
	< 1a	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80a e +		
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	-	-		-	3	5	11	12	20	30	-	81
II. Neoplasias (tumores)	1	1	3	1	3	8	27	27	47	54	52	-	224
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	1	2	-	1	-	1	-	3	2	-	10
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	1	1	2	1	1	4	10	20	47	68	-	156
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-		2	-	-	1	-	3	2	-	8
VI. Doenças do sistema nervoso	-	1	-	2	1	2	2	1	1	8	15	-	33
IX. Doenças do aparelho circulatório	-	-	-		1	9	19	32	67	128	302	-	558
X. Doenças do aparelho respiratório	5	-	-	2	2	3	8	10	10	29	80	-	149
XI. Doenças do aparelho digestivo	-	-	-	1	1	4	5	15	12	11	23	-	72
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-		-	-	-	-	-	-	4	-	4
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-		3	1	2	-	-	3	1	-	10
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	-	-		-	4	1	4	5	7	13	-	34
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	4	2	3	-	-	-	-	-	-	9
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	33	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	33
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	12	1	-		-	1	-	-	-	-	-	1	15
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	-	-		-	1	4	8	6	8	39	-	67
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	1	-	12	8	10	5	3	8	9	14	-	70
Total	53	5	5	26	24	51	82	123	188	330	645	1	1533

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 12 - Taxa Bruta de Mortalidade (por 1000habitantes). Residentes Região de Saúde do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	2016			2017			2018			2019			2020		
	Nº	Pop	TBM	Nº	Pop	TBM	Nº	Pop	TBM	Nº	Pop	TBM	Nº	Pop	TBM
Bela Vista do Piauí	25	3967	6,3	23	3982	5,8	30	3999	7,5	24	4015	6,0	26	4030	6,5
Cajazeiras do Piauí	20	3514	5,7	19	3528	5,4	23	3544	6,5	21	3559	5,9	17	3573	4,8
Campinas do Piauí	42	5588	7,5	39	5596	7,0	36	5604	6,4	32	5613	5,7	45	5620	8,0
Colônia do Piauí	39	7641	5,1	37	7646	4,8	45	7651	5,9	47	7656	6,1	39	7661	5,1
Conceição do Canindé	30	4789	6,3	31	4793	6,5	36	4798	7,5	24	4803	5,0	49	4807	10,2
Floresta do Piauí	21	2552	8,2	19	2554	7,4	14	2556	5,5	18	2558	7,0	23	2560	9,0
Isaías Coelho	51	8496	6,0	53	8513	6,2	47	8532	5,5	51	8549	6,0	52	8566	6,1
Oeiras	238	36852	6,5	214	36909	5,8	271	36971	7,3	257	37029	6,9	279	37085	7,5
Santa Rosa do Piauí	46	5262	8,7	31	5260	5,9	35	5258	6,7	33	5257	6,3	30	5255	5,7
Santo Inácio do Piauí	26	3779	6,9	28	3785	7,4	23	3791	6,1	25	3798	6,6	31	3803	8,2
São Francisco de Assis do Piauí	35	5681	6,2	37	5706	6,5	37	5731	6,5	48	5755	8,3	39	5779	6,7
São João da Varjota	24	4815	5,0	29	4823	6,0	32	4832	6,6	31	4840	6,4	32	4848	6,6
Simplício Mendes	71	12601	5,6	100	12636	7,9	85	12675	6,7	83	12711	6,5	89	12746	7,0
Tanque do Piauí	19	2737	6,9	14	2746	5,1	21	2756	7,6	24	2765	8,7	23	2773	8,3
Total Região	687	108274	6,3	674	108477	6,2	735	108698	6,8	718	108908	6,6	774	109106	7,1
Total Geral Estado	19187	3246999	5,9	19850	3255400	6,1	19983	3264531	6,1	20528	3273227	6,3	23646	3281480	7,2

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 13 - Número óbitos por tipo de causas externas, Residentes Região do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	V01-V99 Acidentes de transporte	W00-X59 Outras causas externas de lesões acidentais	X60-X84 Lesões autoprovocadas voluntariament e	X85-Y09 Agressõe s	Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminad a	Y35-Y36 Intervençõe s legais e operações de guerra	Y40-Y84 Complic assistência médica e cirúrgica	Y85-Y89 Seqüelas de causas externas	Total
Bela Vista do Piauí	1	1	5	-	1	-	-	-	8
Cajazeiras do Piauí	7	3	2	-	1	-	-	-	13
Campinas do Piauí	12	6	1	1	-	-	-	-	20
Colônia do Piauí	7	5	2	3	2	-	-	-	19
Conceição do Canindé	9	6	5	2	-	-	-	-	22
Floresta do Piauí	6	-	4	1	-	-	-	-	11
Isaías Coelho	19	3	7	3	-	-	-	-	32
Oeiras	71	19	21	9	7	-	-	2	129
Santa Rosa do Piauí	10	4	7	1	-	-	-	-	22
Santo Inácio do Piauí	7	1	3	-	-	-	-	-	11
São Fcº de Assis do Piauí	8	4	5	3	-	-	-	-	20
São João da Varjota	7	4	3	3	-	-	-	-	17
Simplício Mendes	24	12	6	4	3	-	-	1	50
Tanque do Piauí	6	3	-	-	-	-	-	-	9
Total Região de Saúde	194	71	71	30	14			3	383
Total Geral Piauí	4813	1943	1610	3184	563	5	50	41	12209

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 14 - Número de óbitos por neoplasia maligna do colo do útero em mulheres, Região do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	-	1	-	-	-
Cajazeiras do Piauí	-	-	-	-	-
Campinas do Piauí	-	-	-	-	2
Colônia do Piauí	-	1	-	-	-
Conceição do Canindé	-	-	1	-	-
Floresta do Piauí	-	-	-	-	1
Isaías Coelho	-	-	-	-	-
Oeiras	2	2	-	3	1
Santa Rosa do Piauí	-	-	-	-	-
Santo Inácio do Piauí	-	-	-	-	-
São Francisco de Assis do Piauí	-	-	-	-	-
São João da Varjota	-	-	-	1	-
Simplício Mendes	-	-	-	1	3
Tanque do Piauí	-	-	-	-	-
Região de Saúde	2	4	1	5	7
Piauí	131	138	118	139	134
Região Nordeste	1.802	2.050	1.999	2.087	2.058
Brasil	5.847	6.385	6.526	6.596	6.627

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 15 - Número de óbitos por neoplasia maligna da mama em mulheres, Região do Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	-	-	1	-	-
Cajazeiras do Piauí	-	-	-	1	-
Colônia do Piauí	1	-	-	-	-
Floresta do Piauí	-	1	-	-	-
Isaías Coelho	-	1	-	-	-
Oeiras	3	1	1	2	3
Santa Rosa do Piauí	-	1	-	-	1
Santo Inácio do Piauí	-	-	-	-	1
São Francisco de Assis do Piauí	-	-	-	-	2
São João da Varjota	1	2	1	-	-
Simplício Mendes	-	-	5	1	1
Tanque do Piauí	1	-	2	1	-
Região de Saúde	6	6	10	5	8
Piauí	192	219	184	209	200
Região Nordeste	3.433	3.660	3.807	4.044	4.009
Brasil	16.069	16.724	17.572	18.068	17.825

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 17- Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 nascidos vivos) por Região de Saúde, Piauí, 2016 a 2020.

Região de Saúde (CIR)	2016			2017			2018			2019			2020		
	Nº	NV	TMI	Nº	NV	TMI	Nº	NV	TMI	Nº	NV	TMI	Nº	NV	TMI
Carnaubais	37	1962	18,9	19	2020	9,4	25	2016	12,4	29	2040	14,2	32	1813	17,7
Chapada das Mangabeiras	78	3048	25,6	37	3168	11,7	48	3309	14,5	60	3244	18,5	33	3076	10,7
Cocais	88	5820	15,1	77	6137	12,5	88	6161	14,3	97	5622	17,3	68	5504	12,4
Entre Rios	273	18748	14,6	337	19552	17,2	286	19796	14,4	272	19173	14,2	217	17740	12,2
Planície Litorânea	65	4134	15,7	63	4246	14,8	63	4469	14,1	67	4488	14,9	58	4438	13,1
Serra da Capivara	35	2193	16,0	43	2264	19,0	37	2313	16,0	29	2207	13,1	39	2115	18,4
Tabuleiros do Alto Parnaíba	12	846	14,2	19	882	21,5	13	890	14,6	9	891	10,1	10	883	11,3
Vale do Canindé	21	1312	16,0	27	1439	18,8	21	1361	15,4	23	1401	16,4	18	1313	13,7
Vale do Rio Guaribas	92	4775	19,3	74	4738	15,6	89	5025	17,7	63	4803	13,1	71	4589	15,5
Vale do Sambito	17	1337	12,7	14	1244	11,3	19	1269	15,0	9	1171	7,7	19	1150	16,5
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	43	2811	15,3	47	2861	16,4	46	2880	16,0	44	2891	15,2	60	2604	23,0
Piauí	761	46986	16,2	757	48551	15,6	735	49489	14,9	702	47931	14,6	625	45225	13,8
Nordeste	11505	796119	14,5	11490	817311	14,1	11314	836850	13,5	11035	805275	13,7	9997	770688	13,0
Brasil	36350	2857800	12,7	36223	2923535	12,4	35864	3E+06	12,2	35293	3E+06	12,4	31439	2730145	11,5

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 18 - Razão de Mortalidade Materna (100.000 nascidos vivos) por Região de Saúde, Piauí, 2016 a 2020.

Região de Saúde (CIR)	2016			2017			2018			2019			2020		
	Nº	NV	RMM	Nº	NV	RMM	Nº	NV	RMM	Nº	NV	RMM	Nº	NV	RMM
Carnaubais	4	1.962	203,9	2	2.020	99,0	4	2.016	198,4	1	2.040	49,0	4	1.813	220,6
Chapada das Mangabeiras	6	3.048	196,9	5	3.168	157,8	1	3.309	30,2	3	3.244	92,5	3	3.076	97,5
Cocais	3	5.820	51,5	8	6.137	130,4	7	6.161	113,6	5	5.622	88,9	5	5.504	90,8
Entre Rios	8	18.748	42,7	8	19.552	40,9	11	19.796	55,6	15	19.173	78,2	11	17.740	62,0
Planície Litorânea	3	4.134	72,6	3	4.246	70,7	4	4.469	89,5	3	4.488	66,8	2	4.438	45,1
Serra da Capivara	2	2.193	91,2	0	2.264	0,0	1	2.313	43,2	3	2.207	135,9	5	2.115	236,4
Tabuleiros do Alto Parnaíba	0	846	0,0	0	882	0,0	2	890	224,7	1	891	112,2	1	883	113,3
Vale do Canindé	0	1.312	0,0	1	1.439	69,5	3	1.361	220,4	3	1.401	214,1	1	1.313	76,2
Vale do Rio Guaribas	6	4.775	125,7	5	4.738	105,5	3	5.025	59,7	1	4.803	20,8	6	4.589	130,7
Vale do Sambito	1	1.337	74,8	0	1.244	0,0	2	1.269	157,6	4	1.171	341,6	0	1.150	0,0
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	5	2.811	177,9	3	2.861	104,9	4	2.880	138,9	2	2.891	69,2	2	2.604	76,8
Total Piauí	38	46.986	80,9	35	48.551	72,1	42	49.489	84,9	41	47.931	85,5	40	45.225	88,4
Região Nordeste	538	796.119	67,6	538	817.311	65,8	525	836.850	62,7	478	805.275	59,4	662	770.688	85,9
Brasil	1670	2.857.800	58,4	1718	2.923.535	58,8	1658	2.944.932	56,3	1576	2.849.146	55,3	1965	2.730.145	72,0

Fonte: DATASUS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 19 - Taxa de mortalidade (100.000 habitantes) por doenças do aparelho circulatório padronizada por sexo e idade por 100 mil habitantes. Residentes na Região de Saúde do Vale do Canindé/Piauí, 2010 a 2020.

Abrangências geográficas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	284,2	211,4	175,9	197,7	220,8	295,5	294,5	266,8	348,9	275,2	202,8
Cajazeiras do Piauí	141,9	309	246,2	217,6	233,8	277,2	200,6	174,9	172,5	147,5	124,4
Campinas do Piauí	207,8	221,2	280	111,2	248,1	195,7	210,4	180,2	241,6	115,5	175,4
Colônia do Piauí	283	193,6	148,7	171,8	153	222,6	185,3	123,5	182	138	124,6
Conceição do Canindé	173,2	170,5	239,7	159,9	155,5	217,5	234,1	208,8	205,9	134,2	248,5
Floresta do Piauí	327,8	305,9	159	269,8	261,8	304,1	303,9	**	**	133,6	**
Isaías Coelho	195,8	178,1	236,5	171	237,2	219,6	219,1	184,4	147,2	222,1	209,9
Oeiras	203,3	198,9	216,1	213,5	166,9	211,3	195,7	154,8	188	165,8	188
Santa Rosa do Piauí	332,9	327,4	231,4	193,6	253	114,9	279	197	184,5	194,9	109,4
Santo Inácio do Piauí	124,9	198,5	214,7	184,6	112,4	108,9	283,1	282,7	174,9	118,9	198,2
São Francisco de Assis do Piauí	217,3	231,1	226,2	299,9	275	401,4	228,4	215,1	240,7	253,3	182,8
São João da Varjota	238,6	384,1	251,7	328,4	302,4	317,5	178,2	158,1	168,9	149,9	131,7
Simplicio Mendes	227,9	227	214,6	248,5	266,1	290,5	193,1	237,1	109,7	148,7	163
Tanque do Piauí	292,5	324,6	**	245,5	172,6	170,5	339,6	169,4	265,2	291,6	288
Região de Saúde	221,8	226,8	216,6	212	206,6	232	217,9	180,9	182,7	168,8	175,9
Piauí	197,1	207	202,5	199,7	194,7	200,8	191,5	198,6	161,7	160,8	164,7
Nordeste	165	169,6	165,6	162,6	158,2	161,3	162,4	164,6	140	139,8	136,6
Brasil	166,9	165,6	159	156,2	150,9	149,5	153,7	151,4	132,3	130,1	123,5

Fonte: PROADESS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 20 - Taxa de mortalidade (100.000 habitantes) por doenças isquêmicas do coração padronizada por sexo e idade por 100 mil habitantes. Residentes na Região do Vale do Canindé/Piauí, 2010 a 2020.

Abrangências geográficas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	**	**	0	**	**	**	160,1	0	**	**	**
Cajazeiras do Piauí	0	**	**	**	0	**	**	**	**	**	**
Campinas do Piauí	138,4	170,2	132,1	**	93,4	**	90,6	**	76,8	**	**
Colônia do Piauí	**	**	**	66,3	**	**	**	**	61,1	49,7	**
Conceição do Canindé	**	**	**	108	**	**	**	97,5	69,3	94,8	118,8
Floresta do Piauí	**	**	0	**	146,2	**	**	**	**	**	**
Isaías Coelho	**	**	**	61,5	95,7	**	69,9	**	**	97,3	96
Oeiras	52,4	48,4	55,6	43,4	37,1	41,4	56,8	41,3	46,1	34,6	59,4
Santa Rosa do Piauí	**	**	**	**	**	**	**	82,4	85,8	**	**
Santo Inácio do Piauí	**	**	119,4	**	0	**	**	**	**	**	**
São Francisco de Assis do Piauí	**	**	**	**	176,2	209,5	132,8	**	**	**	**
São João da Varjota	110,2	195,2	128	104,4	**	**	**	**	**	**	0
Simplício Mendes	114,3	81,3	55,8	70,1	38,1	104,6	67,1	89,2	36,8	59,8	70,2
Tanque do Piauí	**	**	0	**	0	**	**	**	**	**	0
Região de Saúde	66,1	66,7	56,7	52,5	55,6	57,7	68,7	55,7	53,1	49,2	55,3
Piauí	53,9	60,1	59,6	57,6	58,3	58,2	59,8	59,8	49,3	48,9	53,5
Nordeste	48,5	50,6	50,3	49,1	49,7	51,1	51,9	53,3	46,1	45,9	41,9
Brasil	51,1	51,1	49,8	49,1	47,9	47,9	49,3	48,6	42,9	42,3	38,1

Fonte: PROADESS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 21 - Número e proporção de óbitos por infarto do miocárdio, por local de ocorrência. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Município	Local ocorrência										
	Hospital		Domicílio		Via pública		Outros		Ignorado		Total
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	6	46,2	6	46,2	1	7,7	0	0,0	0	0,0	13
Cajazeiras do Piauí	1	14,3	6	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7
Campinas do Piauí	6	28,6	12	57,1	2	9,5	1	4,8	0	0,0	21
Colônia do Piauí	11	64,7	6	35,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17
Conceição do Canindé	5	16,7	23	76,7	1	3,3	1	3,3	0	0,0	30
Floresta do Piauí	3	25,0	7	58,3	1	8,3	1	8,3	0	0,0	12
Isaías Coelho	8	25,8	21	67,7	0	0,0	2	6,5	0	0,0	31
Oeiras	42	45,2	51	54,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	93
Santa Rosa do Piauí	2	14,3	10	71,4	0	0,0	2	14,3	0	0,0	14
Santo Inácio do Piauí	6	60,0	4	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10
São Fcº de Assis do Piauí	2	11,8	14	82,4	1	5,9	0	0,0	0	0,0	17
São João da Varjota	1	7,7	11	84,6	1	7,7	0	0,0	0	0,0	13
Simplício Mendes	23	48,9	22	46,8	2	4,3	0	0,0	0	0,0	47
Tanque do Piauí	2	22,2	6	66,7	0	0,0	1	11,1	0	0,0	9
Região de Saúde	118	35,3	199	59,6	9	2,7	8	2,4	0	0,0	334
Total Geral Estado	3700	42,9	4304	49,9	274	3,2	346	4,0	6	0,1	8630

Fonte: PROADESS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 22 - Número e proporção de óbitos por acidente vascular cerebral (AVC), segundo local de ocorrência. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Município	Local ocorrência										Total
	Hospital		Domicílio		Via pública		Outros		Ignorado		
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Bela Vista do Piauí	4	50,0	4	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8
Cajazeiras do Piauí	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2
Campinas do Piauí	6	37,5	10	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16
Colônia do Piauí	1	20,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5
Conceição do Canindé	5	50,0	5	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10
Floresta do Piauí	1	20,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5
Isaías Coelho	5	41,7	7	58,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12
Oeiras	26	53,1	23	46,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	49
Santa Rosa do Piauí	4	57,1	3	42,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7
Santo Inácio do Piauí	4	44,4	5	55,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9
São Fcº de Assis do Piauí	4	66,7	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
São João da Varjota	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5
Simplício Mendes	13	68,4	6	31,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19
Tanque do Piauí	3	37,5	5	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8
Região de Saúde	82	50,9	79	49,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	161
Total Geral Estado	2410	55,2	1892	43,3	24	0,5	39	0,9	4	0,1	4369

Fonte: PROADESS/SIM/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 23 - Número e Proporção de óbitos infantis investigados nos Municípios da Região Vale do Canindé, Piauí, 2018 a 2022*

Municípios	Óbitos Infantis (menores de 1 ano de idade)														
	2018			2019			2020			2021			2022		
	Óbitos Existentes	Total óbitos investigados	% óbitos investigados	Óbitos Existentes	Total óbitos investigados	% óbitos investigados	Óbitos Existentes	Total óbitos investigados	% óbitos investigados	Óbitos Existentes	Total óbitos investigados	% óbitos investigados	Óbitos Existentes	Total óbitos investigados	% óbitos investigados
BELA VISTA DO PIAUI	2	2	100	1	1	100	2	1	50	2	2	100	0	0	0
CAJAZEIRAS DO PIAUI	1	1	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CAMPINAS DO PIAUI	0	0	0	1	1	100	2	2	100	0	0	0	0	0	0
COLONIA DO PIAUI	1	0	0	2	1	50	1	1	100	0	0	0	0	0	0
CONCEICAO DO CANINDE	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORESTA DO PIAUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ISAIAS COELHO	3	3	100	2	2	100	0	0	0	1	1	100	1	1	100
OEIRAS	4	4	100	5	5	100	4	4	100	7	7	100	3	3	100
SANTA ROSA DO PIAUI	1	1	100	3	2	66,67	0	0	0	3	0	0	0	0	0
SANTO INACIO DO PIAUI	1	1	100	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	1	1	100	4	4	100	0	0	0	0	0	0	1	1	100
SAO JOAO DA VARJOTA	0	0	0	0	0	0	3	3	100	0	0	0	0	0	0
SIMPLICIO MENDES	5	5	100	4	0	0	5	5	100	6	6	100	0	0	0
TANQUE DO PIAUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Região	21	18	85,7	24	16	66,7	17	16	94,1	21	16	76,2	7	5	71,4
Total Geral Estado	736	626	85,1	701	552	78,7	615	439	71,4	625	459	73,4	390	209	53,6

Fonte: SESAPI/SIM-WEB/COORD. ANÁLISE

* Dados disponíveis até 13/08/2022

Tabela 24 - Número e proporção de óbitos investigados de Mulher em idade Fértil. Região Vale do Canindé, Piauí, 2018 a 2022*

Municípios	2018				2019				2020				2021				2022			
	NI**	Investigado		Total	NI**	Investigado		Total	NI**	Investigado		Total	NI**	Investigado		Total	NI**	Investigado		Total
		Nº	%			Nº	%			Nº	%			Nº	%			Nº	%	
Bela Vista do Piauí	0	1	100,0	1	1	0	0,0	1	0	1	100,0	1	0	3	100,0	3	0	0		0
Cajazeiras do Piauí	0	1	100,0	1	0	2	100,0	2	0	0		0	0	0		0	1	0	0,0	1
Campinas do Piauí	0	0		0	0	1	100,0	1	0	2	100,0	2	0	3	100,0	3	1	5	83,3	6
Colônia do Piauí	0	1	100,0	1	0	2	100,0	2	0	1	100,0	1	3	0	0,0	3	2	0	0,0	2
Conceição do Canindé	0	0		0	3	0	0,0	3	5	0	0,0	5	2	0	0,0	2	0	0		0
Floresta do Piauí	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1	0	0,0	1	0	0		0
Isaías Coelho	0	1	100,0	1	0	3	100,0	3	0	1	100,0	1	0	1	100,0	1	0	0		0
Oeiras	0	11	100,0	11	0	19	100,0	19	0	13	100,0	13	0	26	100,0	26	3	10	76,9	13
Santa Rosa do Piauí	0	3	100,0	3	0	1	100,0	1	0	2	100,0	2	3	0	0,0	3	2	0	0,0	2
Santo Inácio do Piauí	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2	2	50,0	4	0	0		0
São Francisco de Assis do Piauí	0	0		0	0	2	100,0	2	0	6	100,0	6	0	5	100,0	5	0	1	100,0	1
São João da Varjota	0	2	100,0	2	0	1	100,0	1	0	2	100,0	2	0	1	100,0	1	0	1	100,0	1
Simplício Mendes	0	7	100,0	7	0	3	100,0	3	0	4	100,0	4	0	8	100,0	8	0	5	100,0	5
Tanque do Piauí	0	2	100,0	2	0	0		0	0	1	100,0	1	0	0		0	0	0		0
Região de Saúde	0	29	100	29	4	34	89,5	38	5	33	86,8	38	11	49	81,7	60	9	22	71,0	31
Total Geral Estado	34	874	96,3	908	148	825	84,8	973	325	754	69,9	1079	241	1045	81,3	1286	290	308	51,5	598

FONTE: MS_SIM_FEDERAL_SESAPI_COORD. ANÁLISE_SIM

* Dados disponíveis até 13/08/2022 ** NI (não investigados)

Vigilância em Saúde

Tabela 1 - Taxa de Mortalidade (POR 100.000 hab.)e Letalidade por COVID-19. Residentes Região do Vale do Canindé/ Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	Confirmados	Óbitos	Mortalidade	Letalidade
BELA VISTA DO PIAUI	324	7	174,35	2,16
CAJAZEIRAS DO PIAUI	83	2	56,20	2,41
CAMPINAS DO PIAUI	254	2	35,63	0,79
COLONIA DO PIAUI	778	5	65,31	0,64
CONCEICAO DO CANINDE	527	7	145,74	1,33
FLORESTA DO PIAUI	101	4	156,37	3,96
ISAIAS COELHO	918	9	105,28	0,98
OEIRAS	6021	91	245,75	1,51
SANTA ROSA DO PIAUI	194	6	114,13	3,09
SANTO INACIO DO PIAUI	283	6	157,98	2,12
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	142	3	52,13	2,11
SAO JOAO DA VARJOTA	362	2	41,32	0,55
SIMPLICIO MENDES	2001	50	393,36	2,50
TANQUE DO PIAUI	422	1	36,17	0,24
Total da Região	12410	195	179,05	1,57
Total geral	368101	7746	236,65	2,10

Tabela 2 - Taxa de cura e abandono de Tuberculose nos municípios. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016-2021.

Municípios	CURA						ABANDONO					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cajazeiras do Piauí	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Campinas do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colônia do Piauí	0,0	100,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conceição do Canindé	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Floresta do Piauí	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isaías Coelho	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oeiras	69,2	72,7	71,4	90,0	80,0	50,0	7,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Santa Rosa do Piauí	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santo Inácio do Piauí	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
São Francisco de Assis do Piauí	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
São João da Varjota	33,3	66,7	0,0	66,7	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Simplício Mendes	50,0	57,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanque do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Geral Estado	74,4	76,8	68,4	65,9	63,3	32,5	4,2	4,4	6,2	5,5	7,1	3,9

Fonte: SINAN/SESAPI 01/06/2022

Tabela 3 - Taxa de Incidência de Tuberculose nos municípios. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016-2021.

Municípios	Incidência					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cajazeiras do Piauí	0,0	0,0	56,4	84,3	28,0	0,0
Campinas do Piauí	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
Colônia do Piauí	0,0	13,1	52,3	0,0	13,1	26,1
Conceição do Canindé	50,0	20,9	0,0	20,8	0,0	20,8
Floresta do Piauí	100,0	39,2	39,1	0,0	0,0	0,0
Isaías Coelho	100,0	0,0	23,4	0,0	23,3	0,0
Oeiras	69,2	29,8	18,9	27,0	27,0	32,3
Santa Rosa do Piauí	0,0	19,0	38,0	19,0	19,0	0,0
Santo Inácio do Piauí	0,0	52,8	0,0	52,7	26,3	0,0
São Francisco de Assis do Piauí	0,0	0,0	17,4	17,4	0,0	0,0
São João da Varjota	33,3	62,2	0,0	62,0	0,0	20,6
Simplício Mendes	50,0	55,4	15,8	23,6	39,2	7,8
Tanque do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Geral Estado	74,4	20,9	23,6	22,0	21,1	23,3

Fonte: SINAN/SESAPI

Tabela 4 - Taxa de prevalência por Hanseníase nos municípios. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016-2021

Municípios	Prevalência				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cajazeiras do Piauí	0,00	0,00	0,00	2,81	2,80
Campinas do Piauí	1,81	7,25	7,25	3,56	3,56
Colônia do Piauí	7,97	13,28	13,28	6,53	9,14
Conceição do Canindé	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
Floresta do Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isaías Coelho	2,37	4,75	4,75	2,34	0,00
Oeiras	4,12	3,30	3,30	1,62	0,54
Santa Rosa do Piauí	0,00	1,93	1,93	3,80	1,90
Santo Inácio do Piauí	0,00	2,68	2,68	7,90	5,26
São Francisco de Assis do Piauí	3,44	5,16	5,16	1,74	1,73
São João da Varjota	2,10	10,52	10,52	0,00	0,00
Simplício Mendes	12,04	10,44	10,44	11,80	3,14
Tanque do Piauí	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
Total Geral Estado	4,21	4,82	4,82	3,06	2,38

Fonte: SINAN/SESAPI 01/06/2022

**Tabela 5 - Taxa de cura por Hanseníase nos municípios. Residentes Região Vale do Canindé/
Piauí, 2016-2021**

Municípios	Cura				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cajazeiras do Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campinas do Piauí	40,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Colônia do Piauí	75,00	100,00	100,00	100,00	66,67
Conceição do Canindé	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Floresta do Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isaías Coelho	100,00	100,00	0,00	75,00	100,00
Oeiras	81,82	90,91	92,31	100,00	100,00
Santa Rosa do Piauí	100,00	80,00	100,00	66,67	50,00
Santo Inácio do Piauí	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
São Francisco de Assis do Piauí	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
São João da Varjota	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Simplício Mendes	100,00	60,00	100,00	84,62	100,00
Tanque do Piauí	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Geral Estado	79,63	82,49	84,47	86,07	81,67

Fonte: SINAN/SESAPI

Tabela 6 - Proporção de contatos examinados de Hanseníase. Residentes Região do Vale do Rio Guaribas, Piauí 2017 a 2021.

Município	Proporção de Contatos examinados				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cajazeiras do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Campinas do Piauí	100,0	0,0	100,0	100,0	42,9
Colônia do Piauí	37,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Conceição do Canindé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Floresta do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isaías Coelho	100,0	0,0	75,0	94,4	0,0
Oeiras	78,4	83,9	77,8	102,7	100,0
Santa Rosa do Piauí	100,0	40,0	70,6	62,5	0,0
Santo Inácio do Piauí	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
São Francisco de Assis do Piauí	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
São João da Varjota	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Simplício Mendes	85,0	97,0	67,4	100,0	77,8
Tanque do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Geral Estado	79,8	78,0	77,6	77,0	73,5

Fonte: SINAN/SESAPI

Tabela 7 - Proporção de casos novos de Hanseníase com GIF avaliado. Residentes Região Vale do Canindé/Piauí, 2016 a 2020.

Município de Residência	Proporção de casos novos de Hans com GIF avaliado				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bela Vista do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Cajazeiras do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Campinas do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Colônia do Piauí	100,0	42,9	42,9	100,00	100,00
Conceição do Canindé	0,0	0,0	0,0	0,00	100,00
Floresta do Piauí	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Isaías Coelho	0,0	66,7	66,7	0,00	0,00
Oeiras	69,2	41,7	41,7	90,91	100,00
Santa Rosa do Piauí	100,0	0,0	0,0	50,00	0,00
Santo Inácio do Piauí	0,0	100,0	100,0	100,00	0,00
São Francisco de Assis do Piauí	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00
São João da Varjota	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00
Simplício Mendes	85,7	100,0	100,0	77,78	75,00
Tanque do Piauí	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00
Total Geral Estado	89,1	89,7	89,7	87,73	85,84

Fonte: SINAN/SESAPI

Tabela 8 - Número e proporção de condições nutricionais, segundo ciclo vida. Residentes Vale do Canindé, Piauí, 2021

Municípios	CRIANÇAS						ADOLESCENTES						ADULTOS						IDOSOS			
	Sobrepeso (5-10 anos)		Obesidade (5-10 anos)		Obesidade Grave (5-10 anos)		Sobrepeso		Obesidade		Obesidad e Grave		Sobrepeso		Obesidade Grau I		Obesidade Grau II		Obesidade Grau III		Sobrepeso	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BELA VISTA DO PIAUI	20	13.6	16	10.8	5	3.4	30	18.3	8	4.8	4	2.4	274	35.5	113	14.6	27	3.5	7	0.9	90	40.7
CAJAZEIRAS DO PIAUI	22	15.6	12	8.5	6	4.3	23	13.0	13	7.4	1	0.5	132	34.4	79	20.5	20	5.2	4	1.0	25	40.3
CAMPINAS DO PIAUI	59	22.9	43	16.7	18	0,0 7	76	20.3	35	9.3	7	1.8	455	37.7	187	15.5	50	4.1	11	0.9	111	42.2
COLONIA DO PIAUI	31	11.4	28	10.3	18	6.6	45	20.2	18	8.0	5	2.2	220	34.9	89	14.1	34	5.4	24	3.8	29	42.0
CONCEICAO DO CANINDE	34	14.0	25	10.3	19	7.8	63	21.9	20	6.9	2	0.7	209	35.6	84	14.3	34	5.8	10	1.7	13	34.2
FLORESTA DO PIAUI	8	10.8	2	2.7	5	6.7	19	0,2	7	0,07	4	0,4	55	31.2	22	12.5	14	7.9	1	0.5	8	72.7
ISAIAS COELHO	78	13.4	53	9.1	32	5.5	91	15.4	54	9.1	9	1.5	734		359	18.1	84	4.2	32	1.6	259	39.6
OEIRAS	40	18.0	27	12.1	21	9.4	100	21.5	75	16.1	16	3.4	784	35.7	458	20.9	160	7.3	159	7.2	362	52.0
SANTA ROSA DO PIAUI	14	11.7	7	5.8	3	2.5	15	10.8	13	9.3	2	1.4	96	38.1	38	15.0	12	4.7	9	3.5	3	100
SANTO INACIO DO PIAUI	15	19.2	9	11.5	4	5.1	7	0,28	8	28.5	2	7.1	63	36.4	42	24.3	17	9.8	4	2.3	53	46.5
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	63	20.4	38	12.3	30	9.7	56	17.3	24	7.4	5	1.5	255	31.4	102	12.6	37	4.5	8	0.9	30	28.8
SAO JOAO DA VARJOTA	23	12.1	17	8.9	12	6.3	68	25.7	14	5.3	2	0.7	113	33.3	79	23.3	18	5.3	13	3.8	2	100
SIMPLICIO MENDES	72	16.1	60	13.4	44	9.8	125	21.2	43	7.3	16	2.7	661	36.6	347	19.2	97	5.4	47	2.6	197	38.5
TANQUE DO PIAUI	13	12.1	10	9.3	3	2.8	22	17.9	10	8.1	3	2.4	146	36.2	70	17.4	35	8.6	11	2.7	8	42.1
Total da Região	492	15,5	347	10,9	220	6,9	740	19,2	342	8,9	78	2,0	4197	35,9	2069	17,7	639	5,5	340	2,9	1190	43,0
Total do Estado	13428	14.9	8316	9.3	5451	6.1	19926	17.9	8853	7.9	1873	1.6	119041	36.3	59282	18.1	19136	5.8	7839	2.4	3103	44.3

Fonte: SISVAN/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 9 - Indicadores da Atenção Básica - Previnde Brasil. Residentes na Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 1º quadrimestre, 2022

Municípios	Proporção de gestantes com menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação			Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV			Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado			Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS			Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada			Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre			Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre		
	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)
BELA VISTA DO PIAUÍ	11	16	69,00	12	16	75	16	16	100	279	1194	23	17	18	94	319	1125	28	40	304	13
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	3	11	27	4	11	36	5	11	45	178	825	22	5	14	36	168	961	17	30	278	11
CAMPINAS DO PIAUÍ	6	21	29	13	21	62	10	21	48	395	1531	26	16	26	62	428	1889	23	81	474	17
COLÔNIA DO PIAUÍ	11	26	42	17	26	65	16	26	62	379	2005	19	23	32	72	158	1957	8	19	489	4

Tabela 9 - Indicadores da Atenção Básica - Previne Brasil. Residentes na Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 1º quadrimestre, 2022

Municípios	Proporção de gestantes com menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação			Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV			Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado			Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS			Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada			Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre			Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre		
	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)	Numerador	Denominador Utilizado	2022 Q1 (%)
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	11	19	58	15	19	79	11	19	58	211	1387	15	11	17	65	122	1358	9	13	441	3
FLORESTA DO PIAUÍ	6	7	86	7	7	100	6	7	86	283	769	37	9	10	90	235	668	35	75	192	39
ISAÍAS COELHO	28	38	74	37	38	97	35	38	92	786	2236	35	40	48	83	795	2451	32	179	674	27
OEIRAS	91	146	62	145	146	99	140	146	96	3960	11142	36	133	148	90	5322	10167	52	1581	3118	51
SANTA ROSA DO PIAUÍ	5	14	36	9	14	64	6	14	43	206	1373	15	12	14	86	176	1601	11	3	390	1

Tabela 9 - Indicadores da Atenção Básica - Previne Brasil. Residentes na Região de Saúde Vale do Canindé, Piauí, 1º quadrimestre, 2022

Municípios	Proporção de gestantes com menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação			Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV			Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado			Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS			Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada			Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre			Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre		
	Nu mer ado r	Deno mina dor Utiliz ado	2022 Q1 (%)	Num erador	Deno mina dor Utiliz ado	2022 Q1 (%)	Nu mer ado r	Deno mina dor Utiliz ado	2022 Q1 (%)	Num erador	Deno mina dor Utiliz ado	2022 Q1 (%)	Nu mer ador	Deno mi nador Utili zado	2022 Q1 (%)	Nume rador	Deno mina dor Utiliz ado	2022 Q1 (%)	Nume rador	Denom inador Utiliza do	2022 Q1 (%)
SANTO INÁCIO DO PIAUÍ	13	23	57	22	23	96	23	23	100	738	1083	68	8	11	73	645	1242	52	137	353	39
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	27	37	73	29	37	78	26	37	70	548	1618	34	14	17	82	375	1595	24	67	398	17
SÃO JOÃO DA VARJOTA	7	16	44	4	16	25	10	16	63	96	1187	8	20	24	83	333	1118	30	52	322	16
SIMPLÍCIO MENDES	21	55	38	23	55	42	20	55	36	704	3613	19	17	52	33	805	4357	18	120	1516	8
TANQUE DO PIAUÍ	4	11	36	11	11	100	7	11	64	306	1010	30	10	13	77	276	991	28	18	203	9

Fonte: e-SUS/APS

Tabela 10 - Razão entre o número de procedimentos de mamografia em residentes do sexo feminino de 50 a 69 anos e a metade da população do sexo feminino na mesma faixa etária. Região de Saúde do Vale do Rio Guaribas, Piauí, 2016 a 2021.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	0	**	**	0,33	0,1	**
Cajazeiras do Piauí	0,3	**	**	0,33	0,03	**
Campinas do Piauí	**	**	1,03	0,02	0	0,02
Colônia do Piauí	0,41	0,06	0,3	0,17	0,03	0,06
Conceição do Canindé	0,03	0,18	0,21	0,12	0,05	**
Floresta do Piauí	0	0	0	**	**	**
Isaías Coelho	0,39	0,23	0,08	0,16	0,03	0,03
Oeiras	0,36	0,45	0,23	0,1	0,31	0,01
Santa Rosa do Piauí	**	**	0,02	0,19	0,04	0,04
Santo Inácio do Piauí	0	**	**	0,06	0,27	0,02
São Francisco de Assis do Piauí	0,04	0,08	**	0,1	0,04	0,03
São João da Varjota	0,05	0,06	1,18	0,04	0,04	**
Simplício Mendes	0,02	0,01	0,01	0,13	0,17	0,01
Tanque do Piauí	0,07	0,79	0,15	0,26	**	0,07
RS Vale do Canindé	0,2	0,21	0,23	0,12	0,16	0,02
Piauí	0,33	0,37	0,25	0,27	0,11	0,19
Nordeste	0,31	0,32	0,24	0,23	0,13	0,2
Brasil	0,3	0,3	0,26	0,25	0,15	0,2

Fonte: PROADESS - Projeto de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde

Tabela 11 - Razão entre o número de exames citopatológicos em residentes do sexo feminino de 25 a 64 anos e um terço da população do sexo feminino na mesma faixa etária - Região de Saúde do Vale do Rio Guaribas, Piauí, 2016 a 2021.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	0,7	0,76	0,47	0,7	0,09	0,53
Cajazeiras do Piauí	0,36	0,62	0,61	0,58	0,11	0,38
Campinas do Piauí	0,56	0,28	0,18	0,24	0,04	0,27
Colônia do Piauí	0,75	0,61	0,82	0,64	0,13	0,51
Conceição do Canindé	0,6	0,5	0,57	0,37	0,1	0,15
Floresta do Piauí	0,82	0,13	0,1	**	0,03	**
Isaías Coelho	0,5	0,49	0,45	0,8	0,35	0,5
Oeiras	0,42	0,43	0,62	0,49	0,37	0,49
Santa Rosa do Piauí	0,35	0,48	0,53	0,57	0,23	0,24
Santo Inácio do Piauí	0,44	0,79	0,43	0,43	0,24	0,25
São Francisco de Assis do Piauí	0,38	0,5	0,18	0,32	**	**

Tabela 11 - Razão entre o número de exames citopatológicos em residentes do sexo feminino de 25 a 64 anos e um terço da população do sexo feminino na mesma faixa etária - Região de Saúde do Vale do Rio Guaribas, Piauí, 2016 a 2021.

Municípios	2016	2017	2018	2019	2020	2021
São João da Varjota	0,59	0,27	0,39	0,37	0,3	0,33
Simplício Mendes	0,72	0,5	0,52	0,76	0,17	0,43
Tanque do Piauí	0,59	0,86	1,14	0,74	0,21	0,8
RS Vale do Canindé	0,52	0,49	0,54	0,53	0,24	0,4
Piauí	0,47	0,52	0,45	0,46	0,19	0,34
Nordeste	0,33	0,33	0,34	0,33	0,18	0,28
Brasil	0,38	0,37	0,36	0,35	0,2	0,29

Fonte: PROADESS - Projeto de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde

CAPACIDADE INSTALADA

Tabela 1 - Número de internações por causa capítulo CID-10. Residentes Região de Saúde do Vale do Canindé, Piauí, 2016 a 2020.

Municípios	Cap 01	Cap 02	Cap 03	Cap 04	Cap 05	Cap 06	Cap 07	Cap 08	Cap 09	Cap 10	Cap 11	Cap 12	Cap 13	Cap 14	Cap 15	Cap 16	Cap 17	Cap 18	Cap 19	Cap 21	Total
Bela Vista do Piauí	43	61	4	13	-	5	6	1	55	42	73	10	5	65	285	26	8	4	88	4	798
Cajazeiras do Piauí	72	62	8	36	1	4	1	-	94	56	114	14	10	50	207	9	9	19	106	7	879
Campinas do Piauí	93	65	22	15	3	13	2	-	122	61	118	34	21	55	300	12	6	30	139	2	1113
Colônia do Piauí	277	130	21	116	1	21	3	4	248	189	178	42	24	115	477	26	7	15	216	22	2132
Conceição do Canindé	63	60	4	11	8	4	2	1	63	62	93	16	4	48	277	17	9	23	103	1	869
Floresta do Piauí	45	28	7	16	-	1	-	2	50	45	70	6	3	24	120	3	2	4	63	1	490
Isaías Coelho	87	90	20	26	10	25	2	1	118	79	150	34	11	56	549	25	4	17	160	2	1466
Oeiras	3134	568	164	668	20	49	21	13	2027	2839	1214	262	162	744	2805	126	42	114	1435	118	16525
Santa Rosa do Piauí	150	56	16	53	1	8	4	-	120	133	117	35	38	61	359	14	9	16	147	12	1349
Santo Inácio do Piauí	120	99	16	31	6	13	3	1	106	54	88	14	10	55	230	13	3	13	116	11	1002
São Francisco de Assis do Piauí	59	52	5	25	2	4	3	3	63	66	100	15	10	56	275	12	6	18	120	3	897
São João da Varjota	170	92	17	70	2	11	3	-	139	165	167	16	17	75	326	11	13	19	139	7	1459
Simplicio Mendes	391	201	29	84	17	34	12	3	293	271	309	87	39	170	894	51	9	59	363	20	3336
Tanque do Piauí	58	31	13	25	2	8	9	-	81	70	59	5	12	39	203	14	3	4	82	6	724
Total da região	4762	1595	346	1189	73	200	71	29	3579	4132	2850	590	366	1613	7307	359	130	355	3277	216	33039
Total do Estado	136271	47979	10879	23183	13152	9016	3043	1049	79140	106398	85030	14994	12072	55854	234493	20721	4944	14217	113488	12339	998262

Fonte: DATASUS/SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 2 - Taxa de internação (por 100 habitantes) nos municípios da Região Vale do Canindé, Piauí, 2016 a 2021.

Município	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bela Vista do Piauí	4,1	3,4	4,1	4,4	3,0	5,1
Cajazeiras do Piauí	4,3	5,6	5,7	5,5	3,3	4,6
Campinas do Piauí	4,4	3,3	4,5	4,6	4,2	3,3
Colônia do Piauí	6,9	6,5	6,1	5,1	4,6	5,4
Conceição do Canindé	3,5	3,0	3,5	4,2	3,7	3,7
Floresta do Piauí	4,5	4,7	4,3	3,5	3,0	3,6
Isaías Coelho	4,0	3,6	4,0	3,4	3,0	3,2
Oeiras	9,7	9,1	9,0	9,3	8,4	8,9
Santa Rosa do Piauí	5,1	5,3	5,5	6,1	3,6	5,1
Santo Inácio do Piauí	6,4	5,6	5,2	5,7	4,5	5,4
São Francisco de Assis do Piauí	3,2	2,8	2,9	3,1	3,2	3,5
São João da Varjota	7,3	7,8	7,0	6,2	4,2	5,0
Simplício Mendes	5,1	4,8	5,3	6,4	4,7	5,7
Tanque do Piauí	7,1	5,8	4,8	6,4	4,3	4,9
Total da Região Canindé	6,6	6,2	6,3	6,5	5,4	6,0
Piauí	6,5	6,2	6,4	6,5	5,3	6,2
Região Nordeste	5,4	5,5	5,7	5,8	4,9	5,0
Brasil	5,6	5,6	5,7	5,9	5,0	5,1

Fonte: DATASUS/SIH /SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 3 - Número de internações nas Regiões de Saúde do Piauí, 2016 a 2020.

Regiões de Saúde	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	5.260	5.130	5.022	5.298	3.996
Carnaubais	11.793	12.169	12.455	13.118	9.378
Chapada das Mangabeiras	12.913	12.422	12.520	12.434	10.571
Chapada Vale do Rio Itaim	8.348	7.667	7.356	6.804	5.615
Cocais	21.778	20.859	21.665	23.527	19.348
Entre Rios	79.480	76.752	82.162	81.369	67.430
Planície Litorânea	16.851	17.862	17.604	18.494	13.742
Serra da Capivara	12.863	12.563	12.692	13.422	12.872
Vale do Canindé	8.171	7.591	7.685	7.989	6.835
Vale do Rio Guaribas	13.876	12.158	11.486	11.100	9.358
Vale do Sambito	7.927	7.222	7.589	7.224	5.634
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	9.385	8.765	9.303	10.171	8.599
Total	208.645	201.160	207.539	210.950	173.378

Fonte: DATASUS/SIH /SESAPI/COORD. ANÁLISE

Tabela 4 - Média de dias na permanência de internação. Regiões de Saúde, 2016 a 2020.

Territórios	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	4,2	4,5	4,4	4,5	4,4
Carnaubais	4,0	4,3	4,2	4,0	4,2
Chapada das Mangabeiras	3,8	3,7	3,8	3,9	3,9
Chapada Vale do Rio Itaim	3,6	3,6	3,9	4,0	3,8
Cocais	4,1	4,3	4,6	4,5	4,4
Entre Rios	5,2	5,3	5,3	5,3	5,4
Planície Litorânea	5,2	5,3	5,4	5,5	6,1
Serra da Capivara	3,4	3,4	3,8	3,9	3,5
Vale do Canindé	3,9	4,6	4,7	4,7	4,5
Vale do Rio Guaribas	3,9	4,1	4,5	4,7	4,4
Vale do Sambito	3,8	4,1	4,3	4,4	4,5
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	4,3	4,4	4,6	4,6	4,3

Fonte: : DATASUS/SIH

Tabela 5 - Custo (valores US\$) das internações ocorridas nas Regiões de Saúde, Piauí, 2016 a 2020.

Territórios	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	1.176.638	1.223.582	970.558	995.126	717.960
Carnaubais	2.715.046	2.961.067	2.744.661	2.724.588	1.917.357
Chapada das Mangabeiras	2.699.584	2.627.747	2.385.149	2.404.552	1.678.366
Chapada Vale do Rio Itaim	1.821.705	1.771.902	1.527.931	1.349.984	829.971
Cocais	5.046.358	5.357.606	5.195.687	5.163.456	4.031.598
Entre Rios	23.016.648	23.832.344	22.338.023	21.747.810	18.509.509
Planície Litorânea	4.206.267	4.550.475	3.830.197	3.762.339	2.861.065
Serra da Capivara	2.663.009	2.713.063	2.551.630	2.660.741	1.941.861
Vale do Canindé	1.797.871	2.064.173	1.775.998	1.805.370	1.411.515
Vale do Rio Guaribas	3.184.131	3.152.658	2.537.528	2.621.417	1.785.350
Vale do Sambito	1.824.168	1.797.886	1.649.152	1.501.904	1.159.021
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	2.277.669	2.268.008	2.069.019	2.190.025	1.550.187

Fonte: : DATASUS/SIH

Tabela 6 - Custo médio (valores US\$) das internações ocorridas nas Regiões de Saúde, Piauí, 2016 a 2020.

Territórios	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	223,7	238,5	193,3	187,8	179,7
Carnaubais	230,2	243,3	220,4	207,7	204,5
Chapada das Mangabeiras	209,1	211,5	190,5	193,4	158,8
Chapada Vale do Rio Itaim	218,2	231,1	207,7	198,4	147,8
Cocais	231,7	256,8	239,8	219,5	208,4
Entre Rios	289,6	310,5	271,9	267,3	274,5
Planície Litorânea	249,6	254,8	217,6	203,4	208,2
Serra da Capivara	207,0	216,0	201,0	198,2	150,9
Vale do Canindé	220,0	271,9	231,1	226,0	206,5

Tabela 6 - Custo médio (valores US\$) das internações ocorridas nas Regiões de Saúde, Piauí, 2016 a 2020.

Territórios	2016	2017	2018	2019	2020
Vale do Rio Guaribas	229,5	259,3	220,9	236,2	190,8
Vale do Sambito	230,1	248,9	217,3	207,9	205,7
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	242,7	258,8	222,4	215,3	180,3

Fonte: : DATASUS/SIH

Tabela 7 - Número de leitos por 1000 habitantes nas Regiões de Saúde do Piauí, 2016 a 2020.

Territórios	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	0,95	0,95	0,99	1,06	1,06
Carnaubais	1,30	1,32	1,26	0,97	0,96
Chapada das Mangabeiras	0,79	0,80	0,79	0,76	0,81
Chapada Vale do Rio Itaim	1,08	1,13	1,12	0,95	1,26
Cocais	0,66	0,74	0,70	0,71	0,70
Entre Rios	1,48	1,54	1,47	1,55	1,69
Planície Litorânea	1,31	1,31	1,45	1,50	1,57
Serra da Capivara	1,59	1,54	1,59	1,61	1,60
Vale do Canindé	1,26	1,26	1,22	1,15	1,24
Vale do Rio Guaribas	1,19	1,19	0,90	0,91	1,16
Vale do Sambito	0,87	0,86	0,86	0,86	0,93
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	0,82	0,97	0,99	1,12	1,42

Fonte: : DATASUS/SIH

Tabela 8 - Número de leitos por 100.000 habitantes por UTI nas Regiões de Saúde, Piauí, 2016 a 2020

Território	2016	2017	2018	2019	2020
Alto Parnaíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carnaubais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapada das Mangabeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapada Vale do Rio Itaim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cocais	0,00	0,00	2,57	2,56	2,56
Entre Rios	7,28	8,27	8,13	8,91	9,19
Planície Litorânea	8,36	6,18	6,06	6,06	6,06
Serra da Capivara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Canindé	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
Vale do Rio Guaribas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Sambito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	6,35	6,35	6,24	6,25	6,25

Fonte: DATASUS/SIH

Referências

- 1 <https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=painel3>
- 2 <https://www.pns.icict.fiocruz.br/painel-de-indicadores-mobile-desktop/>
- 3 <http://www.saude.pi.gov.br/> <https://datastudio.google.co>
- 4 <https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/>
- 5 <https://sisab.saude.gov.br/>
- 6 <https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento>
- 7 <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbididade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>
- 8 <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/>
- 9 <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def>
- 10 <http://ans.gov.br/anstabnet/>
- 11 <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/evita10pi.def>
12. http://sim.saude.gov.br/menu_principal.asp?login=sim

